



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@biasaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 1 NĂM 2023

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $K_q = 0,9$ và $K_f = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/01/2023	4.25	4.25	4.23	4.22	4.21	4.21	4.20	4.18	4.17	4.15	4.13	4.10	4.07	4.08	4.00	3.93	3.87	3.83	3.81	3.90	3.85	3.86	3.88	3.88
02/01/2023	3.64	3.65	3.63	3.63	3.67	3.60	3.58	3.58	3.58	3.62	3.71	3.79	3.80	3.83	3.85	3.87	3.87	3.88	3.86	3.86	3.86	3.87	3.87	3.88
03/01/2023	3.65	3.64	3.64	3.63	3.63	3.63	3.63	3.64	3.64	3.64	3.60	3.60	3.58	3.53	3.48	3.47	3.55	3.56	3.54	3.51	3.51	3.50	3.53	3.53
04/01/2023	3.52	3.52	3.50	3.50	3.49	3.49	3.49	3.48	3.60	3.49	3.49	3.48	3.46	3.43	3.42	3.40	3.40	3.42	3.42	3.42	3.42	3.43	3.43	3.43
05/01/2023	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.43	3.42	3.41	3.40	3.94	3.39	3.46	3.38	3.39	3.40	3.40	3.40	3.41
06/01/2023	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.40	3.40	3.43	3.39	3.38	3.38	3.37	3.35	3.31	3.29	3.32	3.33	3.33	3.35	3.36	3.36
07/01/2023	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.58	4.09	4.00	3.95	3.93	3.90	3.87	3.84	3.81	3.78	3.78	3.79	3.80	3.84	3.83	3.83
08/01/2023	3.82	3.81	3.81	3.80	3.79	3.79	3.78	3.77	3.77	3.76	3.75	3.71	3.69	3.67	3.65	3.64	3.67	3.75	3.98	3.75	3.75	3.77	3.79	3.80
09/01/2023	3.80	3.79	3.79	3.78	3.78	3.77	3.77	3.76	3.76	3.75	3.74	3.72	3.70	3.68	3.63	3.58	3.60	3.59	3.60	3.63	3.59	3.60	3.61	3.62
10/01/2023	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	4.01	3.76	3.84	3.81	3.80	3.78	3.79	3.79	3.83	3.81	3.82	3.84	3.86	3.87
11/01/2023	3.87	3.87	3.87	3.86	3.85	3.85	3.85	3.84	3.83	3.82	3.81	3.80	3.78	3.76	3.73	3.69	3.68	3.70	3.72	3.70	3.71	3.72	3.73	3.73
12/01/2023	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.72	3.75	3.76	3.74	3.73	3.70	3.66	3.61	3.60	3.56	3.57	3.58	3.61	3.60	3.61	3.62	3.63
13/01/2023	3.64	3.64	3.64	3.64	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.64	3.63	3.62	3.60	3.52	3.48	3.48	3.47	3.46	3.47	3.52	3.54	3.52	3.53	3.53
14/01/2023	3.53	3.53	3.53	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.51	3.50	3.48	3.46	3.42	3.42	3.44	3.43	3.42	3.44	3.46	3.46	3.48	3.49
15/01/2023	3.48	3.48	3.47	3.46	3.46	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.44	3.43	3.42	3.38	3.37	3.36	3.37	3.37	3.38	3.40	3.43	3.43	3.44
16/01/2023	3.43	3.43	3.42	3.41	3.41	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.39	3.38	3.38	3.38	3.34	3.32	3.30	3.27	3.27	3.32	3.34	3.37	3.38	3.38
17/01/2023	3.39	3.38	3.38	3.37	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.35	3.34	3.34	3.32	3.31	3.29	3.29	3.31	3.32	3.33	3.34	3.33	3.33
18/01/2023	3.33	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.33	3.33	3.33	3.34	3.33	3.32	3.30	3.29	3.27	3.25	3.25	3.24	3.27	3.28	3.29	3.30	3.29	3.29
19/01/2023	3.29	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.29	3.29	3.29	3.30	3.29	3.28	3.26	3.25	3.25	3.25	3.23	3.24	3.26	3.25	3.25	3.26	3.26	3.26
20/01/2023	3.26	3.26	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.26	3.26	3.26	3.25	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.22	3.23	3.23	3.22	3.23	3.23	3.23
21/01/2023	3.23	3.23	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.22	3.23	3.23	3.22	3.21	3.19	3.18	3.19	3.18	3.17	3.13	3.12	3.16	3.16	3.18	3.19	3.20
22/01/2023	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.19	3.19	3.19	3.19	3.18	3.19	3.19	3.18	3.15	3.14	3.13	3.14	3.14	3.16	3.17	3.18	3.19
23/01/2023	3.20	3.20	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.20	3.20	3.20	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.16	3.14	3.13	3.15	3.15	3.17	3.19	3.20	3.21
24/01/2023	3.21	3.22	3.22	3.22	3.22	3.21	3.21	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.21	3.20	3.18	3.16	3.15	3.16	3.16	3.19	3.20	3.21	3.21
25/01/2023	3.22	3.22	3.22	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.20	3.19	3.19	3.19	3.20	3.20	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
26/01/2023	3.19	3.19	3.20	3.20	3.21	3.21	3.22	3.22	3.22	3.23	3.22	3.22	3.21	3.19	3.18	3.17	3.17	3.17	3.18	3.16	3.17	3.17	3.17	3.17
27/01/2023	3.17	3.17	3.17	3.17	3.18	3.18	3.18	3.19	3.22	3.19	3.18	3.17	3.16	3.15	3.15	3.16	3.15	3.16	3.15	3.15	3.16	3.16	3.16	3.16
28/01/2023	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.16	3.16	3.16	3.17	3.17	3.16	3.15	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.13	3.13	3.14	3.14	3.14	3.14
29/01/2023	3.14	3.14	3.15	3.15	3.16	3.17	3.17	3.17	3.18	3.17	3.17	3.17	3.17	3.16	3.16	3.14	3.13	3.12	3.12	3.11	3.11	3.12	3.13	3.13
30/01/2023	3.14	3.14	3.14	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.14	3.14	3.14	3.12	3.10	3.10	3.10	3.09	3.10	3.11	3.12	3.12
31/01/2023	3.12	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.12	3.12	3.12	3.12	3.11	3.09	3.07	3.07	3.07	3.07	3.09	3.10	3.11	3.12	3.12

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/01/2023	49.49	49.50	49.52	49.54	49.56	49.57	49.59	49.63	49.65	49.70	49.74	49.78	49.83	49.87	49.91	49.95	50.02	50.06	50.07	50.04	50.02	50.05	50.06	50.08
02/01/2023	50.15	50.12	50.09	50.08	50.08	50.32	50.51	50.49	50.45	50.41	50.37	50.33	50.33	50.32	50.29	50.27	50.25	50.23	50.22	50.19	50.17	50.16	50.14	50.10
03/01/2023	50.17	50.20	50.22	50.18	50.19	50.20	50.22	50.25	50.27	50.29	50.25	50.25	50.31	50.37	50.33	50.36	49.16	48.58	48.58	48.56	48.55	48.56	48.59	48.62
04/01/2023	48.64	48.66	48.68	48.70	48.71	48.73	48.76	48.79	48.80	48.82	48.86	48.90	48.93	48.97	49.01	49.03	49.03	49.03	49.04	49.06	49.06	49.08	49.11	49.12
05/01/2023	49.15	49.15	49.15	49.18	49.20	49.21	49.26	49.26	49.26	49.28	49.28	49.34	49.36	49.37	49.38	49.41	49.42	49.42	49.41	49.44	49.43	49.43	49.45	49.48
06/01/2023	49.48	49.49	49.52	49.50	49.49	49.50	49.51	49.52	49.53	49.56	49.58	49.60	49.63	49.66	49.69	49.73	49.74	49.72	49.67	49.65	49.65	49.64	49.65	49.69
07/01/2023	49.68	49.68	49.71	49.81	49.83	49.84	49.86	49.88	49.94	50.14	49.81	49.48	49.54	49.54	49.56	49.58	49.62	49.63	49.65	49.67	49.66	49.64	49.67	49.69
08/01/2023	49.70	49.71	49.72	49.73	49.75	49.75	49.75	49.75	49.75	49.76	49.79	49.83	49.89	49.97	50.00	50.01	50.00	49.98	50.00	49.98	50.00	50.01	50.02	50.02
09/01/2023	50.03	50.04	50.06	50.07	50.08	50.11	50.12	50.14	50.16	50.18	50.20	50.23	50.30	50.33	50.37	50.40	50.41	50.40	50.43	50.39	50.34	50.31	50.19	50.18
10/01/2023	50.18	50.20	50.18	50.19	50.22	50.23	50.24	50.27	50.29	50.31	50.46	50.52	50.54	50.58	50.61	50.65	50.65	50.66	50.66	50.64	50.68	50.72	50.72	50.74
11/01/2023	50.75	50.76	50.76	50.76	50.77	50.78	50.78	50.80	50.83	50.85	50.88	50.88	50.90	50.93	50.95	50.98	51.01	51.00	51.01	51.04	51.06	51.07	51.09	51.11
12/01/2023	51.16	51.17	51.20	51.22	51.25	51.27	51.28	51.30	50.83	49.90	49.94	49.96	50.00	50.02	50.04	50.03	50.05	50.07	50.06	50.08	50.08	50.11	50.12	50.13
13/01/2023	50.13	50.14	50.15	50.17	50.19	50.21	50.20	50.22	50.23	50.26	50.30	50.30	50.33	50.36	50.40	50.46	50.49	50.51	50.51	50.50	50.47	50.47	50.47	50.50
14/01/2023	50.53	50.57	50.57	50.60	50.61	50.63	50.66	50.69	50.71	50.74	50.75	50.78	50.83	50.87	50.91	50.93	50.95	50.96	50.97	50.97	50.99	50.99	51.00	51.02
15/01/2023	51.03	51.07	51.11	51.12	51.14	51.15	51.18	51.19	51.20	51.21	51.23	51.26	51.29	51.33	51.37	51.41	51.45	51.47	51.47	51.45	51.44	51.47	51.50	51.51
16/01/2023	51.53	51.56	51.58	51.60	51.63	51.64	51.66	51.67	51.68	51.70	51.73	51.77	51.79	51.84	51.86	51.89	51.91	51.93	51.93	51.89	51.89	51.90	51.92	51.92
17/01/2023	51.95	51.96	51.97	51.99	52.01	52.01	52.02	52.01	52.02	52.03	52.07	52.11	52.15	52.18	52.22	52.23	52.21	52.20	52.18	52.16	52.15	52.16	52.17	52.18
18/01/2023	52.20	52.22	52.24	52.23	52.24	52.25	52.26	52.25	52.26	52.28	52.29	52.28	52.28	52.30	52.32	52.36	52.40	52.35	52.29	52.29	52.30	52.29	52.33	52.32
19/01/2023	52.34	52.36	52.38	52.37	52.37	52.38	52.36	52.32	52.29	52.29	52.31	52.31	52.33	52.36	52.39	52.42	52.42	52.41	52.38	52.35	52.34	52.34	52.36	52.36
20/01/2023	52.38	52.40	52.41	52.41	52.43	52.45	52.44	52.45	52.45	52.47	52.48	52.49	52.51	52.54	52.57	52.59	52.60	52.59	52.58	52.56	52.57	52.57	52.58	52.56
21/01/2023	52.57	52.56	52.55	52.58	52.59	52.57	52.56	52.57	52.57	52.58	52.60	52.45	50.66	50.70	50.74	50.77	50.78	50.77	50.75	50.69	50.65	50.64	50.68	50.67
22/01/2023	50.68	50.70	50.68	50.69	50.69	50.67	50.67	50.71	50.71	50.71	50.73	50.75	50.79	50.82	50.85	50.86	50.88	50.89	50.88	50.83	50.84	50.85	50.84	50.84
23/01/2023	50.86	50.84	50.87	50.88	50.88	50.89	50.90	50.90	50.90	50.93	50.95	50.96	51.00	51.02	51.06	51.07	51.08	51.06	51.05	50.99	50.99	51.01	51.01	51.02
24/01/2023	51.02	51.03	51.06	51.06	51.06	51.07	51.06	51.08	51.09	51.09	51.10	51.12	51.16	51.18	51.19	51.21	51.20	51.19	51.17	51.12	51.12	51.09	51.08	51.10
25/01/2023	51.09	51.12	51.09	51.11	51.14	51.14	51.14	51.14	51.15	51.14	51.14	51.15	51.15	51.16	51.17	51.17	51.16	51.18	51.16	51.13	51.11	51.13	51.13	51.11
26/01/2023	51.09	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10	51.12	51.12	51.13	51.13	51.15	51.18	51.21	51.20	51.20	51.20	51.19	51.16	51.13	51.10	51.08	51.08	51.07
27/01/2023	51.04	51.04	51.02	51.02	51.02	51.02	51.01	51.02	51.01	51.02	51.03	51.06	51.08	51.11	51.14	51.16	51.15	51.10	51.05	51.02	51.02	51.02	51.00	50.99
28/01/2023	50.98	50.99	50.98	50.99	50.98	50.99	50.98	50.98	50.98	50.99	51.00	51.02	51.05	51.06	51.07	51.08	51.08	51.05	51.02	51.01	50.98	50.99	50.97	50.99
29/01/2023	51.01	51.02	50.99	50.98	50.96	50.95	50.95	50.94	50.95	50.94	50.96	50.96	50.97	51.01	51.01	51.04	51.06	51.06	51.04	51.01	50.96	50.94	50.93	50.94
30/01/2023	50.95	50.96	50.94	50.94	50.95	50.95	50.94	50.94	50.94	50.95	50.94	50.97	50.98	51.02	51.04	51.05	51.06	51.03	50.99	50.95	50.93	50.93	50.91	50.90
31/01/2023	50.91	50.92	50.90	50.88	50.88	50.87	50.88	50.86	50.87	50.87	50.88	50.92	50.95	50.97	51.01	51.02	51.00	50.97	50.94	50.85	50.83	50.84	50.84	50.84

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/01/2023	8.49	8.48	8.50	8.50	8.51	8.51	8.51	8.52	8.51	8.52	8.53	8.52	8.53	8.51	8.51	8.49	8.48	8.49	8.51	8.54	8.55	8.54	8.52	8.51
02/01/2023	8.55	8.56	8.56	8.57	8.54	8.53	8.52	8.51	8.51	8.52	8.52	8.52	8.54	8.55	8.53	8.55	8.55	8.54	8.53	8.54	8.53	8.51	8.51	8.51
03/01/2023	8.54	8.55	8.55	8.55	8.55	8.56	8.56	8.56	8.56	8.54	8.55	8.55	8.54	8.55	8.52	8.50	8.53	8.50	8.50	8.52	8.58	8.58	8.55	8.56
04/01/2023	8.55	8.55	8.57	8.55	8.56	8.57	8.56	8.57	8.59	8.57	8.57	8.57	8.58	8.57	8.54	8.53	8.54	8.55	8.56	8.59	8.58	8.59	8.60	8.57
05/01/2023	8.58	8.58	8.59	8.59	8.58	8.60	8.60	8.60	8.59	8.61	8.62	8.61	8.60	8.60	8.58	8.59	8.63	8.63	8.62	8.62	8.63	8.61	8.61	8.61
06/01/2023	8.62	8.62	8.63	8.64	8.64	8.63	8.63	8.64	8.63	8.63	8.63	8.62	8.61	8.62	8.60	8.59	8.59	8.59	8.64	8.66	8.66	8.64	8.64	8.64
07/01/2023	8.65	8.64	8.64	8.65	8.64	8.62	8.64	8.64	8.64	8.65	8.65	8.66	8.63	8.60	8.60	8.59	8.58	8.58	8.63	8.65	8.65	8.61	8.61	8.62
08/01/2023	8.61	8.63	8.63	8.64	8.63	8.64	8.65	8.65	8.64	8.63	8.64	8.62	8.63	8.61	8.62	8.61	8.62	8.64	8.64	8.67	8.65	8.65	8.63	8.64
09/01/2023	8.63	8.63	8.64	8.63	8.65	8.65	8.64	8.64	8.65	8.66	8.65	8.64	8.64	8.63	8.64	8.59	8.61	8.60	8.62	8.65	8.66	8.65	8.64	8.65
10/01/2023	8.65	8.65	8.65	8.64	8.64	8.66	8.65	8.65	8.65	8.65	8.66	8.65	8.65	8.66	8.65	8.65	8.63	8.64	8.66	8.67	8.67	8.67	8.66	8.67
11/01/2023	8.66	8.68	8.68	8.67	8.66	8.67	8.67	8.66	8.66	8.66	8.65	8.65	8.64	8.65	8.62	8.62	8.61	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.65	8.65
12/01/2023	8.66	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.68	8.66	8.68	8.67	8.66	8.65	8.65	8.64	8.62	8.61	8.62	8.64	8.61	8.67	8.69	8.69	8.67	8.66
13/01/2023	8.67	8.67	8.67	8.66	8.68	8.67	8.67	8.67	8.68	8.68	8.66	8.65	8.64	8.64	8.66	8.63	8.63	8.61	8.62	8.64	8.68	8.68	8.68	8.68
14/01/2023	8.67	8.66	8.67	8.66	8.66	8.67	8.66	8.68	8.65	8.67	8.65	8.66	8.67	8.66	8.62	8.64	8.63	8.64	8.64	8.65	8.69	8.68	8.68	8.66
15/01/2023	8.68	8.68	8.67	8.68	8.68	8.66	8.68	8.68	8.68	8.66	8.68	8.65	8.66	8.66	8.66	8.63	8.63	8.61	8.62	8.70	8.69	8.67	8.67	8.66
16/01/2023	8.68	8.69	8.69	8.70	8.69	8.69	8.70	8.69	8.68	8.70	8.68	8.67	8.67	8.66	8.67	8.65	8.64	8.62	8.64	8.70	8.70	8.69	8.68	8.69
17/01/2023	8.69	8.71	8.69	8.70	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.70	8.71	8.69	8.67	8.67	8.69	8.67	8.66	8.68	8.71	8.72	8.71	8.70	8.70	8.70
18/01/2023	8.72	8.70	8.70	8.70	8.71	8.71	8.71	8.71	8.72	8.72	8.72	8.71	8.71	8.70	8.68	8.67	8.66	8.68	8.71	8.73	8.71	8.70	8.71	8.71
19/01/2023	8.71	8.71	8.71	8.72	8.71	8.71	8.71	8.71	8.72	8.73	8.72	8.70	8.72	8.71	8.70	8.67	8.68	8.70	8.73	8.74	8.72	8.72	8.70	8.71
20/01/2023	8.72	8.71	8.72	8.72	8.74	8.73	8.73	8.73	8.72	8.73	8.74	8.71	8.74	8.73	8.70	8.69	8.68	8.70	8.73	8.74	8.73	8.73	8.72	8.72
21/01/2023	8.72	8.72	8.72	8.72	8.73	8.74	8.74	8.74	8.73	8.74	8.73	8.73	8.70	8.70	8.69	8.68	8.69	8.68	8.67	8.73	8.74	8.72	8.72	8.72
22/01/2023	8.72	8.71	8.72	8.73	8.73	8.73	8.72	8.73	8.73	8.72	8.71	8.71	8.69	8.69	8.68	8.66	8.67	8.64	8.70	8.73	8.71	8.71	8.71	8.72
23/01/2023	8.72	8.73	8.73	8.73	8.74	8.74	8.74	8.73	8.74	8.74	8.74	8.70	8.71	8.69	8.70	8.70	8.69	8.71	8.74	8.74	8.74	8.74	8.73	8.73
24/01/2023	8.75	8.74	8.75	8.74	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.74	8.74	8.71	8.71	8.70	8.70	8.68	8.71	8.71	8.75	8.75	8.74	8.74	8.75	8.75
25/01/2023	8.76	8.75	8.76	8.75	8.76	8.76	8.76	8.76	8.75	8.75	8.77	8.78	8.77	8.72	8.72	8.72	8.72	8.76	8.75	8.76	8.75	8.76	8.76	8.78
26/01/2023	8.77	8.76	8.78	8.76	8.75	8.77	8.77	8.78	8.78	8.78	8.78	8.73	8.74	8.71	8.72	8.73	8.74	8.73	8.77	8.79	8.77	8.78	8.78	8.77
27/01/2023	8.76	8.76	8.77	8.77	8.76	8.78	8.77	8.78	8.77	8.77	8.74	8.76	8.71	8.71	8.71	8.72	8.73	8.76	8.77	8.78	8.77	8.76	8.77	8.77
28/01/2023	8.76	8.76	8.75	8.77	8.76	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.79	8.76	8.74	8.74	8.74	8.74	8.76	8.78	8.78	8.77	8.78	8.77	8.77	8.79
29/01/2023	8.78	8.79	8.78	8.79	8.79	8.79	8.79	8.78	8.79	8.78	8.79	8.78	8.78	8.76	8.77	8.75	8.76	8.76	8.79	8.78	8.79	8.81	8.79	8.81
30/01/2023	8.80	8.80	8.80	8.79	8.79	8.80	8.81	8.80	8.80	8.80	8.81	8.80	8.78	8.78	8.77	8.78	8.75	8.77	8.79	8.79	8.80	8.80	8.80	8.79
31/01/2023	8.80	8.79	8.80	8.80	8.81	8.79	8.82	8.81	8.81	8.81	8.79	8.77	8.78	8.76	8.74	8.73	8.71	8.73	8.74	8.78	8.79	8.79	8.77	8.77

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/01/2023	28.12	27.95	27.77	27.61	27.44	27.24	27.05	26.87	26.71	26.55	26.47	26.48	26.69	27.11	27.53	27.96	28.39	28.84	29.07	28.94	28.72	28.54	28.42	28.37
02/01/2023	29.11	29.22	29.37	29.56	29.76	29.94	29.87	29.64	29.22	28.73	28.17	27.66	27.23	26.97	26.89	27.02	27.16	27.35	27.53	27.69	27.86	28.00	28.13	28.26
03/01/2023	28.99	28.87	28.73	28.56	28.41	28.21	28.03	27.86	27.69	27.61	27.80	27.83	28.29	28.85	29.41	29.90	30.34	30.73	30.95	30.89	30.63	30.35	30.16	30.03
04/01/2023	29.91	29.77	29.62	29.42	29.22	29.01	28.78	28.51	28.26	28.03	27.88	27.94	28.22	28.62	28.99	29.26	29.44	29.53	29.52	29.42	29.25	29.12	29.02	28.87
05/01/2023	28.74	28.58	28.41	28.22	28.06	27.89	27.75	27.59	27.46	27.39	27.30	27.41	27.59	27.82	28.02	28.15	28.25	28.19	28.07	27.95	27.85	27.74	27.60	27.46
06/01/2023	27.31	27.14	26.95	26.76	26.60	26.42	26.28	26.13	26.02	25.93	25.87	26.03	26.32	26.77	27.27	27.79	28.12	28.23	28.07	27.81	27.62	27.48	27.40	27.30
07/01/2023	27.22	27.13	27.06	26.98	26.87	26.76	26.66	26.55	26.43	26.36	26.36	26.38	26.53	26.68	26.89	27.10	27.34	27.48	27.51	27.44	27.32	27.21	27.13	27.04
08/01/2023	26.92	26.79	26.67	26.55	26.43	26.32	26.21	26.10	25.97	25.87	25.90	26.10	26.53	27.11	27.56	27.89	28.12	28.10	27.92	27.77	27.62	27.51	27.41	27.34
09/01/2023	27.27	27.19	27.10	27.01	26.91	26.79	26.70	26.61	26.53	26.47	26.60	26.86	27.34	27.83	28.32	28.63	28.88	29.00	29.00	28.84	28.66	28.53	28.41	28.28
10/01/2023	28.15	28.02	27.89	27.79	27.67	27.56	27.44	27.34	27.26	27.19	27.19	27.09	27.09	27.13	27.19	27.21	27.35	27.40	27.40	27.34	27.27	27.19	27.17	27.09
11/01/2023	27.06	26.98	26.94	26.88	26.87	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.87	27.08	27.39	27.72	27.98	28.20	28.29	28.38	28.27	28.17	28.06	27.99	27.90	27.81
12/01/2023	27.70	27.58	27.46	27.34	27.22	27.10	26.99	26.88	26.79	26.84	27.05	27.34	27.71	28.05	28.32	28.48	28.71	29.00	29.10	28.97	28.73	28.53	28.36	28.22
13/01/2023	28.08	27.91	27.78	27.66	27.52	27.38	27.24	27.12	26.99	27.01	27.18	27.50	27.80	28.23	28.78	29.30	29.81	30.10	30.26	30.22	29.98	29.75	29.57	29.42
14/01/2023	29.28	29.14	29.00	28.84	28.66	28.49	28.33	28.19	28.05	28.05	28.16	28.45	28.90	29.33	29.71	30.11	30.40	30.62	30.81	30.76	30.52	30.27	30.08	29.92
15/01/2023	29.77	29.61	29.43	29.25	29.08	28.89	28.71	28.53	28.38	28.27	28.27	28.43	28.76	29.21	29.72	30.29	30.80	31.27	31.48	31.20	30.80	30.54	30.33	30.10
16/01/2023	29.90	29.70	29.51	29.32	29.14	28.95	28.75	28.56	28.41	28.38	28.45	28.74	29.15	29.61	30.12	30.67	31.21	31.69	31.84	31.42	30.99	30.69	30.45	30.19
17/01/2023	29.95	29.70	29.48	29.25	29.03	28.81	28.58	28.35	28.16	28.05	28.06	28.26	28.61	29.03	29.44	29.82	30.15	30.26	30.21	29.93	29.69	29.52	29.34	29.18
18/01/2023	29.03	28.87	28.71	28.54	28.36	28.18	27.99	27.82	27.66	27.53	27.51	27.66	28.06	28.57	29.12	29.62	29.99	30.16	30.08	29.82	29.58	29.42	29.31	29.18
19/01/2023	29.06	28.94	28.79	28.67	28.51	28.32	28.12	27.92	27.75	27.62	27.66	27.93	28.36	28.85	29.31	29.72	29.97	30.06	30.03	29.87	29.65	29.51	29.37	29.26
20/01/2023	29.13	28.98	28.85	28.67	28.53	28.38	28.23	28.09	27.91	27.77	27.73	27.92	28.26	28.74	29.21	29.65	29.91	29.96	29.92	29.74	29.57	29.43	29.32	29.22
21/01/2023	29.13	29.03	28.94	28.84	28.71	28.58	28.45	28.32	28.15	28.00	28.02	28.32	28.75	29.29	29.82	30.33	30.88	31.39	31.59	31.31	30.93	30.67	30.49	30.34
22/01/2023	30.20	30.05	29.92	29.81	29.68	29.53	29.40	29.25	29.14	29.07	29.14	29.41	29.84	30.39	30.94	31.47	31.85	32.16	32.21	31.73	31.37	31.15	30.93	30.74
23/01/2023	30.56	30.38	30.18	29.98	29.77	29.56	29.35	29.17	29.03	28.92	29.00	29.26	29.69	30.25	30.81	31.39	31.82	32.01	31.95	31.56	31.25	31.00	30.79	30.59
24/01/2023	30.38	30.18	29.99	29.80	29.61	29.44	29.26	29.09	28.94	28.83	28.92	29.20	29.60	30.11	30.67	31.14	31.43	31.57	31.52	31.16	30.88	30.67	30.46	30.25
25/01/2023	30.03	29.85	29.65	29.46	29.28	29.10	28.89	28.65	28.43	28.22	28.07	27.99	28.15	28.51	28.87	29.07	29.24	29.37	29.26	29.10	28.97	28.86	28.70	28.54
26/01/2023	28.39	28.23	28.09	27.93	27.75	27.55	27.35	27.14	26.94	26.79	26.84	27.12	27.53	27.98	28.46	28.85	29.13	29.28	29.28	29.13	28.94	28.77	28.67	28.55
27/01/2023	28.43	28.30	28.17	28.05	27.91	27.78	27.63	27.46	27.34	27.30	27.44	27.82	28.40	28.95	29.48	30.05	30.47	30.41	30.13	29.82	29.61	29.45	29.33	29.22
28/01/2023	29.11	28.99	28.88	28.76	28.59	28.36	28.12	27.88	27.67	27.52	27.45	27.71	28.08	28.52	28.92	29.18	29.31	29.38	29.26	29.09	28.93	28.77	28.65	28.52
29/01/2023	28.31	28.07	27.82	27.58	27.32	27.10	26.87	26.68	26.50	26.33	26.26	26.26	26.35	26.60	27.01	27.62	28.08	28.31	28.38	28.21	27.98	27.80	27.68	27.56
30/01/2023	27.42	27.28	27.14	26.92	26.73	26.53	26.31	26.10	25.90	25.73	25.60	25.73	26.02	26.45	27.03	27.66	28.20	28.38	28.29	27.97	27.74	27.57	27.44	27.30
31/01/2023	27.14	26.98	26.81	26.63	26.45	26.25	26.06	25.85	25.66	25.50	25.57	25.94	26.49	27.27	28.12	28.95	29.68	30.27	30.43	30.03	29.60	29.30	29.12	28.95

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/01/2023	29.04	26.52	0.88	0.00	25.79	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2023	22.61	28.77	11.93	33.37	29.76	27.25	24.25	39.11	4.99	31.99	0.00	10.03	18.51	17.73	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	4.37	0.00
03/01/2023	18.14	17.43	0.00	2.94	0.00	16.94	33.13	17.80	26.25	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	3.83	38.14	43.01	33.25	5.82	29.57	36.29
04/01/2023	35.95	39.36	40.07	44.32	44.20	43.87	45.98	45.38	39.09	47.11	16.33	0.00	0.00	28.19	25.06	29.62	15.03	14.99	10.03	16.05	28.27	33.44	37.03	43.15
05/01/2023	41.87	40.21	38.29	41.96	45.68	49.03	13.12	17.48	0.00	8.78	0.00	13.48	4.43	12.12	11.43	3.08	27.62	7.94	0.00	34.77	33.75	36.98	34.11	43.33
06/01/2023	56.13	19.85	9.93	39.47	26.95	25.01	16.27	23.09	4.39	25.01	14.27	13.20	17.46	24.63	0.00	17.13	32.04	44.53	34.60	47.32	20.44	31.02	43.57	42.73
07/01/2023	23.89	19.88	28.14	38.10	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90	2.89	9.09	44.25	21.58	26.85	24.73	29.75	7.59	20.11	5.10	20.18	29.22	33.70
08/01/2023	42.08	46.66	33.46	43.43	38.44	31.00	39.22	44.79	24.67	25.51	34.87	25.32	20.52	10.31	45.37	19.99	15.11	9.94	5.05	30.74	15.11	20.19	0.00	0.00
09/01/2023	5.08	7.80	0.00	0.00	0.00	9.97	18.87	19.87	0.00	14.94	0.00	10.06	9.86	0.00	4.97	0.00	4.98	0.00	14.96	4.34	21.12	0.00	0.00	0.00
10/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.99	60.65	20.20	40.46	0.00	41.11	39.71	14.10	0.00	8.67	17.41	13.26	0.00	13.27
11/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	25.03	14.31	0.00	9.13	9.51	0.00	5.16	9.14	10.98	13.04	14.51
12/01/2023	14.35	14.89	15.05	15.60	13.97	13.39	14.54	15.06	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.28	34.64	4.09	0.00	0.00	0.00	1.32	6.19	8.61
13/01/2023	9.88	10.47	11.09	11.59	13.25	12.32	11.87	12.60	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	0.00	4.31	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32	28.39	0.00	8.07	33.02	30.75	28.25	23.62	18.30
15/01/2023	16.30	16.14	16.44	17.21	18.48	15.81	14.94	14.01	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.32	7.90	6.76	15.72	13.22	11.55	13.03	13.41
17/01/2023	13.14	12.43	12.48	14.69	12.81	13.54	15.81	12.51	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46	8.90	4.46	13.40	8.86	8.88	4.90	4.88	15.00
18/01/2023	20.26	9.89	35.42	0.00	41.76	49.53	0.00	0.00	0.00	4.33	17.57	13.42	22.55	17.88	13.11	8.96	4.48	31.13	9.00	4.63	53.68	0.00	35.10	15.10
19/01/2023	45.13	30.73	20.28	20.16	0.00	10.32	46.24	25.70	25.62	10.15	13.24	13.29	4.39	22.16	0.00	4.49	26.38	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	21.82	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	31.99	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/01/2023	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27
02/01/2023	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27
03/01/2023	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32
04/01/2023	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33
05/01/2023	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32
06/01/2023	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32
07/01/2023	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32
08/01/2023	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33
09/01/2023	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.34	0.35	0.35
10/01/2023	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34
11/01/2023	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35
12/01/2023	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37
13/01/2023	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40
14/01/2023	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43
15/01/2023	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44
16/01/2023	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45
17/01/2023	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44
18/01/2023	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45
19/01/2023	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.45
20/01/2023	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46
21/01/2023	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49
22/01/2023	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52
23/01/2023	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.52
24/01/2023	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.50	0.50	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.52
25/01/2023	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48
26/01/2023	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48
27/01/2023	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50
28/01/2023	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.49
29/01/2023	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47
30/01/2023	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
31/01/2023	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.46	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.50	0.50

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/01/2023	0.33	0.33	0.32	98.24	97.24	2.46	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	20.15
02/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	2.01	87.10	106.59
03/01/2023	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	22.36	122.14	84.48	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33
04/01/2023	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	91.91	100.06	2.96	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33
05/01/2023	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	91.90	106.73	27.72	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32
06/01/2023	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	30.50	121.81	66.48	0.73	0.35	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32
07/01/2023	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	66.44	118.29	15.57	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33
08/01/2023	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	84.57	108.33	35.46	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
09/01/2023	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	74.59	113.36	33.28	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
10/01/2023	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	30.06	123.71	56.39	0.56	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
11/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	60.67	106.68	43.41	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33
12/01/2023	0.33	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	52.52	118.08	48.19	0.44	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
13/01/2023	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.35	0.36	0.37	0.36	0.37	0.36	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33
14/01/2023	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33
15/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.36	0.36	0.37	0.38	0.37	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32
16/01/2023	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32
17/01/2023	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33
18/01/2023	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	102.54	65.83	0.58	0.34	0.33	0.33	0.33
19/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	60.25	108.06	60.30	0.65	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	36.93	121.80
20/01/2023	71.24	1.23	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.34	0.34	0.35	35.79	111.54	19.08	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33
21/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34
22/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.35	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33
23/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.36	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33
24/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33
25/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32
26/01/2023	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33
27/01/2023	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33
28/01/2023	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33
29/01/2023	0.33	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32
30/01/2023	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32
31/01/2023	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32