

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2026	46,38	46,49	46,48	46,46	46,69	46,80	47,22	46,88	45,46	46,32	53,09	53,42	51,32	51,29	50,72	47,06	47,44	44,76	49,36	57,05	59,16	56,35	52,47	43,24
02/08/2026	42,51	42,09	41,39	41,24	41,21	41,08	41,23	46,30	47,90	48,90	49,33	45,00	45,46	45,58	46,26	46,72	47,13	46,68	46,70	46,43	45,19	44,90	45,30	46,20
03/08/2026	45,58	45,44	45,55	45,48	45,95	46,43	46,18	45,96	46,25	46,03	46,05	46,05	45,92	45,47	45,05	45,50	44,96	44,13	43,18	43,07	43,12	42,79	43,01	42,99
04/08/2026	43,08	43,02	42,71	42,64	42,67	42,65	42,76	43,01	43,04	42,69	42,70	42,82	42,72	42,46	42,34	42,48	42,27	42,03	42,04	41,92	41,63	41,67	41,59	41,61
05/08/2026	41,55	41,73	41,77	41,87	42,02	41,93	41,59	41,87	42,11	42,10	42,16	42,43	42,23	42,19	42,10	42,06	43,79	43,83	49,95	52,62	45,10	39,89	42,47	44,45
06/08/2026	45,85	46,64	46,76	46,95	46,59	43,38	40,51	40,18	40,55	40,62	40,96	40,96	40,88	40,43	40,54	40,45	39,75	38,25	37,36	37,30	36,98	36,71	36,44	36,20
07/08/2026	36,06	36,00	35,88	35,82	36,02	36,18	36,42	36,55	36,74	37,27	36,55	36,24	37,86	40,13	42,18	42,89	43,24	43,59	43,81	43,98	44,72	45,98	47,85	48,57
08/08/2026	49,08	49,47	49,88	50,05	50,13	50,18	50,34	50,71	51,26	51,53	50,91	52,56	51,30	55,12	50,94	49,26	38,70	46,02	45,71	45,43	45,34	45,42	45,22	44,90
09/08/2026	44,90	44,79	44,90	44,81	44,87	44,73	44,75	44,55	44,49	44,54	44,49	44,44	44,52	44,33	44,35	44,20	44,19	43,88	43,98	43,82	43,86	43,81	43,86	43,67
10/08/2026	43,68	43,59	43,55	43,50	43,37	43,45	43,26	43,28	43,01	43,79	42,76	39,79	40,43	41,54	39,44	39,50	39,48	38,35	41,62	44,08	45,14	46,42	47,74	48,78
11/08/2026	49,64	50,71	51,50	52,16	52,61	53,23	53,75	54,16	54,65	44,37	41,35	43,20	37,65	36,30	37,17	37,58	37,97	38,07	37,94	38,33	38,55	39,04	39,38	39,82
12/08/2026	40,18	40,64	40,97	41,33	41,75	42,07	42,41	42,69	42,98	43,12	43,24	43,23	43,12	30,84	31,08	30,99	30,26	30,27	30,35	40,01	38,96	41,81	41,18	42,84
13/08/2026	48,15	54,71	56,24	41,59	46,14	49,95	52,69	53,53	39,46	42,71	44,83	46,64	48,73	52,38	57,20	45,80	46,71	49,16	51,12	53,44	57,72	52,13	51,17	50,23
14/08/2026	48,28	54,22	58,98	45,51	45,66	48,69	51,32	53,65	50,62	55,42	56,57	58,41	52,03	53,72	56,80	59,78	50,27	49,52	53,09	58,48	51,85	51,33	55,76	57,86
15/08/2026	45,65	49,02	51,32	52,76	53,83	55,05	56,22	57,17	43,74	44,70	45,31	47,35	50,05	52,43	54,08	56,51	58,93	50,42	48,55	53,25	51,72	50,77	56,47	50,76
16/08/2026	48,75	53,56	57,43	60,36	60,73	56,82	44,09	46,94	49,78	52,33	54,27	55,35	56,02	56,69	57,12	57,46	57,90	58,14	58,46	58,71	42,14	42,81	44,51	46,15
17/08/2026	47,50	48,13	47,76	48,98	50,12	51,02	51,77	50,43	40,88	42,02	42,77	43,10	43,19	43,26	42,77	42,66	42,63	42,61	42,53	42,53	42,79	43,21	43,57	43,95
18/08/2026	44,32	44,79	45,37	45,85	46,36	46,86	47,28	47,58	40,92	39,38	39,98	40,37	40,54	40,67	40,81	40,82	40,81	40,77	40,99	41,24	41,51	41,67	41,85	42,02
19/08/2026	42,21	42,35	42,51	42,61	42,76	42,91	43,16	43,33	40,73	38,31	38,57	38,76	38,80	38,84	38,92	38,95	39,05	39,15	39,12	39,03	39,13	39,21	39,37	39,39
20/08/2026	39,49	39,49	39,52	39,56	39,62	39,64	39,70	39,74	39,80	39,83	39,84	37,10	39,68	46,48	49,53	52,33	54,83	55,59	45,40	44,47	48,05	52,64	53,42	52,52
21/08/2026	57,40	53,27	52,15	54,39	55,30	56,61	57,70	58,69	48,78	46,13	46,61	46,97	47,09	47,06	46,95	47,03	46,56	46,04	46,01	45,66	46,51	47,76	49,03	50,55
22/08/2026	51,84	52,49	52,30	52,23	53,03	53,72	54,07	54,03	40,13	35,73	36,05	36,19	36,34	36,40	36,30	36,16	36,04	35,96	35,78	35,70	35,67	35,84	35,93	36,01
23/08/2026	36,06	36,21	36,34	36,37	36,41	36,35	36,25	36,33	36,52	36,71	34,96	34,72	34,78	34,93	34,95	34,91	34,82	34,84	34,92	34,98	35,18	35,41	36,07	36,73
24/08/2026	37,28	37,69	38,04	38,31	38,56	38,79	39,01	39,22	36,93	35,52	35,87	35,94	36,00	36,07	36,17	36,26	36,56	39,00	40,88	41,97	42,47	43,75	45,35	47,06
25/08/2026	49,05	51,82	54,88	57,77	59,95	55,19	36,57	38,20	35,89	37,21	38,23	39,01	39,52	39,85	40,00	40,05	40,01	40,03	40,38	40,96	41,12	41,65	42,25	42,68
26/08/2026	43,16	43,45	43,60	43,93	44,15	44,47	44,67	44,84	37,44	38,82	40,17	39,98	40,03	40,31	40,39	41,01	42,97	43,51	43,94	44,67	45,06	45,09	44,76	45,04
27/08/2026	45,41	45,70	45,94	46,15	46,41	46,67	47,03	47,31	47,49	47,88	48,13	48,26	48,75	49,03	47,05	46,85	46,72	46,71	46,66	46,38	46,39	45,68	45,38	45,44
28/08/2026	44,26	43,55	43,31	49,56	53,85	55,34	56,49	57,24	58,55	59,00	58,96	59,20	58,46	55,56	54,97	54,80	54,24	52,36	52,24	50,63	49,75	49,92	49,18	48,38
29/08/2026	48,22	47,97	46,03	43,78	43,83	43,85	43,98	43,95	43,92	42,87	44,50	44,75	45,11	45,20	49,33	52,74	52,93	53,81	54,89	55,09	55,41	55,48	55,79	56,32
30/08/2026	56,68	56,66	55,10	52,95	52,22	52,35	52,25	52,40	41,39	42,82	43,14	43,29	43,24	43,23	43,06	42,94	42,79	42,73	42,64	42,48	47,08	54,27	57,53	59,44
31/08/2026	60,27	56,74	57,33	57,81	58,08	58,38	58,59	49,51	43,23	43,58	43,93	44,09	44,09	44,10	44,01	43,98	43,86	43,86	43,83	43,97	44,06	44,00	44,08	44,16

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2026	8,77	8,78	8,78	8,79	8,80	8,80	8,81	8,82	8,82	8,81	8,78	8,78	8,81	8,81	8,80	8,80	8,80	8,65	8,60	8,42	8,32	8,31	8,33	8,35
02/08/2026	8,37	8,39	8,41	8,44	8,45	8,47	8,49	8,50	8,52	8,53	8,54	8,55	8,57	8,58	8,60	8,61	8,63	8,64	8,65	8,64	8,65	8,66	8,67	8,68
03/08/2026	8,69	8,70	8,68	8,67	8,67	8,68	8,69	8,70	8,71	8,72	8,73	8,74	8,77	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,79	8,78	8,79	8,80	8,80	8,81
04/08/2026	8,82	8,83	8,84	8,84	8,85	8,85	8,86	8,87	8,87	8,87	8,88	8,88	8,89	8,89	8,90	8,90	8,90	8,91	8,90	8,91	8,92	8,92	8,93	8,93
05/08/2026	8,94	8,94	8,95	8,95	8,96	8,96	8,96	8,96	8,94	8,93	8,93	8,93	8,96	8,95	8,96	8,95	8,93	8,75	8,61	8,52	8,33	8,33	8,36	8,38
06/08/2026	8,40	8,43	8,45	8,47	8,49	8,50	8,52	8,53	8,55	8,56	8,58	8,59	8,61	8,62	8,63	8,63	8,64	8,66	8,66	8,67	8,68	8,69	8,70	8,70
07/08/2026	8,71	8,72	8,73	8,74	8,74	8,75	8,76	8,76	8,77	8,78	8,79	8,79	8,75	8,71	8,68	8,67	8,68	8,69	8,70	8,71	8,72	8,73	8,74	8,75
08/08/2026	8,75	8,76	8,77	8,78	8,78	8,79	8,80	8,80	8,81	8,82	8,76	8,64	8,66	8,66	8,67	8,68	8,70	8,75	8,81	8,86	8,90	8,92	8,95	8,97
09/08/2026	8,99	9,01	9,02	9,04	9,05	9,07	9,08	9,09	8,92	8,72	8,69	8,18	8,29	8,35	8,42	8,49	8,81	8,89	8,93	8,96	9,00	9,02	9,03	9,04
10/08/2026	9,05	9,06	9,07	9,07	9,08	9,08	9,09	8,96	8,86	8,68	8,84	8,86	8,89	8,92	8,89	8,90	8,90	8,31	8,34	8,51	8,92	8,95	8,95	8,95
11/08/2026	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,96	8,96	8,96	8,90	8,84	8,89	8,71	8,77	8,78	8,83	8,86	8,85	8,81	8,79	8,78	8,83	8,85	8,85
12/08/2026	8,85	8,86	8,86	8,86	8,87	8,87	8,87	8,88	8,88	8,89	8,90	8,89	8,90	8,85	8,84	8,88	8,33	8,10	8,12	8,46	8,87	8,80	8,82	7,76
13/08/2026	7,77	7,83	7,85	7,88	7,89	7,91	7,93	7,97	7,95	7,88	8,01	8,08	8,10	8,29	8,65	8,76	8,85	8,83	8,82	8,80	8,78	8,77	8,78	8,78
14/08/2026	8,78	8,79	8,79	8,80	8,80	8,81	8,81	8,82	8,57	8,43	8,40	8,41	8,44	8,50	8,52	8,53	8,51	8,50	8,51	8,49	8,49	8,50	8,51	8,51
15/08/2026	8,53	8,53	8,54	8,55	8,56	8,57	8,58	8,59	8,60	8,61	8,61	8,53	8,44	8,38	8,40	8,42	8,46	8,48	8,48	8,48	8,49	8,50	8,51	8,51
16/08/2026	8,52	8,52	8,53	8,37	8,40	8,44	8,47	8,48	8,49	8,51	8,55	8,53	8,53	8,51	8,54	8,57	8,60	8,62	8,63	8,63	8,60	8,62	8,58	8,58
17/08/2026	8,58	8,59	8,59	8,59	8,60	8,61	8,61	8,62	8,62	8,64	8,66	8,63	8,68	8,74	8,73	8,71	8,73	8,74	8,70	8,73	8,75	8,74	8,70	8,69
18/08/2026	8,69	8,70	8,71	8,71	8,72	8,73	8,73	8,74	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,79	8,80	8,79	8,77	8,78	8,78	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80
19/08/2026	8,81	8,82	8,82	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,85	8,85	8,85	8,84	8,88	8,89	8,89	8,89	8,90	8,91	8,90	8,90	8,89	8,88	8,88	8,89
20/08/2026	8,90	8,90	8,90	8,91	8,91	8,91	8,92	8,92	8,93	8,94	8,94	8,90	8,52	8,60	8,50	8,48	8,48	8,48	8,49	8,48	8,46	8,40	8,28	8,20
21/08/2026	8,19	8,20	8,20	8,21	8,25	8,29	8,30	8,31	8,32	8,33	8,35	8,34	8,35	8,40	8,45	8,45	8,47	8,50	8,55	8,51	8,47	8,43	8,42	8,45
22/08/2026	8,46	8,46	8,48	8,48	8,49	8,50	8,51	8,52	8,53	8,54	8,55	8,57	8,57	8,57	8,62	8,65	8,65	8,67	8,71	8,69	8,66	8,62	8,61	8,62
23/08/2026	8,63	8,63	8,64	8,65	8,66	8,67	8,67	8,68	8,68	8,69	8,71	8,70	8,77	8,75	8,74	8,76	8,76	8,78	8,77	8,75	8,73	8,73	8,74	8,75
24/08/2026	8,75	8,75	8,76	8,76	8,77	8,77	8,78	8,78	8,79	8,79	8,80	8,81	8,81	8,83	8,83	8,84	8,87	8,81	8,67	8,70	8,72	8,74	8,74	8,75
25/08/2026	8,76	8,77	8,77	8,78	8,79	8,79	8,80	8,81	8,82	8,81	8,83	8,85	8,90	8,90	8,91	8,88	8,90	8,89	8,87	8,86	8,84	8,84	8,84	8,85
26/08/2026	8,86	8,86	8,87	8,88	8,88	8,89	8,90	8,90	8,84	8,84	8,85	8,87	8,91	8,91	8,92	8,91	8,90	8,88	8,86	8,86	8,86	8,87	8,88	8,88
27/08/2026	8,89	8,90	8,90	8,90	8,91	8,91	8,92	8,92	8,93	8,93	8,92	8,93	8,93	8,95	8,87	8,89	8,87	8,79	8,95	8,97	8,97	8,96	8,96	8,96
28/08/2026	8,96	8,96	8,88	8,83	8,83	8,84	8,85	8,85	8,85	8,85	8,87	8,87	8,89	8,93	8,91	8,89	8,90	8,89	8,92	8,95	8,94	8,91	8,91	8,91
29/08/2026	8,92	8,92	8,93	8,94	8,94	8,95	8,95	8,96	8,96	8,88	8,87	8,89	8,91	8,90	8,78	8,79	8,80	8,80	8,81	8,83	8,84	8,84	8,85	8,84
30/08/2026	8,83	8,82	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,85	8,85	8,86	8,87	8,86	8,86	8,88	8,88	8,91	8,91	8,92	8,92	8,91	8,82	8,78	8,79	8,79
31/08/2026	8,80	8,81	8,82	8,82	8,83	8,84	8,84	8,85	8,86	8,86	8,87	8,89	8,91	8,95	8,92	8,92	8,93	8,94	8,94	8,93	8,91	8,91	8,92	8,93

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2026	29,96	29,79	29,62	29,44	29,29	29,15	29,01	28,88	28,85	28,95	29,25	29,43	29,72	30,02	30,31	30,63	30,78	31,25	31,82	32,05	32,06	31,80	31,56	31,30
02/08/2026	31,09	30,86	30,65	30,46	30,24	30,05	29,86	29,69	29,56	29,51	29,59	29,79	30,12	30,55	30,97	31,42	31,85	32,29	32,46	32,45	32,36	32,22	32,06	31,86
03/08/2026	31,70	31,49	31,07	30,78	30,53	30,31	30,14	29,99	29,92	29,89	30,02	30,30	30,68	31,13	31,62	32,15	32,60	32,92	33,00	32,91	32,80	32,57	32,35	32,14
04/08/2026	31,94	31,75	31,58	31,40	31,23	31,07	30,90	30,75	30,66	30,61	30,71	30,94	31,27	31,63	32,03	32,43	32,70	32,85	32,78	32,52	32,19	31,87	31,62	31,38
05/08/2026	31,18	30,97	30,79	30,62	30,48	30,32	30,16	30,01	29,89	29,83	29,90	30,08	30,37	30,70	31,08	31,49	31,68	31,23	31,34	31,31	31,25	31,15	31,05	30,95
06/08/2026	30,84	30,73	30,63	30,52	30,42	30,29	30,19	30,11	30,06	29,95	29,84	29,91	30,10	30,39	30,60	30,60	30,64	30,62	30,61	30,56	30,49	30,40	30,30	30,22
07/08/2026	30,14	30,03	29,94	29,84	29,74	29,64	29,55	29,44	29,41	29,48	29,66	29,91	30,15	30,63	31,07	31,39	31,67	31,72	31,64	31,50	31,37	31,24	31,10	30,97
08/08/2026	30,85	30,71	30,58	30,46	30,32	30,18	30,05	29,93	29,86	29,85	30,02	30,38	30,64	30,98	31,40	31,81	32,07	31,72	31,71	31,54	31,27	31,02	30,76	30,53
09/08/2026	30,31	30,04	29,84	29,63	29,40	29,22	29,04	28,89	28,85	28,84	28,90	28,96	29,08	29,04	28,96	28,89	28,73	28,60	28,47	28,25	28,03	27,83	27,65	27,50
10/08/2026	27,37	27,24	27,11	26,97	26,87	26,78	26,72	26,66	26,61	26,72	26,99	27,73	28,09	28,89	28,93	29,20	29,22	29,48	29,93	30,06	30,04	29,97	29,93	29,89
11/08/2026	29,83	29,73	29,62	29,49	29,36	29,25	29,12	28,98	28,88	29,08	29,59	29,84	29,97	30,42	30,72	30,81	30,93	30,77	30,49	30,43	30,34	30,23	30,15	30,05
12/08/2026	29,95	29,83	29,73	29,62	29,50	29,38	29,30	29,22	29,18	29,27	29,54	29,93	30,12	30,52	31,18	31,56	31,41	31,67	31,78	31,58	31,52	31,65	31,43	31,06
13/08/2026	30,98	30,80	30,64	30,44	30,23	30,07	29,92	29,77	29,63	29,64	29,97	30,44	30,98	32,19	33,03	33,55	33,79	33,72	33,50	33,12	32,82	32,63	32,48	32,25
14/08/2026	32,02	31,79	31,60	31,38	31,15	30,94	30,75	30,59	31,27	31,64	32,01	32,02	32,20	32,48	32,70	32,91	33,05	33,01	32,85	32,68	32,49	32,31	32,13	31,93
15/08/2026	31,71	31,47	31,26	31,07	30,91	30,75	30,54	30,30	30,08	29,91	29,80	30,55	31,35	31,55	31,39	31,38	31,51	31,46	31,34	31,24	31,11	30,97	30,84	30,71
16/08/2026	30,55	30,34	30,09	30,41	30,09	29,77	29,51	29,31	29,18	29,14	29,25	29,50	29,88	30,32	30,79	31,25	31,55	31,72	31,54	31,21	30,92	30,73	30,57	30,41
17/08/2026	30,25	30,07	29,93	29,81	29,74	29,66	29,59	29,53	29,46	29,51	29,71	30,01	30,46	30,94	31,37	31,67	31,95	32,21	32,32	32,20	31,93	31,76	31,64	31,51
18/08/2026	31,39	31,25	31,13	30,99	30,83	30,69	30,56	30,43	30,31	30,26	30,40	30,69	31,02	31,08	30,92	30,80	30,70	30,60	30,52	30,46	30,37	30,26	30,16	30,04
19/08/2026	29,92	29,79	29,66	29,51	29,35	29,24	29,13	29,03	28,96	29,02	29,27	29,64	29,91	29,83	29,66	29,66	29,80	29,96	30,01	29,97	29,90	29,83	29,77	29,71
20/08/2026	29,65	29,58	29,48	29,39	29,31	29,25	29,17	29,10	29,07	29,17	29,41	29,73	31,89	32,44	32,36	32,20	32,14	32,10	32,13	32,06	31,86	31,67	31,46	31,23
21/08/2026	31,03	30,78	30,58	30,30	29,93	29,71	29,61	29,52	29,41	29,41	29,58	29,85	30,26	30,81	31,40	31,95	32,41	32,75	32,90	32,63	32,35	32,17	32,00	31,76
22/08/2026	31,52	31,24	30,98	30,72	30,47	30,22	30,00	29,81	29,66	29,62	29,76	30,07	30,53	31,04	31,59	32,15	32,62	32,94	33,08	32,84	32,56	32,37	32,22	32,06
23/08/2026	31,87	31,69	31,49	31,29	31,10	30,93	30,76	30,60	30,50	30,45	30,53	30,79	31,19	31,65	31,98	32,24	32,31	32,15	31,97	31,82	31,70	31,59	31,42	31,24
24/08/2026	31,09	30,96	30,85	30,73	30,62	30,49	30,34	30,19	30,07	30,01	30,14	30,42	30,80	31,29	31,79	32,23	32,55	32,70	32,57	32,38	32,16	31,95	31,74	31,54
25/08/2026	31,35	31,15	30,98	30,79	30,63	30,46	30,26	30,08	29,94	29,89	30,03	30,34	30,77	31,26	31,78	32,20	32,61	32,86	32,71	32,45	32,25	32,09	31,92	31,75
26/08/2026	31,59	31,39	31,20	31,02	30,84	30,67	30,52	30,37	30,51	30,48	30,55	30,75	31,05	31,42	31,62	31,49	31,46	31,37	31,22	31,08	30,94	30,81	30,68	30,55
27/08/2026	30,44	30,29	30,17	30,04	29,93	29,84	29,75	29,67	29,60	29,57	29,63	29,85	30,15	30,50	30,78	30,82	30,81	31,00	31,10	31,05	30,94	30,83	30,73	30,63
28/08/2026	30,52	30,38	30,65	30,84	30,63	30,42	30,18	29,98	29,79	29,72	29,75	29,88	30,16	30,58	31,03	31,40	31,71	32,01	32,20	32,06	31,75	31,53	31,33	31,13
29/08/2026	30,95	30,74	30,57	30,40	30,21	30,03	29,84	29,67	29,53	29,87	29,98	30,11	30,42	30,80	30,96	30,84	30,77	30,70	30,56	30,41	30,24	30,10	29,91	29,64
30/08/2026	29,42	29,29	29,17	29,02	28,86	28,69	28,54	28,41	28,30	28,28	28,46	28,79	29,19	29,65	30,10	30,51	30,92	31,32	31,51	31,39	31,43	31,40	31,26	31,11
31/08/2026	30,95	30,79	30,64	30,50	30,34	30,19	30,07	29,95	29,87	29,81	29,78	29,95	30,26	30,49	30,60	30,80	30,89	30,87	30,76	30,68	30,59	30,51	30,40	30,27

Thông số lưu lượng đầu vào (m³/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	11,54	15,01	7,43	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	23,38	0,00	22,81	3,70
02/08/2026	33,68	3,73	25,44	0,00	0,00	11,85	27,61	11,54	0,00	7,78	0,00	7,72	7,54	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	19,31	14,99	7,53
03/08/2026	18,15	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	13,90	47,62	26,23	0,00	3,67	10,73	7,39	7,51	13,66	7,79	13,64	3,34	10,31	13,61
04/08/2026	9,42	17,16	20,75	7,38	32,22	24,20	13,44	13,96	23,26	41,62	37,28	13,36	0,00	0,00	28,03	16,75	31,05	13,98	38,05	22,08	7,18	3,47	7,30	7,19
05/08/2026	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	13,99	10,20	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	7,57	6,82	0,00	3,26	9,62	11,37	14,01	14,18
06/08/2026	14,04	13,21	13,94	14,44	15,01	14,63	14,89	12,65	10,48	13,34	18,55	7,25	0,00	0,00	16,30	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	5,30	5,37	0,00	0,00
07/08/2026	0,61	6,87	8,14	9,71	11,81	13,67	14,49	12,17	8,72	7,30	3,60	7,36	0,00	3,59	0,00	10,47	3,43	21,10	0,00	0,00	0,00	3,12	15,80	17,39
08/08/2026	0,00	0,00	3,53	7,24	9,38	11,06	12,31	9,91	8,50	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	7,47	3,66	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2026	0,00	0,00	5,19	6,95	8,33	8,21	7,33	4,88	7,17	0,00	7,00	0,00	1,46	17,53	10,56	7,12	22,51	8,28	41,26	17,02	33,30	35,55	35,79	21,26
10/08/2026	31,14	35,20	36,01	36,56	36,70	36,65	37,20	37,31	37,98	3,38	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	6,13	23,19	26,96	27,88	29,10	30,22
11/08/2026	36,33	12,65	28,86	31,51	33,04	33,88	34,63	14,33	10,26	14,09	20,01	0,00	0,00	13,94	3,67	21,38	24,78	3,53	10,71	10,98	3,62	0,00	0,00	0,00
12/08/2026	12,45	7,41	0,00	0,00	0,00	11,13	7,37	18,25	10,96	3,75	3,68	11,26	3,76	7,44	7,35	3,99	29,56	7,53	11,24	7,91	11,75	35,19	0,00	35,66
13/08/2026	45,39	3,66	11,90	38,48	15,33	23,19	22,13	7,52	7,43	7,44	7,50	7,67	18,11	11,29	3,80	7,88	34,91	17,93	28,73	4,56	20,08	26,18	26,40	15,68
14/08/2026	36,55	0,00	18,33	25,32	40,97	40,38	26,89	15,96	7,45	7,50	14,99	21,73	0,00	7,71	15,56	8,51	48,61	45,90	22,22	25,05	21,43	36,14	10,99	16,74
15/08/2026	27,01	15,46	42,81	14,15	27,65	35,82	25,24	30,44	27,33	3,80	6,01	11,29	7,63	7,72	19,13	30,01	18,77	0,00	16,00	30,34	11,68	15,26	30,05	0,00
16/08/2026	4,62	7,80	0,00	11,81	0,00	15,42	18,67	0,00	19,99	15,23	0,00	0,00	0,00	20,09	27,14	0,00	0,00	15,19	29,72	23,22	19,22	20,35	22,41	32,69
17/08/2026	13,61	18,97	1,01	12,93	10,41	0,00	30,05	10,98	0,00	10,93	0,00	7,38	0,00	3,63	0,00	10,97	0,00	4,90	13,90	22,71	29,39	22,02	0,00	0,00
18/08/2026	0,00	23,09	32,89	17,65	8,16	15,26	13,70	4,90	8,84	7,14	3,79	3,79	3,75	11,17	0,00	13,94	10,53	0,00	11,45	7,49	7,40	3,57	0,00	0,00
19/08/2026	7,52	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,48	7,64	3,82	3,78	18,92	18,63	14,68	0,00	0,00	0,00	1,37	17,46	29,57	33,36	40,04	26,41	10,99
20/08/2026	0,00	0,00	4,09	30,48	0,00	15,62	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	7,17	34,43	0,00	15,08	26,32	24,40	40,93	14,87	7,19	10,61	18,14
21/08/2026	0,00	14,88	14,42	0,00	18,78	0,00	4,88	7,70	7,42	7,44	14,95	11,04	29,47	10,84	10,84	10,93	17,82	11,14	20,89	20,06	24,54	14,72	23,56	14,87
22/08/2026	26,85	11,32	11,44	30,15	15,23	7,43	10,99	7,52	22,27	0,00	19,23	38,47	22,36	18,70	18,54	31,05	22,47	18,89	36,48	3,60	11,02	17,96	14,15	7,13
23/08/2026	12,73	3,52	10,79	7,38	18,64	35,65	44,16	39,65	45,45	25,57	14,04	21,38	3,68	11,84	23,02	26,71	0,00	5,15	7,41	0,00	7,62	0,00	0,00	3,97
24/08/2026	31,46	17,51	10,99	6,60	6,23	11,19	18,49	9,10	21,51	28,06	21,65	7,08	11,41	15,30	11,47	7,63	18,32	21,42	18,33	18,27	3,86	16,71	43,90	28,03
25/08/2026	45,43	34,25	45,89	45,54	45,59	45,31	48,01	21,65	22,27	27,95	32,57	15,63	20,04	19,54	3,88	0,00	27,22	40,02	42,14	45,68	40,12	15,90	16,25	22,77
26/08/2026	23,07	21,90	7,38	0,00	31,19	23,02	20,54	12,36	3,90	11,69	20,09	15,64	15,49	31,62	16,31	0,00	23,19	30,93	36,28	38,70	27,49	40,56	28,97	19,73
27/08/2026	25,46	36,82	7,76	7,22	21,01	18,98	11,34	7,83	2,42	0,00	0,00	11,62	11,17	0,00	22,92	7,46	18,60	11,47	14,28	27,60	0,00	0,00	7,44	15,23
28/08/2026	36,34	18,99	11,30	4,75	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	47,71	18,85
29/08/2026	9,12	0,00	11,47	0,00	7,57	3,79	0,00	7,52	7,67	15,35	11,62	15,31	11,36	26,64	7,38	11,16	27,18	35,59	13,35	21,45	27,03	21,31	32,95	29,81
30/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	31,16	8,57	12,69	14,20	7,68	11,71	0,00	11,84	7,77	15,75	7,93	7,99	3,91	3,96	18,82	33,00	24,72	29,86
31/08/2026	9,99	42,07	44,96	44,54	43,49	43,36	46,75	35,03	23,36	43,40	7,81	15,66	19,38	31,85	21,47	26,59	11,19	40,39	26,69	31,60	39,57	43,24	16,85	31,47

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2026	2,49	2,51	2,53	2,51	2,51	2,52	2,53	2,51	2,60	2,61	2,45	2,43	2,49	2,44	2,48	2,48	2,48	2,33	2,40	2,22	2,13	2,20	2,23	2,24
02/08/2026	2,25	2,25	2,20	2,20	2,22	2,29	2,25	2,22	2,23	2,26	2,28	2,35	2,37	2,39	2,36	2,33	2,35	2,39	2,41	2,44	2,46	2,55	2,49	2,51
03/08/2026	2,53	2,52	2,50	2,52	2,51	2,49	2,50	2,52	2,53	2,53	2,53	2,49	2,48	2,50	2,52	2,56	2,58	2,60	2,69	2,65	2,68	2,68	2,77	2,78
04/08/2026	2,80	2,80	2,81	2,81	2,82	2,83	2,81	2,83	2,82	2,81	2,81	2,83	2,85	2,80	2,77	2,80	2,84	2,85	2,87	2,88	2,88	2,87	2,87	2,88
05/08/2026	2,87	2,87	2,85	2,83	2,83	2,82	2,83	2,81	2,78	2,75	2,71	2,75	2,75	2,78	2,78	2,82	2,42	0,90	0,90	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95
06/08/2026	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03	1,04	1,05	1,07	1,09	1,10	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13
07/08/2026	1,13	1,14	1,14	1,15	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,18	1,28	1,42	1,53	1,58	1,59	1,61	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,65
08/08/2026	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,68	1,69	1,69	1,69	1,70	1,77	1,95	1,96	1,97	1,98	2,00	2,04	2,17	2,22	2,29	2,33	2,39	2,40	2,43
09/08/2026	2,48	2,48	2,51	2,52	2,53	2,57	2,57	2,58	2,58	2,60	2,61	2,65	2,67	2,68	2,70	2,70	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	2,73	2,74	2,72
10/08/2026	2,73	2,72	2,70	2,69	2,71	2,70	2,69	2,69	2,68	2,68	2,55	1,64	1,71	1,69	1,69	1,73	1,74	1,79	1,92	1,91	1,92	1,91	1,90	1,93
11/08/2026	1,92	1,91	1,91	1,90	1,93	1,92	1,90	1,90	1,91	1,93	2,05	2,04	2,04	2,05	2,06	2,06	2,06	2,08	2,05	2,02	2,03	2,09	2,10	2,10
12/08/2026	2,10	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10	2,28	2,30	2,30	2,37	2,44	2,51	2,45	3,23	3,38	3,23	3,27
13/08/2026	3,29	3,27	3,24	3,22	3,17	3,13	3,12	3,10	3,06	3,08	3,06	3,05	3,04	2,99	2,80	2,70	2,65	2,59	2,59	2,58	2,53	2,60	2,63	2,64
14/08/2026	2,64	2,64	2,63	2,62	2,64	2,63	2,63	2,64	2,42	2,27	2,24	2,25	2,23	2,22	2,25	2,22	2,25	2,27	2,27	2,31	2,32	2,34	2,35	2,33
15/08/2026	2,35	2,34	2,33	2,35	2,36	2,38	2,36	2,35	2,35	2,38	2,36	2,36	2,35	2,25	2,24	2,22	2,18	2,16	2,19	2,19	2,21	2,25	2,26	2,23
16/08/2026	2,24	2,24	2,22	2,20	2,23	2,20	2,24	2,32	2,24	2,19	2,17	2,14	2,15	2,17	2,18	2,18	2,18	2,20	2,22	2,28	2,31	2,35	2,33	2,35
17/08/2026	2,37	2,50	2,45	2,42	2,39	2,37	2,38	2,36	2,39	2,37	2,33	2,31	2,33	2,33	2,36	2,36	2,39	2,43	2,48	2,53	2,56	2,55	2,51	2,58
18/08/2026	2,59	2,58	2,58	2,59	2,59	2,61	2,61	2,59	2,57	2,58	2,51	2,49	2,50	2,50	2,56	2,57	2,56	2,57	2,62	2,58	2,59	2,60	2,63	2,62
19/08/2026	2,64	2,63	2,66	2,66	2,62	2,60	2,60	2,61	2,59	2,58	2,58	2,58	2,60	2,62	2,62	2,61	2,63	2,62	2,60	2,62	2,63	2,63	2,67	2,68
20/08/2026	2,68	2,69	2,68	2,69	2,70	2,69	2,69	2,72	2,69	2,65	2,66	2,66	2,00	2,01	2,02	2,00	2,02	2,03	2,04	2,04	2,03	2,03	1,96	1,97
21/08/2026	2,06	2,11	2,17	2,11	2,11	2,17	2,19	2,17	2,16	2,17	2,14	2,17	2,16	2,19	2,22	2,23	2,25	2,29	2,38	2,45	2,51	2,41	2,40	2,41
22/08/2026	2,43	2,44	2,44	2,45	2,47	2,43	2,44	2,45	2,43	2,47	2,43	2,44	2,39	2,40	2,41	2,41	2,44	2,44	2,46	2,45	2,46	2,44	2,45	2,44
23/08/2026	2,44	2,43	2,43	2,43	2,46	2,44	2,43	2,40	2,39	2,38	2,34	2,35	2,33	2,33	2,32	2,33	2,32	2,31	2,32	2,32	2,29	2,31	2,35	2,31
24/08/2026	2,29	2,32	2,32	2,31	2,30	2,28	2,25	2,24	2,21	2,21	2,18	2,19	2,21	2,22	2,22	2,23	2,24	2,28	2,25	2,19	2,17	2,18	2,19	2,20
25/08/2026	2,17	2,17	2,18	2,18	2,18	2,17	2,19	2,19	2,18	2,18	2,18	2,17	2,18	2,21	2,23	2,22	2,23	2,25	2,26	2,27	2,28	2,34	2,34	2,31
26/08/2026	2,31	2,31	2,31	2,34	2,36	2,35	2,32	2,33	2,26	2,25	2,24	2,23	2,25	2,28	2,28	2,28	2,29	2,27	2,26	2,28	2,29	2,30	2,29	2,30
27/08/2026	2,32	2,35	2,34	2,34	2,35	2,35	2,36	2,39	2,39	2,34	2,33	2,32	2,32	2,33	2,32	2,37	2,35	2,38	2,39	2,39	2,39	2,39	2,42	2,43
28/08/2026	2,45	2,44	2,29	2,20	2,20	2,20	2,21	2,21	2,20	2,21	2,19	2,20	2,20	2,20	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,28	2,28	2,29	2,32	2,32
29/08/2026	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,31	2,18	2,12	2,11	2,11	2,08	2,00	2,01	2,02	2,02	2,07	2,05	2,06	2,07	1,89	1,86
30/08/2026	1,90	1,93	1,99	1,99	2,00	2,00	2,01	2,01	2,00	1,99	2,01	2,01	2,01	2,00	2,01	2,02	2,04	2,05	2,07	2,07	2,02	2,00	2,02	2,02
31/08/2026	2,02	2,04	2,04	2,05	2,06	2,08	2,08	2,08	2,09	2,10	2,09	2,10	2,09	2,07	2,07	2,07	2,09	2,11	2,16	2,14	2,18	2,19	2,19	2,19

Thông số lưu lượng đầu ra (m³/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2026	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	79,07	96,38	76,41	17,55	0,40	0,32	0,32
02/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
03/08/2026	0,33	35,56	92,41	97,22	43,67	0,75	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33
04/08/2026	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	61,59	98,56	82,70	27,05	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,93	0,87	0,32	0,32	0,32	0,32
05/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	59,51	94,37	96,20	28,20	0,47	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
06/08/2026	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
07/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	76,12	90,69	75,90	15,73	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
08/08/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
09/08/2026	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
10/08/2026	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
11/08/2026	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	0,35	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,33	1,21	1,18	1,14
12/08/2026	1,18	1,23	1,25	1,17	1,21	0,58	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,37	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	24,30	73,87	91,69	73,94	2,88
13/08/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	19,70	86,74	83,01	72,82	14,13	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
14/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	78,46	91,58	92,47	25,18	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
15/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	3,68	80,25	93,07	75,99	13,83	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
16/08/2026	0,32	70,46	93,50	93,93	14,23	0,34	0,32	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
17/08/2026	68,78	97,03	80,21	18,84	0,42	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	1,09	81,04	94,48
18/08/2026	90,99	7,55	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
19/08/2026	0,32	0,32	0,32	19,36	91,76	95,63	64,78	4,10	0,32	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
20/08/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
21/08/2026	0,32	0,32	30,03	90,52	97,86	52,73	1,10	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31
22/08/2026	0,31	0,32	46,94	95,38	89,74	40,63	0,80	0,31	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
23/08/2026	0,33	0,32	0,32	0,33	20,75	89,54	97,77	61,03	1,58	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	45,86	95,62	88,69
24/08/2026	51,52	1,10	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	28,30	87,98	92,29	52,17	0,98	0,32	0,32	0,32
25/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	23,02	88,34	88,02	55,47	2,15	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
26/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	37,19	89,35	98,47	48,28	1,10	0,32	0,32	0,32	0,32
27/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	21,92	90,63	89,85	62,74	3,88	0,36	0,34	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
28/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	72,85	92,89	93,85	14,84	0,35	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
29/08/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	43,34	95,18	91,64
30/08/2026	53,70	1,47	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	8,43	84,01	94,88	77,65
31/08/2026	5,36	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32

Ghi chú: Giá trị pH cao trong ngày 09/8/2026 và 10/8/2026, nguyên nhân do lỗi thiết bị. Nhà máy không xả thải trong thời gian trên.