



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 04 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2024	3,98	3,96	3,94	3,92	3,90	3,89	3,88	3,88	3,88	3,87	3,84	3,82	3,84	3,89	3,90	3,87	3,85	3,83	3,83	3,87	3,90	3,93	3,95	3,96
02/04/2024	3,96	3,95	3,94	3,92	3,90	3,88	3,87	3,85	3,84	3,83	3,83	3,83	3,83	3,85	3,85	3,83	3,79	3,78	3,81	3,85	3,87	3,90	3,91	3,91
03/04/2024	3,89	3,87	3,84	3,82	3,80	3,80	3,80	3,81	3,81	3,80	3,76	3,74	3,77	3,79	3,80	3,77	3,75	3,75	3,77	3,79	3,81	3,83	3,84	3,85
04/04/2024	3,84	3,88	3,88	3,86	3,84	3,82	3,82	3,81	3,81	3,80	3,77	3,75	3,77	3,80	3,81	3,79	3,74	3,70	3,70	3,74	3,77	3,79	3,81	3,83
05/04/2024	3,84	3,83	3,81	3,79	3,77	3,75	3,74	3,73	3,72	3,71	3,70	3,72	3,75	3,75	3,71	3,77	3,77	3,71	3,70	3,72	3,73	3,76	3,79	3,81
06/04/2024	3,83	3,82	3,80	3,77	3,75	3,73	3,72	3,71	3,74	3,74	3,73	3,72	3,75	3,78	3,79	3,76	3,71	3,69	3,70	3,73	3,75	3,77	3,79	3,79
07/04/2024	3,78	3,76	3,73	3,71	3,69	3,69	3,67	3,67	3,67	3,66	3,64	3,63	3,65	3,68	3,69	3,67	3,63	3,60	3,60	3,62	3,65	3,67	3,68	3,70
08/04/2024	3,70	3,69	3,67	3,65	3,63	3,62	3,60	3,60	3,59	3,58	3,58	3,59	3,62	3,63	3,59	3,54	3,52	3,52	3,53	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62
09/04/2024	3,63	3,64	3,63	3,62	3,60	3,58	3,56	3,55	3,54	3,54	3,54	3,55	3,57	3,58	3,56	3,54	3,53	3,52	3,53	3,54	3,55	3,57	3,58	3,58
10/04/2024	3,58	3,57	3,56	3,54	3,53	3,52	3,51	3,50	3,49	3,49	3,49	3,50	3,51	3,53	3,53	3,51	3,51	3,50	3,51	3,52	3,53	3,54	3,54	3,53
11/04/2024	3,52	3,50	3,49	3,48	3,47	3,46	3,45	3,45	3,45	3,44	3,43	3,44	3,46	3,48	3,47	3,46	3,45	3,44	3,45	3,46	3,47	3,49	3,49	3,49
12/04/2024	3,48	3,47	3,45	3,46	3,46	3,45	3,44	3,44	3,44	3,43	3,41	3,42	3,44	3,46	3,45	4,25	8,19	6,49	6,41	6,38	6,42	5,88	5,70	5,50
13/04/2024	5,35	5,19	5,05	4,91	4,79	4,68	4,59	4,52	4,45	4,32	4,18	4,06	4,09	4,02	4,02	3,94	3,86	3,84	3,94	4,01	4,01	4,00	4,00	3,98
14/04/2024	3,95	3,91	3,87	3,84	3,80	3,78	3,76	3,75	3,74	3,70	3,63	3,59	3,59	3,59	3,59	3,58	3,56	3,52	3,56	3,62	3,64	3,65	3,65	3,65
15/04/2024	3,64	3,62	3,59	3,57	3,55	3,54	3,52	3,51	3,51	3,49	3,45	3,44	3,45	3,45	3,43	3,41	3,38	3,35	3,39	3,43	3,45	3,46	3,48	3,49
16/04/2024	3,49	3,48	3,47	3,46	3,44	3,42	3,41	3,40	3,39	3,37	3,37	3,38	3,38	3,39	3,37	3,36	3,34	3,31	4,89	5,53	5,20	5,48	5,29	5,32
17/04/2024	5,23	5,05	4,78	4,49	4,15	3,85	3,67	3,68	3,69	3,63	3,56	3,59	3,61	3,55	3,52	3,52	3,65	3,48	3,41	3,41	3,40	3,40	3,41	3,41
18/04/2024	3,41	3,40	3,39	3,36	3,33	3,30	3,29	3,30	3,30	3,27	3,23	3,24	3,25	3,37	3,21	3,19	3,15	3,17	3,15	3,16	3,16	3,15	3,17	3,17
19/04/2024	3,18	3,19	3,18	3,17	3,15	3,14	3,13	3,12	3,13	3,13	3,13	3,15	3,17	3,15	3,12	3,10	3,09	3,10	3,12	3,12	3,18	3,17	3,19	3,22
20/04/2024	3,24	3,25	3,26	3,27	3,27	3,25	3,24	3,23	3,24	3,24	3,25	3,28	3,31	3,33	3,29	3,28	3,27	3,32	3,32	3,36	3,36	3,38	3,43	3,46
21/04/2024	3,24	3,25	3,26	3,27	3,27	3,25	3,24	3,23	3,24	3,24	3,25	3,28	3,31	3,33	3,29	3,28	3,27	3,32	3,32	3,36	3,36	3,38	3,43	3,46
22/04/2024	3,13	3,15	3,15	3,15	3,15	3,14	3,13	3,12	3,12	3,12	3,14	3,15	3,15	3,13	3,10	3,09	3,09	3,10	3,10	3,11	3,11	3,13	3,15	3,17
23/04/2024	3,19	3,20	3,20	3,20	3,19	3,17	3,16	3,16	3,16	3,16	3,17	3,19	3,19	3,18	3,15	3,12	3,11	3,12	3,11	3,12	3,12	3,12	3,13	3,15
24/04/2024	3,17	3,19	3,19	3,19	3,18	3,17	3,14	3,14	3,13	3,13	3,15	3,16	3,16	3,12	3,08	3,08	3,09	3,10	3,10	3,10	3,10	3,09	3,10	3,11
25/04/2024	3,12	3,14	3,15	3,17	3,17	3,17	3,17	3,16	3,16	3,16	3,16	3,15	3,12	3,09	3,08	3,08	3,10	3,05	3,02	3,01	3,00	3,00	2,99	2,99
26/04/2024	3,00	3,01	3,02	3,04	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,03	2,99	2,97	2,98	3,01	3,04	4,01	4,46	3,98	3,90	3,38	3,34	3,29
27/04/2024	3,27	3,24	3,23	3,23	3,24	3,25	3,25	3,27	3,26	3,20	3,16	3,12	3,09	3,09	3,10	3,11	3,11	3,12	3,15	3,17	3,16	3,15	3,14	3,12
28/04/2024	3,11	3,10	3,10	3,11	3,12	3,13	3,15	3,15	3,15	3,13	3,10	3,07	3,04	3,03	3,04	3,06	3,06	3,08	3,08	3,09	3,09	3,08	3,07	3,05
29/04/2024	3,04	3,04	3,04	3,05	3,06	3,07	3,08	3,09	3,09	3,08	3,04	3,01	2,99	3,00	3,02	3,03	3,03	3,04	3,05	3,06	3,06	3,06	3,06	3,04
30/04/2024	3,03	3,03	3,03	3,04	3,06	3,07	3,08	3,09	3,09	3,09	3,07	3,04	3,01	2,99	3,00	3,02	3,03	3,04	3,06	3,06	3,06	3,05	3,03	3,03

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2024	48,62	48,74	48,83	48,97	49,12	49,26	49,22	49,21	49,3	49,42	49,55	49,63	49,65	49,57	49,01	48,95	48,94	48,96	48,83	48,73	48,86	48,89	49,04	49,12
02/04/2024	49,22	49,36	49,42	49,56	49,64	49,72	49,79	49,84	49,92	50,01	50,07	50,01	49,87	49,87	49,9	49,85	49,8	49,4	48,26	47,28	47,23	47,4	47,45	47,56
03/04/2024	47,58	47,7	47,84	47,96	47,99	48,09	48,28	48,38	48,39	48,49	48,61	48,65	48,73	48,73	48,69	48,61	48,48	48,31	48,23	48,24	48,19	47,84	47,9	48,01
04/04/2024	48,15	48,45	48,65	48,74	48,76	48,78	48,87	48,92	49,05	49,21	49,23	49,29	49,31	49,35	49,34	49,31	49,27	49,19	49,07	49,03	49,15	49,34	49,42	49,4
05/04/2024	49,5	49,58	49,61	49,23	49,08	49,05	49,1	49,16	49,21	49,26	49,21	48,81	48,81	48,8	48,83	41,3	30,9	30,89	30,78	30,76	30,75	30,82	30,92	31,02
06/04/2024	31,03	31,1	31,22	31,35	31,47	31,48	31,5	31,56	31,87	32,07	32,21	32,27	32,34	32,38	32,33	32,14	32,05	31,89	31,78	31,78	31,79	31,82	31,84	31,95
07/04/2024	32,04	32,1	32,18	32,24	32,31	32,37	32,45	32,53	32,67	32,75	32,76	32,76	32,76	32,78	32,78	32,77	32,71	32,59	32,36	32,24	32,19	32,22	32,25	32,28
08/04/2024	32,25	32,25	32,26	32,3	32,31	32,3	32,29	32,31	32,42	32,44	32,56	32,47	32,3	32,4	32,43	32,33	32,33	32,19	32,13	32,1	32	32,07	32,04	32,08
09/04/2024	32,22	32,24	32,18	32,19	32,27	32,41	32,49	32,54	32,62	32,76	32,8	32,77	32,78	32,85	32,81	32,72	32,64	32,6	32,47	32,35	32,3	32,35	32,35	32,36
10/04/2024	32,33	32,36	32,39	32,41	32,43	32,49	32,47	32,52	32,6	32,69	32,65	32,6	32,64	32,68	32,72	32,49	32,54	32,5	32,49	32,41	32,46	32,47	32,38	32,42
11/04/2024	32,35	32,41	32,46	32,55	32,62	32,64	32,53	32,52	32,6	32,65	32,58	32,54	32,56	32,5	32,42	32,33	32,16	32,09	32,06	32,05	32,05	32,03	32,02	32,01
12/04/2024	31,99	32,11	32,14	32,21	32,26	32,36	32,49	32,53	32,54	32,61	32,75	32,84	32,84	32,84	32,74	32,93	41,48	48,84	51,98	54,99	58,07	55,06	30,98	33,92
13/04/2024	36,19	38,18	40,23	42,23	43,82	45,33	46,64	42,7	28,21	29,98	31,18	32,12	32,72	33,2	33,46	33,98	34,3	34,64	34,78	35,4	36,22	36,87	37,44	37,97
14/04/2024	38,53	39,1	39,62	40,2	40,72	41,16	41,52	41,88	42,19	42,53	42,83	43,08	43,16	43,3	43,36	43,33	43,39	43,38	43,21	43,41	43,78	44,06	44,35	44,69
15/04/2024	44,91	45,14	45,29	45,47	45,67	45,83	45,91	46,04	46,21	46,4	46,46	46,51	46,68	46,6	46,54	46,64	46,66	46,49	46,48	46,46	46,63	46,83	46,99	47,22
16/04/2024	47,43	47,52	47,66	47,88	48,02	48,13	48,31	48,42	48,46	48,53	48,45	48,54	48,58	48,63	48,58	48,54	48,55	48,5	33,84	31,76	33,07	35,2	38,43	43,56
17/04/2024	49,82	55,54	59,57	62,99	65,56	67,78	69,68	53,04	29,07	29,92	30,68	31,07	31,47	31,55	31,66	31,98	32,31	32,63	32,53	32,86	33,12	33,47	33,77	34,02
18/04/2024	34,31	34,51	34,75	35,05	35,35	35,59	35,82	36,03	36,25	36,49	36,74	36,92	37,03	37,08	37,09	37,13	37,18	37,2	37,18	37,51	37,78	37,87	38,07	38,32
19/04/2024	38,51	38,75	38,99	39,21	39,41	39,59	39,81	40,02	40,18	40,38	40,55	40,71	40,8	40,99	41,19	41,41	41,6	41,74	42,01	42,67	43,08	43,46	43,88	44,25
20/04/2024	44,62	44,92	45,22	45,56	45,9	46,17	46,42	46,63	46,83	47,01	47,24	47,36	47,52	47,69	47,88	47,94	48,02	47,81	47,86	48,11	48,28	48,46	48,59	48,78
21/04/2024	44,62	44,92	45,22	45,56	45,9	46,17	46,42	46,63	46,83	47,01	47,24	47,36	47,52	47,69	47,88	47,94	48,02	47,81	47,86	48,11	48,28	48,46	48,59	48,78
22/04/2024	25,7	25,8	25,9	25,96	26	26,02	26,09	26,12	26,21	26,26	26,29	26,34	26,3	26,29	26,23	26,15	26,02	25,82	25,79	25,78	25,73	25,77	25,81	25,84
23/04/2024	25,85	25,95	25,97	26	26,04	26,04	26,11	26,13	26,16	26,19	26,2	26,2	26,2	26,2	26,1	26,08	25,91	25,77	25,55	25,47	25,41	25,45	25,52	25,48
24/04/2024	25,52	25,63	25,69	25,69	25,73	25,77	25,81	25,84	25,86	25,87	25,87	25,83	25,8	25,72	25,62	25,52	25,37	25,21	25,12	25,07	24,98	24,92	24,89	24,94
25/04/2024	24,98	25,02	25,07	25,12	25,11	25,14	25,17	25,17	25,2	25,22	25,23	25,23	25,2	25,13	25,06	24,92	24,82	24,62	24,46	24,34	24,34	24,3	24,34	24,38
26/04/2024	24,39	24,41	24,44	24,47	24,5	24,51	24,48	24,49	24,47	24,5	24,55	24,51	24,47	24,46	24,38	24,3	24,43	26,81	33,26	35,51	37,17	38,44	39,2	39,74
27/04/2024	40,26	40,7	40,91	41,29	41,59	41,77	41,92	31,02	25,86	26,18	26,4	26,49	26,55	26,56	26,53	26,65	26,76	26,7	26,5	26,61	26,58	26,78	26,91	27,14
28/04/2024	27,3	27,51	27,67	27,84	28,05	28,13	28,33	28,43	28,61	28,71	28,84	28,95	28,97	28,94	28,93	28,86	28,78	28,72	28,65	28,89	29,07	29,22	29,34	29,52
29/04/2024	29,63	29,79	29,98	30,14	30,2	30,33	30,39	30,51	30,68	30,79	30,9	30,94	31,01	31,12	31,18	31,2	31,12	31,11	31,2	31,38	31,64	31,9	32,13	32,32
30/04/2024	32,49	32,65	32,8	32,97	33,16	33,28	33,36	33,48	33,56	33,68	33,7	33,8	33,88	33,88	33,9	33,91	33,76	33,76	33,82	33,95	34,09	34,27	34,47	34,64

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2024	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,69	8,69	8,69	8,69	8,64	8,66	8,67	8,66	8,67	8,67	8,65	8,66	8,66	8,69	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
02/04/2024	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,69	8,68	8,70	8,70	8,69	8,70	8,69	8,69	8,70	8,73	8,72	8,72	8,71	8,72	8,73
03/04/2024	8,73	8,74	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,72	8,71	8,71	8,72	8,70	8,69	8,70	8,70	8,70	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
04/04/2024	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,72	8,71	8,73	8,74	8,73	8,71	8,73	8,72	8,71	8,74	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75
05/04/2024	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,76	8,73	8,73	8,76	8,74	8,72	8,71	8,74	8,73	8,74	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
06/04/2024	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,74	8,76	8,74	8,74	8,73	8,74	8,73	8,72	8,74	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,78
07/04/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,80	8,78	8,77	8,78	8,78	8,75	8,75	8,78	8,77	8,78	8,77	8,80	8,80	8,79	8,79	8,80	8,80
08/04/2024	8,80	8,80	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,79	8,77	8,77	8,79	8,78	8,77	8,75	8,75	8,76	8,79	8,81	8,81	8,81	8,81	8,80	8,81
09/04/2024	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,82	8,80	8,81	8,80	8,78	8,78	8,79	8,79	8,81	8,83	8,83	8,83	8,82	8,82	8,82	8,82
10/04/2024	8,83	8,82	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,83	8,83	8,82	8,81	8,79	8,79	8,81	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84
11/04/2024	8,84	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,83	8,83	8,82	8,82	8,82	8,80	8,81	8,83	8,85	8,85	8,85	8,85	8,84	8,84	8,84
12/04/2024	8,85	8,85	8,85	8,84	8,85	8,84	8,85	8,85	8,84	8,84	8,84	8,84	8,83	8,82	8,81	8,81	8,73	8,59	8,67	8,70	8,69	8,69	8,70	8,70
13/04/2024	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,71	8,70	8,69	8,70	8,69	8,68	8,67	8,69	8,70	8,68	8,69	8,71	8,72	8,71	8,71	8,71	8,71
14/04/2024	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,72	8,70	8,71	8,71	8,71	8,71	8,70	8,70	8,70	8,70	8,73	8,74	8,74	8,74	8,73	8,74
15/04/2024	8,74	8,73	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,73	8,72	8,72	8,72	8,72	8,71	8,71	8,72	8,72	8,73	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74
16/04/2024	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,74	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,73	8,72	8,73	8,11	7,77	7,79	7,81	7,83	7,85
17/04/2024	7,87	7,88	7,89	7,91	7,92	7,94	7,95	7,96	7,95	7,93	7,94	7,99	8,02	8,04	7,98	7,97	7,99	8,05	8,05	8,05	8,06	8,07	8,08	8,08
18/04/2024	8,09	8,10	8,11	8,12	8,13	8,14	8,15	8,15	8,14	8,13	8,14	8,17	8,23	8,22	8,23	8,20	8,20	8,23	8,23	8,22	8,22	8,23	8,23	8,24
19/04/2024	8,25	8,25	8,26	8,27	8,27	8,28	8,28	8,29	8,29	8,28	8,33	8,33	8,33	8,31	8,35	8,33	8,31	8,33	8,32	8,31	8,32	8,32	8,33	8,33
20/04/2024	8,34	8,34	8,35	8,35	8,36	8,36	8,37	8,37	8,37	8,36	8,38	8,37	8,36	8,37	8,37	8,38	8,38	8,39	8,40	8,40	8,39	8,40	8,40	8,41
21/04/2024	8,34	8,34	8,35	8,35	8,36	8,36	8,37	8,37	8,37	8,36	8,38	8,37	8,36	8,37	8,37	8,38	8,38	8,39	8,40	8,40	8,39	8,40	8,40	8,41
22/04/2024	8,47	8,47	8,48	8,48	8,48	8,49	8,49	8,49	8,46	8,46	8,47	8,48	8,51	8,49	8,46	8,46	8,48	8,50	8,51	8,52	8,51	8,51	8,51	8,52
23/04/2024	8,52	8,53	8,53	8,53	8,54	8,54	8,54	8,54	8,53	8,53	8,52	8,51	8,53	8,53	8,54	8,52	8,50	8,51	8,55	8,55	8,55	8,55	8,56	8,56
24/04/2024	8,57	8,57	8,57	8,58	8,58	8,58	8,58	8,59	8,58	8,57	8,57	8,60	8,59	8,58	8,57	8,55	8,57	8,60	8,59	8,60	8,60	8,60	8,59	8,60
25/04/2024	8,61	8,61	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,60	8,59	8,58	8,61	8,62	8,61	8,60	8,59	8,59	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
26/04/2024	8,63	8,64	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,66	8,65	8,63	8,63	8,63	8,64	8,64	8,65	8,64	8,65	8,48	8,29	8,30	8,30	8,30	8,30	8,31
27/04/2024	8,32	8,32	8,33	8,34	8,35	8,36	8,36	8,36	8,34	8,33	8,32	8,34	8,38	8,36	8,37	8,38	8,35	8,38	8,40	8,41	8,40	8,41	8,42	8,42
28/04/2024	8,43	8,43	8,43	8,44	8,44	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	8,46	8,47	8,49	8,47	8,48	8,46	8,49	8,48	8,50	8,49	8,48	8,48	8,50	8,49
29/04/2024	8,50	8,50	8,50	8,51	8,51	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,53	8,54	8,53	8,53	8,51	8,51	8,53	8,54	8,55	8,54	8,54	8,55	8,55
30/04/2024	8,55	8,56	8,57	8,57	8,57	8,58	8,58	8,58	8,58	8,57	8,58	8,57	8,59	8,61	8,60	8,57	8,56	8,59	8,62	8,61	8,60	8,60	8,59	8,59

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2024	32,64	32,40	32,15	31,91	31,68	31,48	31,30	31,13	31,05	31,09	31,34	31,75	32,28	32,88	33,40	33,83	34,14	34,33	34,41	34,16	33,96	33,75	33,54	33,30
02/04/2024	33,06	32,84	32,61	32,40	32,20	32,01	31,82	31,64	31,53	31,60	31,78	32,12	32,51	32,97	33,44	33,91	34,33	34,51	34,25	34,01	33,78	33,51	33,21	32,89
03/04/2024	32,57	32,26	31,96	31,67	31,39	31,12	30,86	30,63	30,48	30,59	30,95	31,52	32,17	32,84	33,44	33,87	34,14	34,15	34,12	33,94	33,75	33,53	33,27	32,98
04/04/2024	32,68	32,38	32,10	31,81	31,57	31,34	31,13	30,95	30,86	30,92	31,27	31,75	32,21	32,71	33,22	33,75	34,21	34,55	34,62	34,33	34,09	33,85	33,59	33,30
05/04/2024	33,00	32,69	32,44	32,21	32,01	31,82	31,63	31,43	31,31	31,37	31,71	32,20	32,78	33,38	33,84	34,30	34,68	34,91	34,76	34,49	34,25	33,97	33,67	33,36
06/04/2024	33,03	32,67	32,38	32,08	31,80	31,56	31,32	31,11	30,96	31,00	31,23	31,65	32,13	32,65	33,24	33,75	34,08	34,24	34,17	33,99	33,77	33,49	33,18	32,86
07/04/2024	32,53	32,23	31,92	31,64	31,36	31,12	30,89	30,70	30,66	30,79	31,12	31,55	32,07	32,66	33,24	33,69	34,05	34,32	34,30	34,06	33,83	33,60	33,35	33,09
08/04/2024	32,81	32,55	32,28	32,02	31,78	31,55	31,31	31,10	30,96	31,11	31,46	31,90	32,51	33,22	33,83	34,24	34,58	34,72	34,59	34,40	34,17	33,94	33,68	33,40
09/04/2024	33,11	32,81	32,54	32,26	32,00	31,74	31,50	31,28	31,17	31,21	31,49	31,91	32,41	32,91	33,39	33,68	33,81	33,85	33,86	33,79	33,60	33,40	33,16	32,89
10/04/2024	32,65	32,41	32,19	31,97	31,75	31,56	31,37	31,20	31,06	31,09	31,31	31,74	32,24	32,72	33,18	33,44	33,55	33,54	33,54	33,44	33,20	32,91	32,67	32,45
11/04/2024	32,21	31,99	31,79	31,60	31,42	31,23	31,07	30,91	30,86	30,90	31,19	31,68	32,22	32,81	33,27	33,58	33,75	33,77	33,70	33,60	33,40	33,14	32,89	32,62
12/04/2024	32,37	32,11	31,85	31,60	31,37	31,14	30,93	30,78	30,66	30,77	31,11	31,61	32,16	32,74	33,28	33,59	33,87	34,19	33,98	33,80	33,59	33,38	33,14	32,89
13/04/2024	32,65	32,41	32,18	31,95	31,75	31,54	31,34	31,16	31,06	31,13	31,41	31,76	32,12	32,41	32,78	33,25	33,69	33,91	33,81	33,61	33,41	33,14	32,88	32,59
14/04/2024	32,33	32,05	31,79	31,53	31,28	31,04	30,81	30,61	30,49	30,63	30,93	31,38	31,83	32,31	32,82	33,28	33,69	33,92	33,88	33,65	33,45	33,19	32,92	32,66
15/04/2024	32,39	32,13	31,88	31,63	31,41	31,18	30,97	30,79	30,69	30,82	31,11	31,53	32,03	32,56	33,12	33,63	34,06	34,29	34,17	33,92	33,72	33,48	33,22	32,94
16/04/2024	32,66	32,40	32,16	31,92	31,70	31,50	31,30	31,11	30,99	31,12	31,43	31,83	32,27	32,69	33,12	33,47	33,78	34,07	34,97	35,30	34,85	34,50	34,15	33,83
17/04/2024	33,50	33,17	32,84	32,54	32,24	31,97	31,70	31,47	31,37	31,51	31,86	32,36	32,88	33,45	34,00	34,45	34,71	34,75	34,61	34,41	34,17	33,90	33,62	33,31
18/04/2024	32,97	32,67	32,35	32,05	31,75	31,49	31,22	30,98	30,86	30,99	31,37	31,83	32,40	33,06	33,65	34,08	34,43	34,64	34,51	34,27	34,06	33,80	33,50	33,17
19/04/2024	32,84	32,51	32,20	31,90	31,62	31,37	31,13	30,92	30,86	30,99	31,33	31,85	32,39	33,01	33,59	34,04	34,35	34,38	34,25	34,06	33,87	33,65	33,40	33,10
20/04/2024	32,79	32,50	32,21	31,91	31,64	31,38	31,14	30,90	30,85	30,96	31,32	31,80	32,40	33,04	33,57	33,94	34,33	34,55	34,38	34,17	33,95	33,65	33,31	32,96
21/04/2024	32,79	32,50	32,21	31,91	31,64	31,38	31,14	30,90	30,85	30,96	31,32	31,80	32,40	33,04	33,57	33,94	34,33	34,55	34,38	34,17	33,95	33,65	33,31	32,96
22/04/2024	32,99	32,68	32,40	32,12	31,85	31,61	31,38	31,20	31,12	31,30	31,67	32,25	32,88	33,46	33,97	34,39	34,55	34,56	34,46	34,32	34,12	33,86	33,59	33,30
23/04/2024	32,98	32,67	32,36	32,07	31,79	31,55	31,32	31,13	31,11	31,26	31,52	32,05	32,58	33,17	33,80	34,29	34,69	34,93	34,78	34,56	34,36	34,09	33,82	33,52
24/04/2024	33,20	32,84	32,51	32,20	31,89	31,60	31,33	31,10	31,00	31,24	31,75	32,44	33,06	33,70	34,30	34,79	35,07	35,07	34,91	34,73	34,54	34,30	34,04	33,78
25/04/2024	33,51	33,24	32,95	32,66	32,41	32,16	31,93	31,73	31,69	31,91	32,39	33,01	33,60	34,09	34,55	34,97	35,37	35,45	35,24	35,06	34,83	34,57	34,32	34,06
26/04/2024	33,81	33,56	33,31	33,03	32,77	32,52	32,27	32,06	32,01	32,20	32,61	33,23	33,87	34,51	35,09	35,52	35,74	35,78	35,84	35,72	35,47	35,19	34,88	34,59
27/04/2024	34,27	33,99	33,72	33,45	33,17	32,88	32,62	32,39	32,34	32,53	32,97	33,49	34,01	34,60	35,19	35,72	36,15	36,39	36,20	35,99	35,74	35,44	35,12	34,79
28/04/2024	34,44	34,12	33,82	33,52	33,23	32,93	32,65	32,40	32,34	32,45	32,86	33,35	33,81	34,36	34,90	35,34	35,79	36,00	35,72	35,56	35,33	35,08	34,80	34,53
29/04/2024	34,26	34,00	33,74	33,49	33,24	32,99	32,75	32,53	32,47	32,68	33,11	33,61	34,18	34,77	35,39	35,84	36,17	36,34	36,10	35,91	35,65	35,35	35,01	34,68
30/04/2024	34,33	34,02	33,73	33,44	33,14	32,88	32,64	32,41	32,27	32,32	32,57	33,04	33,58	34,12	34,62	35,01	35,29	35,38	35,23	35,09	34,93	34,69	34,45	34,18

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2024	39,98	40,00	39,60	39,41	38,95	38,63	38,09	36,93	37,51	0,00	0,00	9,28	9,01	0,00	4,45	12,97	8,38	0,00	0,00	9,22	11,86	11,77	12,53	11,21
02/04/2024	13,01	16,41	16,39	15,15	16,80	19,50	20,37	13,17	0,00	13,20	0,00	8,85	0,00	16,99	12,29	0,00	0,00	0,54	36,35	41,95	42,84	0,00	12,64	4,16
03/04/2024	0,00	0,00	4,28	17,34	27,14	18,24	35,94	39,67	40,34	27,40	13,27	13,60	8,86	17,84	17,91	13,49	9,16	32,12	13,72	4,52	51,03	4,61	9,12	0,00
04/04/2024	13,62	0,00	13,79	4,36	19,08	4,46	0,00	9,64	42,16	26,78	8,87	9,03	0,00	17,95	18,27	13,64	9,05	4,53	9,15	9,12	13,87	4,64	27,16	0,00
05/04/2024	4,63	9,18	0,00	0,00	36,44	0,00	26,97	31,32	47,33	4,45	4,41	17,70	0,00	13,29	30,94	21,38	8,73	26,82	1,39	0,92	0,00	9,07	13,58	27,30
06/04/2024	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	36,47	13,77	22,47	13,62	4,48	13,99	40,29	0,00	0,00	9,09	44,22	0,00	4,43	22,79	0,00	4,47	17,68	27,29	4,55
07/04/2024	0,00	18,52	1,55	25,34	18,13	8,63	30,50	9,23	35,61	0,00	27,26	27,01	27,50	27,10	13,81	13,59	42,05	18,47	29,30	14,27	33,12	14,09	34,11	19,78
08/04/2024	34,30	19,29	14,50	19,75	7,16	32,50	0,00	47,11	11,23	0,00	9,05	0,00	0,00	4,50	27,42	9,24	9,30	9,23	0,00	32,43	4,66	27,53	9,37	27,44
09/04/2024	4,61	4,59	4,66	0,00	0,00	22,72	0,00	9,27	4,59	0,00	27,07	0,00	3,58	9,13	18,02	4,46	18,06	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	9,22
11/04/2024	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	18,07	4,52	4,56	31,94	16,16	18,94	32,91	18,35	18,25	0,00	18,36	18,32	18,24	9,12	4,48	0,00	9,31	9,17	0,00
12/04/2024	0,00	13,90	0,00	0,00	9,33	4,65	9,34	27,90	4,61	4,63	18,16	0,00	0,00	18,08	13,80	0,00	4,73	9,38	4,67	9,18	0,00	4,63	9,39	9,40
13/04/2024	23,47	4,60	22,71	0,00	0,00	32,38	0,00	19,23	28,84	18,98	18,69	18,37	0,00	32,79	9,09	4,99	43,00	9,45	0,00	14,01	22,99	13,83	4,92	23,95
14/04/2024	9,63	9,86	32,78	0,00	4,77	19,12	0,00	14,39	41,87	8,96	0,00	4,76	2,28	14,31	14,18	32,52	0,00	9,57	0,00	47,68	0,00	0,00	56,41	18,89
15/04/2024	23,16	23,49	29,63	33,30	24,06	24,13	4,88	48,11	24,13	33,75	24,02	23,66	4,74	33,19	19,15	13,97	28,18	9,32	27,64	6,04	4,54	9,29	23,02	4,56
16/04/2024	13,88	13,81	0,00	0,00	0,00	4,68	9,53	34,64	38,61	9,35	23,43	18,48	0,00	13,80	32,29	4,64	32,14	0,00	0,00	0,00	9,39	27,36	31,76	13,59
17/04/2024	22,89	0,00	18,20	18,04	0,00	4,49	9,13	0,00	13,54	0,00	9,20	22,74	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	7,88	7,38	1,76	19,48
18/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	29,97	13,63	0,00	14,08	12,92	0,00	0,00	0,00
19/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	13,39	0,00	4,46	17,23	0,00	0,00	0,00
20/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	8,98	17,77	28,19	0,00	0,00
21/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	8,98	17,77	28,19	0,00	0,00
22/04/2024	4,56	13,55	0,00	4,49	0,00	18,19	27,26	14,01	45,26	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	8,93	8,87	13,32	0,00	25,76	0,00	13,31	13,32	9,23
23/04/2024	31,39	0,00	13,53	0,00	4,60	18,18	0,00	46,56	40,69	13,76	18,02	0,00	13,75	22,64	18,61	35,63	13,64	4,64	13,69	0,00	4,53	13,94	22,96	9,19
24/04/2024	4,59	18,16	0,00	0,00	9,15	27,30	4,72	36,83	18,31	0,00	13,79	0,00	20,73	17,94	0,00	22,78	0,00	13,60	4,62	18,27	0,00	9,10	23,22	23,02
25/04/2024	13,99	14,02	9,35	22,74	21,42	6,38	32,77	9,11	22,89	9,49	0,00	32,00	39,75	17,91	39,06	32,18	9,06	9,15	13,79	9,21	10,95	37,01	16,64	7,01
26/04/2024	14,23	27,80	4,73	36,94	1,03	18,91	33,53	26,92	8,99	9,07	18,28	0,00	18,54	18,35	22,74	9,14	18,08	9,17	9,15	18,08	4,49	0,00	9,18	13,84
27/04/2024	9,21	9,21	13,72	0,00	0,00	0,00	13,88	4,61	18,09	0,00	4,62	9,19	0,00	13,82	27,71	9,18	9,16	4,62	0,00	4,54	0,00	4,49	18,39	4,60
28/04/2024	9,19	33,71	41,29	0,00	31,66	0,00	4,50	23,02	9,08	18,23	4,58	0,00	4,53	0,00	9,02	0,00	0,00	8,96	13,55	0,00	36,60	9,17	9,21	0,00
29/04/2024	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	14,01	0,00	18,74	0,00	5,05	0,00	0,00	9,06	0,00	13,80	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,88	0,00	0,00	4,56	0,00	9,22	0,00	0,00	4,65	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2024	2,44	2,40	2,38	2,34	2,31	2,29	2,25	2,22	2,20	2,19	2,22	2,27	2,34	2,44	2,50	2,58	2,62	2,66	2,66	2,67	2,69	2,66	2,62	2,59
02/04/2024	2,55	2,52	2,48	2,45	2,42	2,40	2,37	2,34	2,31	2,30	2,35	2,38	2,44	2,51	2,58	2,64	2,69	2,73	2,78	2,80	2,77	2,73	2,67	2,62
03/04/2024	2,56	2,51	2,48	2,43	2,37	2,31	2,27	2,24	2,20	2,18	2,24	2,31	2,41	2,52	2,64	2,73	2,78	2,82	2,86	2,89	2,89	2,86	2,82	2,79
04/04/2024	2,75	2,69	2,62	2,55	2,49	2,44	2,40	2,37	2,35	2,33	2,39	2,46	2,54	2,63	2,72	2,82	2,90	2,97	3,03	3,07	3,08	3,05	2,99	2,93
05/04/2024	2,88	2,81	2,77	2,75	2,71	2,69	2,64	2,60	2,56	2,54	2,58	2,65	2,76	2,86	2,97	3,04	3,10	3,18	3,24	3,29	3,28	3,22	3,15	3,09
06/04/2024	3,03	2,96	2,90	2,85	2,79	2,72	2,67	2,61	2,58	2,54	2,56	2,62	2,73	2,84	2,94	3,04	3,12	3,18	3,21	3,24	3,21	3,17	3,11	3,03
07/04/2024	2,94	2,89	2,85	2,79	2,72	2,66	2,60	2,57	2,53	2,53	2,58	2,65	2,74	2,85	2,98	3,10	3,19	3,25	3,29	3,32	3,31	3,25	3,18	3,13
08/04/2024	3,07	3,01	2,98	2,94	2,88	2,82	2,77	2,72	2,68	2,67	2,72	2,81	2,91	3,06	3,20	3,29	3,38	3,46	3,56	3,58	3,54	3,44	3,38	3,31
09/04/2024	3,24	3,18	3,13	3,08	3,04	2,99	2,92	2,86	2,81	2,79	2,83	2,90	3,00	3,12	3,22	3,30	3,35	3,40	3,44	3,44	3,41	3,35	3,29	3,24
10/04/2024	3,19	3,13	3,09	3,06	3,01	2,96	2,91	2,86	2,81	2,80	2,82	2,89	3,00	3,11	3,22	3,30	3,37	3,41	3,43	3,43	3,38	3,32	3,26	3,19
11/04/2024	3,14	3,12	3,06	3,02	2,97	2,91	2,87	2,83	2,81	2,80	2,84	2,92	3,04	3,17	3,31	3,40	3,50	3,55	3,59	3,57	3,53	3,47	3,41	3,34
12/04/2024	3,27	3,24	3,17	3,10	3,03	2,96	2,90	2,86	2,83	2,83	2,88	2,97	3,11	3,25	3,38	3,47	3,14	2,90	2,80	2,64	2,62	2,58	2,54	2,51
13/04/2024	2,46	2,42	2,41	2,37	2,33	2,29	2,25	2,21	2,18	2,17	2,21	2,27	2,33	2,39	2,47	2,53	2,61	2,67	2,71	2,74	2,71	2,67	2,62	2,57
14/04/2024	2,51	2,48	2,44	2,39	2,33	2,29	2,25	2,21	2,18	2,16	2,20	2,27	2,35	2,44	2,53	2,62	2,70	2,76	2,80	2,82	2,80	2,76	2,71	2,66
15/04/2024	2,60	2,59	2,53	2,49	3,06	3,15	3,09	3,06	3,00	3,00	3,08	3,18	3,31	3,46	3,62	3,80	3,94	4,07	4,14	4,16	4,14	4,07	3,97	3,87
16/04/2024	3,80	3,75	3,69	3,60	3,52	3,50	3,43	3,35	3,28	3,28	3,34	3,45	3,58	3,74	3,92	4,01	4,12	4,21	1,75	0,42	0,44	0,45	0,46	0,46
17/04/2024	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,47	0,49	0,51	0,54	0,67	0,70	0,73	0,77	0,82	0,85	0,86	0,91	0,97	0,98	0,98	0,97	0,97
18/04/2024	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,94	0,97	1,01	1,08	1,13	1,17	1,21	1,26	1,28	1,35	1,38	1,37	1,36	1,35
19/04/2024	1,33	1,31	1,29	1,28	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19	1,20	1,23	1,27	1,32	1,39	1,47	1,54	1,58	1,60	1,63	1,70	1,72	1,70	1,68	1,67
20/04/2024	1,65	1,62	1,59	1,56	1,54	1,52	1,49	1,47	1,44	1,44	1,48	1,53	1,60	1,69	1,77	1,82	1,90	1,97	2,00	2,06	2,05	2,02	1,99	1,96
21/04/2024	1,65	1,62	1,59	1,56	1,54	1,52	1,49	1,47	1,44	1,44	1,48	1,53	1,60	1,69	1,77	1,82	1,90	1,97	2,00	2,06	2,05	2,02	1,99	1,96
22/04/2024	2,25	2,21	2,17	2,15	2,12	2,08	2,04	2,01	1,97	1,99	2,05	2,13	2,22	2,33	2,42	2,51	2,58	2,64	2,73	2,76	2,73	2,69	2,63	2,57
23/04/2024	2,52	2,47	2,43	2,39	2,35	2,31	2,27	2,23	2,18	2,21	2,27	2,34	2,43	2,55	2,67	2,78	2,88	2,96	3,02	3,09	3,08	3,03	2,97	2,89
24/04/2024	2,82	2,77	2,70	2,65	2,58	2,55	2,50	2,44	2,38	2,39	2,48	2,59	2,73	2,87	3,01	3,12	3,22	3,28	3,33	3,40	3,40	3,35	3,30	3,24
25/04/2024	3,17	3,11	3,06	3,01	2,96	2,89	2,85	2,82	2,75	2,81	2,87	2,99	3,14	3,26	3,38	3,47	3,56	3,68	3,78	3,85	3,82	3,75	3,67	3,60
26/04/2024	3,54	3,48	3,44	3,40	3,35	3,28	3,23	3,16	3,08	3,11	3,21	3,34	3,51	3,67	3,81	3,92	4,02	3,22	1,95	2,00	2,01	1,99	1,96	1,91
27/04/2024	1,89	1,86	1,85	1,82	1,80	1,78	1,77	1,74	1,68	1,73	1,79	1,87	1,93	2,04	2,12	2,17	2,27	2,34	2,41	2,51	2,52	2,49	2,44	2,38
28/04/2024	2,34	2,30	2,25	2,22	2,18	2,15	2,14	2,09	2,03	2,06	2,13	2,21	2,30	2,40	2,50	2,57	2,64	2,74	2,82	2,88	2,88	2,84	2,79	2,73
29/04/2024	2,69	2,64	2,60	2,57	2,54	2,52	2,49	2,45	2,40	2,44	2,51	2,59	2,73	2,85	2,97	3,05	3,13	3,24	3,34	3,42	3,39	3,33	3,24	3,15
30/04/2024	3,08	3,02	2,98	2,91	2,85	2,82	2,78	2,73	2,67	2,66	2,71	2,79	2,90	3,04	3,18	3,31	3,39	3,46	3,55	3,61	3,61	3,58	3,52	3,44

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,38	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
02/04/2024	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,37	0,37	0,37	39,10	56,58	0,55	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
03/04/2024	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,36	0,37	0,37	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
04/04/2024	54,23	4,44	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	11,10	90,78	62,20	0,38	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
05/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	54,21	52,40	2,04	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
06/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	4,98	81,96	26,33	0,34	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33
07/04/2024	0,33	4,33	74,50	23,72	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	2,15	88,72	28,39
08/04/2024	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	65,86	80,16	48,37	0,65	0,37	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
09/04/2024	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	4,82	87,46	39,16	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
10/04/2024	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
11/04/2024	0,34	43,25	53,14	1,02	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,34	0,34
12/04/2024	0,33	55,37	89,63	8,79	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	27,15	69,81	52,25	4,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
13/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	20,98	41,28	0,36
14/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	50,58	24,80	0,34	0,34	0,33	0,33
15/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	78,02	71,40	1,43	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
16/04/2024	0,33	0,33	0,33	75,60	62,71	2,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	45,41	49,63	38,98	0,36	0,34	0,33	0,33
17/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	61,20	39,10	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
18/04/2024	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,37	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
19/04/2024	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
20/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
21/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
22/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	30,64	71,88	23,49	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
23/04/2024	0,33	0,33	0,33	58,10	53,04	0,53	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,35	0,34	0,34	38,43	60,80
24/04/2024	10,06	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	48,09	55,91	0,58	0,34	0,34	0,34	0,34
25/04/2024	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	54,80	31,12	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
26/04/2024	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	8,78	76,44	31,41	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33
27/04/2024	13,63	82,77	76,14	12,19	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33
28/04/2024	61,43	29,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	38,41
29/04/2024	93,39	50,44	0,73	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	9,66	91,89	40,59	0,36	0,34
30/04/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34