



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 7 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	
01/07/2024	2,96	2,96	2,96	2,95	2,94	2,94	2,93	2,92	2,95	2,93	2,92	2,92	2,91	2,91	2,91	2,90	2,88	2,89	2,87	2,87	2,88	2,95	2,90	2,92	
02/07/2024	2,90	2,92	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,93	2,91	2,90	2,92	2,89	2,88	2,89	2,85	2,84	2,84	2,84	2,87	2,86	2,86	2,87	2,88	2,88	
03/07/2024	2,89	2,90	2,89	2,89	2,90	2,88	2,87	2,91	2,87	2,86	2,85	2,86	2,86	2,87	2,87	2,87	2,87	2,85	2,85	2,88	2,89	2,89	2,89	2,93	
04/07/2024	2,88	3,10	3,22	3,23	3,18	3,20	3,14	3,12	3,11	3,10	3,08	3,05	3,03	3,01	3,03	3,02	3,04	3,04	3,04	3,04	3,40	3,05	3,05	3,03	
05/07/2024	3,02	3,01	3,01	3,00	2,99	2,99	2,99	2,98	2,98	2,97	2,96	2,95	2,96	2,98	2,98	2,96	2,94	2,92	2,96	2,98	3,00	3,00	3,06	2,99	
06/07/2024	2,99	2,98	2,97	2,96	2,96	2,95	2,95	2,94	2,94	2,93	2,93	2,95	2,96	2,95	2,93	2,90	2,88	2,88	2,90	2,90	2,91	2,92	2,92	2,92	
07/07/2024	2,92	2,93	2,94	2,95	2,95	2,96	2,96	2,96	2,97	2,96	2,95	2,95	2,94	2,93	2,91	2,90	2,89	2,90	2,89	2,90	2,90	2,90	2,91	2,92	
08/07/2024	2,92	2,93	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,93	2,93	2,93	2,93	2,92	2,90	2,87	2,86	2,86	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	2,89	
09/07/2024	2,90	2,91	2,92	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,89	2,87	2,85	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,86	
10/07/2024	2,87	2,87	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,88	2,88	2,87	2,87	2,88	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	
11/07/2024	2,88	2,88	2,87	2,87	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,85	
12/07/2024	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,82	2,83	2,85	2,85	2,85	2,84	2,85	2,85	2,86	2,86	2,95	2,86	
13/07/2024	2,85	2,90	2,92	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,82	2,82	2,82	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	
14/07/2024	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	2,82	2,82	2,83	2,84	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	
15/07/2024	2,81	2,81	2,80	3,31	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79	2,80	2,81	2,81	2,81	2,80	2,80	2,81	2,81	2,82	2,82	2,82	2,82	
16/07/2024	2,82	2,81	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	3,02	3,21	3,31	3,56	3,62	3,68	3,86	3,87	3,83	3,71	3,61	3,53	3,38	3,31	3,28	
17/07/2024	3,26	3,25	3,24	3,23	3,22	3,22	3,22	3,23	3,22	3,21	3,20	3,16	3,17	3,16	3,17	3,16	3,14	3,14	3,15	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	
18/07/2024	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,13	3,13	3,12	3,11	3,09	3,07	3,06	3,05	3,07	3,44	3,75	3,06	3,04	3,05	3,05	3,06	3,05	3,05	
19/07/2024	3,04	3,04	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,04	3,03	3,03	3,01	3,00	3,00	3,02	3,00	3,01	2,99	2,99	2,99	3,01	3,00	3,01	3,03	3,03	
20/07/2024	3,02	3,00	3,00	2,99	2,99	2,98	2,98	2,97	2,97	2,96	2,96	2,96	2,96	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,94	
21/07/2024	2,94	2,94	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,91	2,91	2,92	2,94	2,94	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,94	2,94	2,94	2,93	
22/07/2024	2,93	2,92	2,91	2,91	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,88	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	
23/07/2024	2,89	2,89	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,88	2,88	2,87	2,86	2,84	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,86	2,86	
24/07/2024	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,83	2,81	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	
25/07/2024	2,82	2,84	2,85	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,84	2,84	2,83	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	
26/07/2024	2,85	2,85	2,85	2,84	2,84	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84	2,83	2,82	2,82	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	
27/07/2024	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,83	
28/07/2024	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,85	
29/07/2024	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,82	2,82	2,83	2,83	2,82	2,81	2,79	2,78	2,79	2,79	2,80	2,80	2,81	2,85
30/07/2024	2,82	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,81	2,79	2,78	2,77	2,76	2,76	2,77	2,77	2,78	2,79	2,80	2,81	
31/07/2024	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,80	2,80	2,80	2,79	2,77	2,76	2,76	2,76	2,88	2,76	2,77	2,77	2,78	

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép $\leq 67,5$ mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2024	14,18	14,43	14,81	15,02	14,90	15,21	15,54	15,64	15,45	15,36	15,47	15,42	15,15	14,82	14,89	14,43	13,12	12,91	12,86	12,11	12,08	12,19	11,92	11,71
02/07/2024	11,83	11,96	12,06	11,95	12,02	12,08	11,78	11,84	11,89	12,18	12,09	12,16	12,10	12,39	12,76	12,53	12,15	11,42	11,10	11,03	11,28	11,46	11,57	11,62
03/07/2024	11,66	11,75	12,02	12,13	12,15	12,06	12,13	12,22	12,15	12,01	12,19	11,94	11,85	11,58	11,27	11,13	11,01	10,51	10,07	9,91	9,76	9,93	9,96	10,02
04/07/2024	10,02	10,45	11,66	12,25	12,68	13,01	13,34	13,45	13,63	13,89	14,08	14,03	13,62	13,37	13,37	13,41	13,42	11,40	11,45	11,47	11,63	11,71	11,79	11,83
05/07/2024	11,79	11,69	11,72	11,78	11,88	11,96	12,05	12,39	12,19	11,46	11,48	11,65	11,77	11,69	11,65	11,54	11,52	11,38	11,19	11,17	11,22	11,21	11,26	11,20
06/07/2024	11,31	11,25	11,41	11,31	11,45	11,53	11,65	11,76	11,86	11,98	11,94	11,89	12,09	12,10	11,74	11,67	11,66	11,59	11,04	10,68	10,71	10,80	10,86	10,94
07/07/2024	10,99	11,09	11,14	11,68	11,75	11,84	11,84	11,86	11,87	10,58	10,79	10,84	10,79	10,77	10,69	11,10	11,28	11,40	11,46	11,52	11,47	11,46	11,49	11,49
08/07/2024	11,61	11,57	11,56	11,69	11,89	11,95	12,05	11,24	11,19	11,12	11,07	11,28	11,37	11,25	11,18	11,04	10,96	10,83	10,83	10,84	10,85	10,88	10,01	9,52
09/07/2024	9,69	9,94	9,93	10,09	10,16	10,22	10,27	10,42	10,51	11,03	11,26	11,28	11,29	11,54	11,87	11,83	11,67	11,60	11,60	11,59	11,60	11,68	11,62	11,50
10/07/2024	11,56	11,62	11,77	11,93	11,97	10,54	9,70	9,70	9,86	9,89	10,01	10,07	10,11	10,22	10,31	10,27	10,23	10,22	10,22	10,22	10,17	10,22	10,21	10,20
11/07/2024	10,24	10,31	10,37	10,39	10,40	10,37	10,42	10,47	10,61	10,73	10,81	10,72	10,68	10,82	10,97	11,16	11,15	11,04	10,99	11,02	11,06	11,09	11,05	11,07
12/07/2024	11,11	11,12	11,12	11,18	11,22	11,19	11,39	11,44	11,49	11,55	11,70	11,80	11,86	11,90	11,85	11,88	11,89	11,91	11,75	11,67	11,65	11,65	11,71	11,72
13/07/2024	11,44	11,33	11,36	11,36	11,39	11,47	11,41	11,32	11,28	11,33	11,54	11,81	11,89	11,60	11,58	11,65	11,64	11,50	11,69	11,82	11,84	11,87	11,79	11,78
14/07/2024	11,80	11,82	11,99	12,23	12,26	12,36	12,43	12,33	12,19	12,19	11,85	11,92	12,10	12,06	11,96	11,34	11,45	11,47	11,47	11,26	11,08	11,09	11,12	10,98
15/07/2024	10,94	11,01	11,06	11,14	11,20	11,24	11,22	11,11	10,96	11,24	11,29	11,42	11,52	11,48	11,47	11,49	11,39	11,23	11,19	11,11	10,93	10,87	10,74	10,85
16/07/2024	10,81	10,72	10,88	10,91	10,97	10,77	10,52	10,13	9,87	10,77	11,96	14,19	13,46	13,50	13,82	14,91	15,41	17,05	17,23	18,17	16,86	15,62	15,89	15,96
17/07/2024	16,09	16,23	16,27	16,46	16,62	16,38	16,24	16,13	16,35	16,55	16,69	15,96	15,99	16,18	16,17	15,51	15,43	15,54	15,50	15,43	15,39	15,25	14,88	14,96
18/07/2024	14,98	15,08	15,19	15,27	15,27	15,45	15,61	15,69	15,57	15,67	15,73	15,53	15,62	15,71	15,73	15,61	15,43	15,17	15,08	15,25	15,24	15,38	15,45	15,49
19/07/2024	15,49	15,40	15,17	14,63	14,71	14,38	13,95	13,37	13,37	13,46	13,50	13,53	13,59	13,62	13,62	13,63	13,58	13,51	13,34	12,97	12,97	13,08	13,20	13,24
20/07/2024	13,17	13,19	13,25	13,32	13,36	13,36	12,88	12,96	12,77	12,53	12,42	12,38	12,39	12,42	12,56	12,63	12,69	13,00	13,02	12,99	13,00	13,00	13,04	13,04
21/07/2024	13,01	13,07	13,16	13,29	13,31	13,22	13,28	13,29	12,99	12,93	13,43	13,40	13,40	13,42	13,44	13,48	13,28	13,02	12,94	12,95	13,00	13,11	13,14	13,11
22/07/2024	12,85	12,88	12,81	12,87	12,85	12,80	12,82	12,86	12,95	13,13	13,30	13,09	13,14	13,52	13,56	13,55	13,41	13,42	13,30	13,33	12,96	13,10	13,04	13,10
23/07/2024	13,17	13,26	13,22	12,88	12,90	13,05	13,26	13,31	13,41	13,71	13,96	13,98	14,02	14,17	14,19	14,07	13,99	13,96	13,91	14,02	14,10	14,16	14,13	14,21
24/07/2024	14,38	14,40	14,53	14,58	14,60	14,58	14,67	14,73	14,97	15,34	15,53	15,61	15,79	15,79	15,81	15,77	15,71	15,67	15,63	15,67	15,82	15,91	16,06	16,07
25/07/2024	16,15	16,19	16,34	16,25	16,33	16,28	16,20	16,05	16,08	16,11	16,14	16,18	16,30	16,43	16,45	16,59	16,45	16,21	16,14	16,22	16,29	16,34	16,48	16,66
26/07/2024	16,73	16,75	16,76	16,80	16,86	16,87	17,19	17,25	17,18	17,17	17,23	17,29	17,38	17,46	17,41	17,43	17,37	17,22	16,92	16,79	16,73	16,54	16,46	16,56
27/07/2024	16,71	16,65	16,44	16,20	16,20	16,24	16,28	16,36	16,21	16,29	16,18	16,09	16,21	16,25	16,45	16,55	16,11	15,92	15,88	15,83	15,91	15,96	15,94	16,00
28/07/2024	15,79	15,62	15,77	15,86	16,04	16,07	16,11	15,97	15,99	15,94	15,81	15,91	16,29	16,21	16,24	16,20	16,17	16,00	15,40	15,41	15,48	15,29	15,16	15,01
29/07/2024	15,04	15,05	15,06	15,32	15,47	15,45	15,26	15,21	15,26	15,33	15,44	15,57	15,87	15,92	15,81	15,47	15,29	15,25	15,23	15,14	15,19	15,23	15,39	15,01
30/07/2024	15,42	15,47	15,51	15,61	15,56	15,60	15,68	15,68	15,77	15,77	15,85	15,95	15,94	15,68	15,61	15,58	15,55	15,42	15,32	15,37	15,44	15,48	15,53	15,54
31/07/2024	15,63	15,60	15,68	15,73	15,91	15,99	15,99	16,05	16,14	16,24	16,31	16,39	16,39	16,37	16,32	16,27	16,13	15,85	15,65	15,57	15,60	15,65	15,73	15,74

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2024	8,38	8,38	8,38	8,39	8,39	8,39	8,40	8,40	8,39	8,39	8,38	8,39	8,40	8,40	8,39	8,39	8,39	8,40	8,40	8,44	8,43	8,42	8,42	8,41
02/07/2024	8,42	8,43	8,43	8,44	8,44	8,44	8,44	8,45	8,45	8,45	8,45	8,43	8,43	8,42	8,43	8,45	8,45	8,46	8,48	8,47	8,47	8,48	8,48	8,48
03/07/2024	8,48	8,49	8,49	8,50	8,51	8,51	8,51	8,52	8,52	8,51	8,51	8,52	8,52	8,51	8,52	8,52	8,51	8,51	8,53	8,54	8,53	8,53	8,53	8,54
04/07/2024	8,54	8,54	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,55	8,54	8,54	8,54	8,54	8,56	8,55	8,55	8,54	8,55	8,55	8,55
05/07/2024	8,55	8,56	8,56	8,56	8,56	8,55	8,56	8,56	8,55	8,56	8,55	8,54	8,54	8,54	8,55	8,55	8,54	8,55	8,59	8,58	8,58	8,58	8,59	8,59
06/07/2024	8,59	8,60	8,60	8,60	8,60	8,61	8,60	8,61	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,57	8,60	8,59	8,61	8,59	8,60	8,62	8,60	8,60	8,61	8,60
07/07/2024	8,61	8,61	8,62	8,62	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,60	8,60	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,61	8,62	8,64	8,63	8,62	8,63	8,63	8,63
08/07/2024	8,64	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,65	8,65	8,63	8,64	8,64	8,63	8,63	8,63	8,63	8,62	8,62	8,63	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,66
09/07/2024	8,66	8,66	8,67	8,67	8,67	8,67	8,68	8,67	8,67	8,67	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,65	8,64	8,67	8,67	8,67	8,67	8,68	8,68
10/07/2024	8,68	8,68	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72
11/07/2024	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,71	8,72	8,71	8,72	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72	8,72	8,71	8,72	8,71	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
12/07/2024	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,73	8,73	8,72	8,73	8,72	8,72	8,71	8,71	8,72	8,72	8,71	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74
13/07/2024	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,74	8,74	8,75	8,75
14/07/2024	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,76	8,75	8,74	8,76	8,75	8,75	8,76	8,75	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77
15/07/2024	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,76	8,75	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,77	8,78
16/07/2024	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,78	8,72	8,33	8,07	7,85	7,85	7,91	8,01	8,04	8,13	8,26	8,31	8,38	8,48	8,51	8,52
17/07/2024	8,53	8,52	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,52	8,52	8,53	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
18/07/2024	8,55	8,56	8,55	8,55	8,56	8,56	8,57	8,57	8,56	8,56	8,56	8,55	8,54	8,54	8,55	8,57	8,57	8,58	8,60	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59
19/07/2024	8,60	8,60	8,61	8,60	8,60	8,60	8,59	8,59	8,58	8,59	8,59	8,59	8,60	8,61	8,59	8,61	8,59	8,59	8,60	8,63	8,63	8,62	8,62	8,62
20/07/2024	8,62	8,62	8,63	8,63	8,63	8,63	8,62	8,62	8,61	8,62	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,64	8,63	8,63	8,64	8,65	8,65	8,65	8,64	8,64
21/07/2024	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,65	8,64	8,64	8,65	8,65	8,65	8,65	8,64	8,64	8,63	8,62	8,62	8,63	8,66	8,66	8,65	8,65	8,66	8,67
22/07/2024	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,66	8,67	8,68	8,67	8,67	8,68	8,68	8,67	8,66	8,66	8,66	8,68	8,68	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68
23/07/2024	8,69	8,69	8,70	8,69	8,69	8,69	8,69	8,67	8,69	8,69	8,69	8,68	8,68	8,67	8,67	8,65	8,65	8,67	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,70
24/07/2024	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,69	8,70	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,68	8,68	8,70	8,71	8,71	8,70	8,71	8,71
25/07/2024	8,71	8,72	8,71	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,72	8,72	8,70	8,71	8,70	8,70	8,69	8,68	8,71	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,71
26/07/2024	8,72	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73	8,73	8,72	8,73	8,72	8,72	8,71	8,71	8,70	8,73	8,74	8,74	8,73	8,75	8,74
27/07/2024	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,74	8,74	8,75	8,74	8,73	8,74	8,74	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77
28/07/2024	8,77	8,76	8,76	8,76	8,75	8,74	8,75	8,75	8,76	8,76	8,75	8,74	8,74	8,73	8,73	8,73	8,74	8,72	8,74	8,77	8,77	8,77	8,76	8,77
29/07/2024	8,77	8,77	8,77	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78	8,76	8,76	8,76	8,75	8,76	8,76	8,76	8,74	8,73	8,76	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,77
30/07/2024	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,78	8,79	8,77	8,77	8,77	8,77	8,76	8,75	8,75	8,75	8,74	8,75	8,79	8,78	8,79	8,79	8,78	8,79
31/07/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,79	8,78	8,78	8,77	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,76	8,75	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2024	30,97	30,74	30,54	30,33	30,13	29,95	29,79	29,64	29,57	29,72	29,96	30,22	30,35	30,59	30,94	31,38	31,83	32,28	32,52	32,44	32,21	32,04	31,93	31,82
02/07/2024	31,66	31,53	31,36	31,21	31,04	30,89	30,72	30,59	30,48	30,50	30,70	31,15	31,67	32,26	32,62	32,78	33,19	33,34	32,85	32,50	32,18	31,89	31,62	31,39
03/07/2024	31,16	30,93	30,71	30,50	30,30	30,08	29,90	29,74	29,63	29,57	29,59	29,73	29,97	30,32	30,57	30,85	31,25	31,59	31,62	31,34	31,11	30,91	30,73	30,55
04/07/2024	30,40	30,23	30,05	29,92	29,81	29,70	29,57	29,46	29,38	29,30	29,36	29,52	29,73	29,90	30,03	30,20	30,26	30,22	30,16	30,14	30,06	29,96	29,87	29,78
05/07/2024	29,67	29,58	29,49	29,36	29,25	29,14	29,03	28,93	28,91	28,93	29,09	29,43	29,93	30,45	30,94	31,50	31,98	32,20	31,77	31,38	31,17	30,96	30,77	30,58
06/07/2024	30,40	30,22	30,05	29,90	29,72	29,55	29,40	29,27	29,24	29,43	29,83	30,36	30,96	31,51	32,03	32,56	33,05	33,31	33,29	33,02	32,77	32,61	32,42	32,25
07/07/2024	32,06	31,88	31,72	31,54	31,37	31,22	31,07	30,93	30,82	30,79	30,94	31,12	31,32	31,58	31,89	32,20	32,52	32,74	32,56	32,39	32,29	32,16	31,98	31,80
08/07/2024	31,59	31,39	31,18	30,97	30,77	30,58	30,39	30,21	30,16	30,21	30,44	30,82	31,30	31,84	32,41	32,91	33,35	33,50	33,19	32,94	32,73	32,46	32,19	31,90
09/07/2024	31,62	31,36	31,11	30,85	30,63	30,43	30,25	30,09	30,05	30,11	30,44	30,88	31,27	31,70	32,12	32,51	32,89	33,10	33,03	32,77	32,60	32,46	32,29	32,09
10/07/2024	31,90	31,70	31,51	31,26	30,99	30,73	30,43	30,11	29,86	29,70	29,59	29,57	29,76	30,15	30,62	31,06	31,23	31,07	30,89	30,77	30,68	30,54	30,36	30,18
11/07/2024	30,00	29,84	29,68	29,53	29,41	29,30	29,18	29,10	29,10	29,27	29,60	29,59	29,35	29,33	29,55	29,82	30,12	30,34	30,46	30,37	30,14	29,95	29,79	29,62
12/07/2024	29,45	29,31	29,17	29,07	28,96	28,84	28,66	28,52	28,39	28,36	28,52	28,94	29,38	29,86	30,30	30,64	30,95	31,14	31,15	30,96	30,80	30,66	30,49	30,31
13/07/2024	30,13	29,99	29,83	29,66	29,51	29,34	29,21	29,07	29,00	28,98	29,03	29,21	29,53	29,82	30,06	30,38	30,73	30,86	30,85	30,73	30,63	30,52	30,41	30,30
14/07/2024	30,14	30,02	29,91	29,80	29,68	29,56	29,45	29,34	29,26	29,19	29,33	29,49	29,64	29,80	30,06	30,38	30,63	30,60	30,43	30,31	30,15	30,00	29,86	29,71
15/07/2024	29,59	29,45	29,32	29,21	29,10	28,99	28,89	28,80	28,70	28,75	29,00	29,41	29,89	30,40	30,81	31,11	31,40	31,37	31,23	30,97	30,74	30,51	30,32	30,14
16/07/2024	30,00	29,83	29,68	29,52	29,37	29,24	29,11	28,97	28,87	28,77	28,83	29,63	29,96	29,97	30,09	30,27	30,51	30,66	30,55	30,41	30,28	30,11	29,93	29,71
17/07/2024	29,52	29,33	29,16	29,00	28,82	28,62	28,45	28,30	28,18	28,18	28,37	28,73	29,15	29,57	29,82	29,61	29,39	29,23	29,08	28,93	28,75	28,54	28,39	28,23
18/07/2024	28,10	27,98	27,86	27,83	27,74	27,72	27,69	27,62	27,68	27,85	28,21	28,68	29,20	29,70	30,17	30,35	30,21	30,08	29,94	29,81	29,68	29,58	29,48	29,38
19/07/2024	29,31	29,22	29,09	28,93	28,75	28,55	28,41	28,27	28,18	28,30	28,52	28,90	29,27	29,61	29,94	30,20	30,36	30,50	30,54	30,39	30,24	30,15	30,05	29,96
20/07/2024	29,88	29,82	29,73	29,65	29,56	29,47	29,38	29,29	29,29	29,36	29,38	29,25	29,19	29,19	29,29	29,36	29,55	29,73	29,77	29,66	29,56	29,46	29,34	29,23
21/07/2024	29,13	29,03	28,92	28,81	28,69	28,59	28,49	28,44	28,47	28,68	28,98	29,34	29,79	30,29	30,74	31,13	31,34	31,37	31,26	31,10	30,90	30,68	30,44	30,21
22/07/2024	30,00	29,82	29,64	29,52	29,40	29,30	29,23	29,19	29,19	29,23	29,47	29,81	30,20	30,66	31,08	31,26	31,37	31,32	31,10	30,93	30,81	30,68	30,51	30,34
23/07/2024	30,15	29,98	29,82	29,66	29,53	29,41	29,29	29,19	29,19	29,33	29,67	30,07	30,54	31,00	31,28	31,51	31,82	32,05	32,03	31,84	31,68	31,56	31,43	31,26
24/07/2024	31,08	30,91	30,73	30,55	30,37	30,20	30,02	29,89	29,84	29,91	30,16	30,55	31,01	31,42	31,83	32,28	32,64	32,86	32,80	32,57	32,42	32,28	32,12	31,93
25/07/2024	31,71	31,37	31,00	30,68	30,36	30,05	29,79	29,57	29,41	29,38	29,52	29,90	30,32	30,62	30,92	31,23	31,26	31,14	31,02	30,91	30,83	30,74	30,65	30,56
26/07/2024	30,46	30,32	30,13	29,90	29,69	29,49	29,29	29,13	29,00	28,91	28,96	29,18	29,54	29,99	30,39	30,73	31,04	31,22	31,26	31,09	30,91	30,80	30,70	30,59
27/07/2024	30,48	30,38	30,26	30,11	29,86	29,56	29,27	29,01	28,78	28,62	28,49	28,58	28,89	29,26	29,60	29,94	30,19	30,14	29,99	29,84	29,74	29,65	29,55	29,44
28/07/2024	29,32	29,20	29,08	28,97	28,87	28,76	28,66	28,57	28,49	28,49	28,57	28,93	29,22	29,56	29,95	30,38	30,77	31,07	31,17	31,00	30,79	30,62	30,47	30,30
29/07/2024	30,11	29,94	29,75	29,58	29,43	29,28	29,15	29,02	28,91	29,00	29,27	29,80	30,34	30,81	31,20	31,62	32,47	32,56	32,38	32,12	31,91	31,73	31,54	30,30
30/07/2024	31,30	31,08	30,86	30,64	30,40	30,17	29,96	29,80	29,67	29,79	30,06	30,50	30,98	31,46	31,84	32,21	32,52	32,60	32,19	31,82	31,52	31,25	30,97	30,73
31/07/2024	30,47	30,25	30,02	29,81	29,61	29,41	29,22	29,05	29,00	29,15	29,48	29,97	30,51	31,02	31,54	32,06	32,49	32,86	32,87	32,40	32,05	31,77	31,53	31,30

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	9,11	0,00	23,08	27,55	4,68	18,17	0,00	0,00	18,24	8,87	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	4,61	0,00
02/07/2024	4,66	9,12	0,00	0,00	23,33	28,44	22,48	4,56	9,17	0,00	0,00	9,02	0,00	18,41	41,58	18,14	13,52	0,00	9,20	13,40	9,06	9,18	4,62	4,54
03/07/2024	9,20	0,00	0,00	13,86	0,00	9,31	18,29	0,00	31,06	0,00	0,00	4,62	31,20	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	17,97	4,60	17,92	7,64	34,47	12,24
04/07/2024	0,00	0,93	11,93	0,00	1,15	10,70	28,43	50,24	29,45	0,00	13,40	21,92	8,43	17,38	13,33	4,58	18,05	17,72	22,44	17,65	31,21	12,66	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	4,70	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	0,00	5,90	2,76	0,00	8,37
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	8,86	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	8,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	7,94	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	24,25	32,04	11,15	22,90	0,00	26,88	0,00	32,86	40,59	19,92
10/07/2024	31,62	18,11	13,52	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	13,58	9,16	13,44	9,07	0,00	13,54	13,49	4,56	13,54	4,50	0,00	0,00	0,00	8,98	4,57	4,50
11/07/2024	9,00	4,40	13,15	0,00	0,00	0,00	8,91	27,14	39,36	17,90	23,42	4,32	0,00	0,00	9,01	8,87	4,76	4,47	8,93	10,64	9,10	9,03	9,16	0,00
12/07/2024	4,43	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	8,94	9,13	17,52	0,00	0,00	0,00	17,92	26,44	0,00	4,49	17,78	0,00	4,42	8,81	0,00	8,82	0,00	13,69
13/07/2024	0,00	36,42	0,00	0,00	27,32	34,77	0,00	8,84	13,41	0,00	13,59	13,66	9,08	22,23	0,00	17,78	4,58	13,48	4,50	8,93	17,89	4,34	0,00	0,00
14/07/2024	18,18	0,00	9,26	48,25	0,00	0,00	13,62	31,91	8,19	13,10	49,09	26,31	17,68	8,73	13,26	0,00	4,39	8,88	0,00	43,45	0,00	0,00	8,82	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	36,86	40,48	25,83	34,77	17,48	18,83	38,09	3,96	0,00	13,22	0,00	17,93	24,11	22,20	27,78	45,73	35,08	36,40	13,48	22,30	30,72	14,10
16/07/2024	25,25	35,92	26,47	13,21	18,50	10,14	16,68	13,88	0,00	0,00	13,44	4,43	0,00	4,72	13,33	22,13	8,74	8,98	0,00	4,53	18,82	24,12	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	23,57	25,04	13,38	8,84	4,55	30,79	2,52	0,00	13,11
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	4,40	4,35	0,00	38,18	4,07	8,92	21,91	27,00	5,98	0,00	0,00	3,90	8,21	8,54	8,71	9,35	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	17,48	0,00	8,81	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	4,34	0,00	8,56	13,30	8,83	0,00	9,27	40,31	35,90	21,91	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	45,33	4,34	0,00	18,01	17,82	0,00	0,00	4,61	35,99
22/07/2024	13,37	8,87	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	22,83	35,85	31,41	4,39	40,48	13,40	22,89	31,85	22,17	17,75	4,39	12,98	8,82	13,03	13,11	0,00
23/07/2024	8,91	13,31	0,00	0,00	0,00	18,16	18,07	13,65	22,84	22,71	13,67	13,25	0,00	13,38	0,00	4,46	4,52	13,53	18,31	7,91	18,75	18,38	26,70	35,83
24/07/2024	8,45	27,34	4,38	9,11	13,51	10,63	16,42	12,10	13,93	13,78	9,19	0,00	23,37	9,19	21,68	24,75	23,83	31,42	20,77	44,70	27,91	27,06	13,55	37,17
25/07/2024	28,12	32,49	18,07	0,00	4,63	13,62	4,59	0,00	13,69	4,67	9,12	4,59	13,87	4,57	9,13	20,27	17,93	9,14	7,05	17,76	5,82	7,85	14,74	9,10
26/07/2024	18,70	18,78	13,99	10,74	16,89	27,84	57,02	55,69	18,79	55,43	22,98	27,62	26,88	13,89	13,38	13,50	9,07	23,34	52,07	8,08	0,00	17,65	4,41	4,55
27/07/2024	22,13	0,00	9,13	21,95	0,00	0,00	27,39	18,07	0,00	9,08	26,87	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,16	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	13,96	17,88	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2024	1,11	1,09	1,07	1,06	1,05	1,04	1,02	1,02	1,00	0,98	1,03	1,06	1,08	1,12	1,17	1,22	1,26	1,31	1,35	1,37	1,35	1,37	1,37	1,36
02/07/2024	1,34	1,32	1,32	1,30	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,19	1,24	1,29	1,35	1,42	1,48	1,51	1,57	1,62	1,62	1,59	1,53	1,50	1,47	1,45
03/07/2024	1,43	1,41	1,38	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,27	1,26	1,23	1,26	1,30	1,33	1,37	1,40	1,45	1,50	1,53	1,53	1,54	1,51	1,48	1,46
04/07/2024	1,45	1,43	1,40	1,40	1,38	1,35	1,33	1,33	1,32	1,31	1,28	1,30	1,34	1,36	1,37	1,40	1,41	1,42	1,42	1,42	1,41	1,40	1,40	1,40
05/07/2024	1,39	1,38	1,38	1,37	1,35	1,34	1,33	1,32	1,32	1,29	1,32	1,36	1,42	1,48	1,55	1,63	1,71	1,75	1,77	1,75	1,72	1,68	1,65	1,60
06/07/2024	1,58	1,56	1,54	1,52	1,49	1,47	1,46	1,44	1,42	1,43	1,49	1,54	1,62	1,70	1,78	1,86	1,96	2,03	2,07	2,07	2,06	2,04	2,04	2,00
07/07/2024	1,97	1,94	1,92	1,90	1,87	1,85	1,82	1,80	1,78	1,75	1,77	1,81	1,85	1,89	1,94	2,01	2,06	2,10	2,12	2,11	2,11	2,08	2,04	2,01
08/07/2024	1,99	1,96	1,92	1,89	1,85	1,81	1,78	1,75	1,74	1,71	1,75	1,81	1,88	1,98	2,09	2,19	2,26	2,34	2,35	2,33	2,31	2,27	2,21	2,14
09/07/2024	2,08	2,02	1,98	1,94	1,90	1,85	1,82	1,80	1,78	1,76	1,81	1,89	1,96	2,03	2,11	2,20	2,27	2,33	2,36	2,34	2,35	2,32	2,27	2,24
10/07/2024	2,20	2,17	2,14	2,09	2,05	2,00	1,94	1,89	1,84	1,81	1,79	1,76	1,78	1,83	1,90	1,99	2,04	2,04	2,03	2,01	2,00	1,98	1,96	1,93
11/07/2024	1,90	1,88	1,85	1,83	1,81	1,79	1,76	1,74	1,72	1,73	1,80	1,83	1,82	1,79	1,81	1,86	1,90	1,95	1,98	2,02	2,05	1,99	1,94	1,91
12/07/2024	1,89	1,86	1,83	1,80	1,78	1,77	1,75	1,72	1,70	1,68	1,69	1,75	1,82	1,91	1,97	2,03	2,10	2,15	2,19	2,17	2,15	2,14	2,10	2,07
13/07/2024	2,04	2,01	1,98	1,95	1,93	1,90	1,87	1,84	1,82	1,80	1,81	1,84	1,89	1,94	1,98	2,04	2,10	2,16	2,18	2,18	2,18	2,16	2,13	2,11
14/07/2024	2,09	2,06	2,03	2,01	1,98	1,97	1,95	1,94	1,93	1,91	1,91	1,93	1,96	1,99	2,03	2,08	2,14	2,16	2,16	2,15	2,14	2,10	2,06	2,04
15/07/2024	2,01	1,99	1,97	1,94	1,92	1,90	1,88	1,86	1,85	1,83	1,86	1,92	2,01	2,09	2,17	2,24	2,30	2,34	2,33	2,32	2,27	2,23	2,19	2,16
16/07/2024	2,13	2,10	2,07	2,03	2,01	1,99	1,95	1,92	1,90	1,55	1,37	1,43	1,45	1,49	1,51	1,50	1,50	1,52	1,52	1,52	1,51	1,45	1,26	1,26
17/07/2024	1,20	1,17	1,15	1,13	1,11	1,10	1,09	1,07	1,06	1,05	1,06	1,09	1,13	1,19	1,21	1,22	1,20	1,20	1,19	1,18	1,16	1,15	1,13	1,11
18/07/2024	1,10	1,09	1,08	1,08	1,07	1,08	1,09	1,09	1,07	1,07	1,11	1,15	1,21	1,28	1,32	1,35	1,36	1,36	1,36	1,35	1,34	1,35	1,34	1,34
19/07/2024	1,33	1,32	1,31	1,29	1,27	1,26	1,25	1,23	1,22	1,19	1,23	1,27	1,32	1,37	1,41	1,43	1,45	1,48	1,49	1,49	1,49	1,47	1,49	1,49
20/07/2024	1,47	1,46	1,45	1,45	1,44	1,43	1,42	1,42	1,41	1,40	1,42	1,42	1,41	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,48	1,47	1,48	1,47	1,46	1,45
21/07/2024	1,44	1,42	1,41	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	1,35	1,39	1,44	1,50	1,56	1,63	1,68	1,73	1,75	1,75	1,74	1,73	1,72	1,68	1,65
22/07/2024	1,62	1,60	1,57	1,54	1,54	1,52	1,51	1,51	1,50	1,49	1,52	1,56	1,61	1,69	1,75	1,80	1,83	1,84	1,82	1,82	1,81	1,78	1,83	1,83
23/07/2024	1,80	1,73	1,69	1,65	1,62	1,60	1,59	1,58	1,56	1,56	1,60	1,66	1,73	1,80	1,86	1,90	1,96	2,02	2,05	2,06	2,05	2,03	2,00	1,97
24/07/2024	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80	1,79	1,77	1,74	1,72	1,70	1,74	1,80	1,87	1,94	2,02	2,10	2,19	2,25	2,28	2,26	2,27	2,24	2,21	2,17
25/07/2024	2,13	2,08	2,01	1,94	1,88	1,83	1,78	1,74	1,71	1,68	1,69	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	1,98	1,99	1,98	1,97	1,95	1,96	1,94	1,93
26/07/2024	1,92	1,89	1,87	1,84	1,80	1,76	1,74	1,71	1,68	1,66	1,65	1,68	1,72	1,79	1,86	1,93	1,99	2,04	2,07	2,07	2,06	2,03	2,02	1,99
27/07/2024	1,98	1,96	1,94	1,93	1,90	1,84	1,80	1,75	1,70	1,66	1,64	1,62	1,66	1,71	1,77	1,83	1,86	1,89	1,89	1,88	1,85	1,84	1,83	1,82
28/07/2024	1,81	1,79	1,76	1,74	1,72	1,70	1,69	1,68	1,67	1,65	1,66	2,02	2,42	1,80	1,86	1,92	2,00	2,05	2,09	2,09	2,09	2,06	2,04	2,01
29/07/2024	1,98	1,95	1,92	1,88	1,86	1,84	1,81	1,78	1,76	1,75	1,78	1,85	1,95	2,03	2,11	2,21	2,41	2,46	2,47	2,46	2,42	2,39	2,35	2,01
30/07/2024	2,31	2,26	2,21	2,15	2,10	2,07	2,04	1,99	1,96	1,94	1,99	2,06	2,14	2,23	2,32	2,40	2,47	2,54	2,53	2,48	2,41	2,34	2,27	2,21
31/07/2024	2,15	2,11	2,07	2,02	1,98	1,93	1,90	1,87	1,84	1,83	1,89	1,97	2,06	2,16	2,26	2,36	2,47	2,59	2,63	2,63	2,57	2,50	2,44	2,39

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
02/07/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	100,59	81,58	6,33	0,37	0,37	0,36	0,37	0,37	0,35	0,86	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
03/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	77,05	112,31	19,72	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
04/07/2024	0,32	59,64	103,59	36,58	0,38	0,79	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,33	33,12	116,93	51,78	0,49	0,32
05/07/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
06/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
07/07/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
08/07/2024	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	95,62	80,97	6,78	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
09/07/2024	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
10/07/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	37,40	197,56	97,32	4,18	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
11/07/2024	43,22	141,16	71,25	2,29	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
12/07/2024	19,69	195,24	81,85	1,08	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
13/07/2024	0,32	0,33	42,13	125,94	47,21	0,50	0,32	0,31	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33
14/07/2024	0,33	67,79	118,10	21,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	47,03	103,89	41,25
15/07/2024	0,42	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	94,58	119,69	14,34	0,32	0,32
16/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	88,60	99,35	26,97	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31
17/07/2024	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	34,94	246,97	151,48	1,90	0,35	0,55	3,54	0,44	0,82	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
18/07/2024	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
19/07/2024	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	58,27	98,53	34,21	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
20/07/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	5,65	110,76	89,17	4,31	0,35	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
21/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
22/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	7,09	110,58	97,29	19,17	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	5,15	112,59	111,23	16,77	0,32
23/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	27,18	102,30	54,51	0,53	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
24/07/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	37,94	121,32	59,24	0,71	0,33	0,34	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
25/07/2024	0,32	0,32	0,31	93,33	91,03	11,29	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	88,12	115,32	22,11	0,33	0,33	0,33
26/07/2024	0,33	0,33	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	23,45	102,73	57,03	0,64	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
27/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,40	0,31	1,54	108,21	106,58	13,77	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
28/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	65,83	106,44	54,29	0,57	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
29/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
30/07/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	7,95	108,68	37,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
31/07/2024	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32