



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 8 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2024	2,79	2,80	2,80	2,80	2,81	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,77	2,76	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,77	2,78	2,79	2,80
02/08/2024	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	2,80	2,79	2,77	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,77
03/08/2024	2,77	2,78	2,79	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79	2,80	2,80	2,79	2,77	2,75	2,75	2,75	2,76	2,77	2,78	2,79	2,79	2,80	2,80
04/08/2024	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79	2,78	2,77	2,77	2,77	2,77	2,78	2,79	2,79	2,78	2,77	2,78	2,79	2,79	2,80	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78
05/08/2024	2,78	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,78	2,79	2,79	2,78	2,77	2,76	2,76	2,77	2,78	2,79	2,79	2,79
06/08/2024	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,79	2,80	2,80	2,79	2,78	2,77	2,77	2,79	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
07/08/2024	2,79	2,79	2,79	2,78	2,79	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,78	2,79	2,79	2,79	2,78	2,77	2,77	2,77	2,77	2,78	2,78	2,79	2,79	2,79
08/08/2024	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,77	2,78	2,78	2,79	2,77	2,76	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75	2,79
09/08/2024	2,75	2,76	2,77	2,77	2,78	2,78	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,78	2,76	2,75	2,75	2,76	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76
10/08/2024	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,77	2,78	2,79	2,79	2,79	2,78	2,76	2,75	2,75	2,76	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
11/08/2024	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,77	2,78	2,77	2,77	2,77	2,97	3,10	3,08	3,03	3,01	2,99	2,97	2,94	2,89	2,87	2,86	2,86
12/08/2024	2,85	2,84	2,83	2,84	2,84	2,85	2,86	2,86	2,87	2,86	2,85	2,83	2,81	2,81	2,81	2,82	2,82	2,82	2,81	2,82	2,83	2,84	2,85	2,86
13/08/2024	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,84	2,83	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,83	3,51	3,52	3,28	3,26	3,36	3,29	3,19	3,11	3,24	3,17
14/08/2024	3,13	3,10	3,08	3,06	3,06	3,05	3,05	3,05	3,04	3,02	2,98	2,94	3,12	3,33	3,52	3,69	3,57	3,27	3,13	3,13	3,16	3,17	3,15	3,12
15/08/2024	3,10	3,09	3,09	3,09	3,09	3,13	3,10	3,10	3,09	3,07	3,02	2,98	2,95	2,92	2,92	2,93	2,94	2,94	2,94	2,97	2,98	2,97	2,95	2,94
16/08/2024	2,94	2,93	2,93	2,94	2,94	2,95	2,96	2,96	2,97	2,96	2,93	2,90	2,87	2,86	2,87	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,88	2,88	2,87	2,88
17/08/2024	2,88	2,89	2,90	2,91	2,91	2,91	2,92	2,92	2,91	2,91	2,90	2,88	2,85	2,84	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83
18/08/2024	2,84	2,85	2,86	2,86	2,87	2,97	2,96	2,96	2,96	2,94	2,93	2,90	2,88	2,86	2,84	2,85	2,85	2,86	2,87	2,88	2,88	2,87	2,87	2,86
19/08/2024	2,86	2,85	2,85	2,85	2,86	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	2,86	2,84	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,85	2,89
20/08/2024	2,83	2,82	2,82	2,83	2,83	2,84	2,85	2,86	2,86	2,86	2,84	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84	2,83	2,82	2,82	2,82	2,83	2,84
21/08/2024	2,85	2,86	2,86	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,83	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	2,83	2,83	2,84
22/08/2024	2,84	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,83	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,81
23/08/2024	2,82	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85	2,84	2,83	2,82	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,80	2,80	2,81	2,81	2,82
24/08/2024	2,82	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,82	2,79	2,79	2,79	2,80	2,81	2,81	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79
25/08/2024	2,79	2,80	2,80	2,81	2,82	2,82	2,83	2,83	2,84	2,84	2,83	2,81	2,88	2,92	2,92	2,89	2,88	2,88	2,86	2,85	2,84	2,84	2,84	2,85
26/08/2024	2,86	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,85	2,82	2,81	2,81	2,82	2,82	2,83	2,84	2,85	2,85	2,86
27/08/2024	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,84	2,83	2,81	2,82	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84
28/08/2024	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,98	3,02	2,99	2,98	2,95	2,91	2,89	2,91	2,92	2,90	2,90	2,90	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92
29/08/2024	2,92	2,92	2,91	2,91	2,91	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,89	2,88	2,87	2,86	2,84	2,83	2,84	2,84	2,87	2,88	2,88
30/08/2024	2,88	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,88	2,87	2,85	2,83	2,82	2,81	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,88
31/08/2024	2,83	2,84	2,85	2,86	2,86	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,85	2,85	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,83	2,84	2,84	2,85

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2024	15,95	16,08	16,10	16,21	16,19	16,17	16,24	16,31	16,35	16,50	16,60	16,59	16,41	16,45	16,49	16,41	16,27	16,07	16,05	16,11	16,19	16,23	16,30	16,32
02/08/2024	16,42	16,50	16,49	16,58	16,67	16,70	16,67	16,70	16,68	16,80	16,79	16,87	16,82	16,91	16,85	16,78	16,77	17,17	16,99	16,91	16,91	16,95	16,91	16,88
03/08/2024	16,95	16,97	16,99	17,08	17,09	17,12	17,14	17,16	17,23	17,31	17,40	17,39	17,39	17,33	17,40	17,33	17,17	17,08	17,14	17,15	17,21	17,24	17,24	17,21
04/08/2024	17,22	17,35	17,45	17,52	17,59	17,62	17,62	17,62	17,61	17,62	17,69	17,80	17,84	17,81	17,64	17,44	17,37	17,37	17,43	17,41	17,47	17,50	17,43	17,47
05/08/2024	17,47	17,30	17,31	17,29	17,41	17,38	17,39	17,41	17,44	17,50	17,55	17,63	17,67	17,66	17,61	17,45	17,36	17,15	17,16	17,10	17,10	17,14	17,12	17,12
06/08/2024	17,10	17,13	17,16	17,20	17,23	17,32	17,39	17,45	17,48	17,59	17,66	17,71	17,70	17,66	17,64	17,53	17,37	17,31	17,32	17,40	17,42	17,40	17,40	17,37
07/08/2024	17,31	17,31	17,33	17,36	17,54	17,57	17,60	17,58	17,56	17,60	17,68	17,66	17,71	17,66	17,53	17,40	17,23	17,18	17,11	17,16	17,20	17,21	17,15	17,21
08/08/2024	17,25	17,25	17,31	17,26	17,29	17,36	17,44	17,57	17,53	17,72	17,72	17,85	17,96	18,02	17,79	17,51	17,31	17,12	17,12	17,06	17,06	17,01	17,09	17,21
09/08/2024	17,06	17,10	17,12	17,07	17,13	17,21	17,24	17,25	17,30	17,36	17,50	17,54	17,57	17,52	17,53	17,60	17,54	17,35	17,21	17,07	17,04	17,02	17,04	17,05
10/08/2024	17,08	17,14	17,19	17,25	17,21	17,30	17,36	17,41	17,44	17,52	17,60	17,67	17,70	17,68	17,62	17,57	17,48	17,37	17,21	17,12	17,07	17,06	17,09	17,11
11/08/2024	17,16	17,17	17,19	17,24	17,26	17,32	17,39	17,40	17,47	17,52	17,52	17,64	18,09	18,82	19,25	19,11	18,91	18,65	18,74	18,72	18,57	18,51	18,57	18,63
12/08/2024	18,67	18,65	18,73	18,80	18,90	18,94	19,00	19,07	19,09	19,17	19,27	19,31	19,30	19,18	19,05	18,94	18,90	18,85	18,86	18,88	18,94	18,99	19,04	19,09
13/08/2024	19,14	19,16	19,27	19,32	19,39	19,46	19,47	19,47	19,53	19,59	19,66	19,69	19,78	19,79	20,39	21,55	21,91	22,11	21,99	22,02	21,23	20,13	20,62	20,99
14/08/2024	21,37	21,65	21,72	21,82	21,06	21,17	21,38	21,55	21,61	21,79	21,68	21,32	22,23	23,19	23,08	22,61	22,49	22,18	21,82	21,16	20,73	21,49	21,61	21,71
15/08/2024	21,72	21,93	21,93	21,74	21,13	21,24	21,42	21,73	22,00	22,28	22,46	22,77	22,75	22,47	22,55	22,66	23,19	22,69	21,34	20,98	20,70	19,86	19,65	19,51
16/08/2024	19,64	19,84	18,88	18,39	18,48	18,28	18,39	18,48	18,52	18,29	18,27	18,41	18,08	18,06	17,70	17,62	17,51	16,57	15,61	15,55	16,11	16,22	16,21	16,15
17/08/2024	16,27	16,42	16,44	16,48	16,60	16,70	16,86	16,91	17,00	17,12	17,21	17,21	17,27	16,99	16,14	16,15	16,28	15,75	15,00	15,66	15,82	15,94	16,01	16,12
18/08/2024	16,15	16,12	16,12	16,18	16,30	16,79	17,02	16,61	16,70	16,77	16,72	16,91	16,96	17,02	16,94	17,05	17,02	17,11	16,64	16,31	16,31	16,63	16,61	16,61
19/08/2024	16,64	16,70	16,09	15,78	15,77	15,77	15,86	15,90	15,95	16,39	16,57	16,52	14,60	14,18	13,99	13,89	13,91	13,86	13,75	13,71	13,40	13,07	13,11	13,17
20/08/2024	13,06	12,93	12,93	13,26	13,28	13,19	13,24	13,29	13,52	13,14	13,20	13,13	13,16	13,13	13,10	13,02	12,94	12,79	12,70	12,83	12,71	12,76	12,82	12,86
21/08/2024	12,93	12,69	12,74	12,90	12,91	13,14	13,23	13,37	13,48	13,49	13,54	13,73	13,85	13,93	13,89	13,81	13,81	13,82	13,79	13,73	13,72	13,32	12,73	12,59
22/08/2024	12,12	12,04	12,04	12,01	12,04	12,04	12,16	12,25	11,51	11,51	11,57	11,58	11,70	11,76	11,73	11,71	11,47	11,48	11,36	11,20	11,20	11,16	11,18	11,21
23/08/2024	11,16	11,20	11,44	11,49	10,97	10,96	11,04	11,02	11,01	11,08	11,20	11,26	11,29	11,20	11,15	10,99	10,85	10,72	10,63	10,59	10,65	10,73	10,74	10,78
24/08/2024	10,73	10,81	10,86	10,92	10,96	11,01	11,05	11,16	11,15	11,18	11,32	11,44	11,66	12,00	11,74	11,66	11,68	11,60	11,43	11,29	11,27	11,27	11,19	11,23
25/08/2024	11,44	11,24	11,35	11,30	11,38	11,37	11,39	11,42	11,47	11,54	11,62	11,69	12,01	12,73	12,83	12,96	12,94	12,71	12,41	12,26	12,31	12,36	12,47	12,61
26/08/2024	12,68	12,78	12,89	12,94	13,04	13,08	13,11	13,07	13,12	13,24	13,34	13,32	13,39	13,48	13,49	13,38	13,21	13,18	13,21	13,10	12,98	13,02	12,93	12,81
27/08/2024	12,76	12,73	12,87	12,87	12,88	12,89	12,86	12,73	12,68	12,78	13,05	13,23	13,22	13,14	13,00	12,82	12,80	12,87	12,83	12,81	12,71	12,60	12,55	12,81
28/08/2024	12,94	12,94	12,82	12,85	12,90	12,90	12,98	13,61	13,92	13,98	14,44	14,65	14,64	14,63	14,55	14,48	14,51	14,45	13,97	13,91	14,00	14,01	14,07	14,15
29/08/2024	14,20	14,25	14,25	14,23	14,26	14,34	14,36	14,40	14,45	14,47	14,60	14,76	14,80	14,82	14,86	14,91	14,96	14,95	14,80	14,70	14,65	14,79	14,79	14,83
30/08/2024	14,88	14,93	14,96	15,01	15,05	15,05	15,08	15,04	15,26	15,26	15,19	15,24	15,12	15,08	14,91	14,81	14,69	14,64	14,57	14,62	14,63	14,78	14,74	14,83
31/08/2024	14,77	14,80	14,87	14,90	14,94	15,03	15,08	15,13	15,17	15,24	15,30	15,26	15,11	15,07	15,05	15,04	15,15	15,28	15,13	15,11	15,08	15,06	15,21	15,08

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2024	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,79	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
02/08/2024	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,81	8,81	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,81	8,81	8,80	8,81	8,81
03/08/2024	8,81	8,81	8,80	8,80	8,81	8,82	8,82	8,82	8,81	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,79	8,81	8,81	8,80	8,80	8,81	8,81	8,81	8,82
04/08/2024	8,82	8,82	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,80	8,82	8,82	8,81	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82
05/08/2024	8,82	8,82	8,83	8,82	8,83	8,83	8,83	8,83	8,82	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81	8,80	8,80	8,81	8,80	8,82	8,83	8,82	8,82	8,81	8,82
06/08/2024	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,83	8,83	8,83	8,82	8,81	8,81	8,80	8,80	8,80	8,81	8,81	8,82	8,83	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82
07/08/2024	8,82	8,82	8,82	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,83	8,83	8,83	8,82	8,82	8,82	8,82	8,83	8,83	8,83	8,83	8,82	8,82	8,82	8,82
08/08/2024	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,84	8,84	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,83	8,83	8,82	8,83	8,84	8,83	8,82	8,83	8,83	8,82
09/08/2024	8,83	8,84	8,84	8,84	8,84	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,83	8,84	8,84	8,84	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,84	8,83	8,82	8,83	8,83
10/08/2024	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,85	8,85	8,84	8,85	8,85	8,85	8,84	8,85	8,85	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,83	8,84	8,84	8,85
11/08/2024	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,84	8,85	8,85	8,75	8,71	8,69	8,70	8,73	8,74	8,76	8,80	8,82	8,82	8,83	8,83
12/08/2024	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,83	8,83	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,81	8,84	8,83	8,83	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,85
13/08/2024	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,84	8,85	8,84	8,83	8,83	8,83	8,83	8,84	8,79	8,74	8,64	8,38	8,41	8,44	8,49	8,71	8,72	8,74
14/08/2024	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,76	8,77	8,77	8,77	8,52	8,41	8,40	8,33	8,32	8,36	8,38	8,39	8,62	8,67	8,67	8,68
15/08/2024	8,68	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,70	8,70	8,69	8,70	8,70	8,71	8,70	8,70	8,71	8,71
16/08/2024	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72	8,72	8,73	8,70	8,66	8,66	8,65	8,67	8,68	8,66	8,65	8,66	8,71	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73
17/08/2024	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,72	8,72	8,71	8,74	8,73	8,72	8,69	8,67	8,67	8,69	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
18/08/2024	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,71	8,68	8,66	8,62	8,62	8,62	8,68	8,66	8,65	8,63	8,61	8,62	8,59	8,60	8,67	8,69	8,68	8,68	8,69
19/08/2024	8,69	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,69	8,69	8,69	8,68	8,67	8,66	8,67	8,68	8,66	8,65	8,66	8,70	8,71	8,70	8,70	8,70	8,71
20/08/2024	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,70	8,69	8,67	8,66	8,64	8,64	8,65	8,65	8,64	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72
21/08/2024	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,72	8,71	8,69	8,70	8,71	8,72	8,70	8,71	8,74	8,74	8,74	8,73	8,73	8,74	8,74
22/08/2024	8,74	8,75	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,73	8,72	8,73	8,73	8,72	8,72	8,72	8,71	8,73	8,76	8,74	8,75	8,75	8,75
23/08/2024	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,73	8,72	8,71	8,70	8,69	8,70	8,69	8,74	8,75	8,75	8,75	8,74	8,75	8,75	8,76
24/08/2024	8,76	8,76	8,77	8,76	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,73	8,72	8,72	8,71	8,70	8,70	8,70	8,71	8,77	8,77	8,76	8,76	8,76	8,77
25/08/2024	8,76	8,76	8,77	8,77	8,78	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,75	8,74	8,74	8,73	8,72	8,71	8,73	8,75	8,77	8,78	8,77	8,77	8,78	8,78
26/08/2024	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,79	8,78	8,75	8,74	8,73	8,74	8,74	8,72	8,72	8,77	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78
27/08/2024	8,78	8,78	8,79	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,77	8,77	8,77	8,76	8,75	8,73	8,76	8,79	8,79	8,77	8,79	8,79	8,78	8,78	8,79	8,79
28/08/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,72	8,70	8,73	8,73	8,72	8,70	8,72	8,74	8,75	8,75	8,75	8,76	8,74	8,75	8,76	8,75
29/08/2024	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,77	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,75	8,75	8,74	8,78	8,79	8,77	8,77	8,77
30/08/2024	8,77	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,78	8,76	8,76	8,76	8,75	8,74	8,74	8,73	8,72	8,77	8,78	8,78	8,76	8,77	8,78	8,78	8,77
31/08/2024	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,76	8,76	8,75	8,75	8,74	8,75	8,74	8,74	8,78	8,77	8,77	8,78	8,78	8,05	8,79

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2024	31,09	30,89	30,69	30,50	30,30	30,10	29,91	29,74	29,67	29,84	30,18	30,64	31,13	31,70	32,25	32,78	32,99	32,73	32,30	31,91	31,55	31,21	30,90	30,63
02/08/2024	30,37	30,14	29,94	29,77	29,61	29,45	29,32	29,20	29,10	29,18	29,49	30,06	30,70	31,28	31,76	32,13	32,58	33,01	32,90	32,49	32,21	31,99	31,77	31,53
03/08/2024	31,28	31,04	30,78	30,55	30,31	30,09	29,91	29,75	29,68	29,86	30,22	30,63	30,98	31,45	31,96	32,31	32,00	31,59	31,30	31,05	30,82	30,60	30,37	30,16
04/08/2024	29,99	29,82	29,65	29,50	29,33	29,20	29,08	28,97	28,91	29,05	29,41	29,91	30,54	31,09	31,44	31,08	30,63	30,34	30,08	29,88	29,67	29,49	29,32	29,15
05/08/2024	28,99	28,84	28,65	28,49	28,33	28,21	28,10	28,02	27,96	28,14	28,52	29,06	29,62	30,16	30,76	31,29	31,66	31,69	31,53	31,25	31,00	30,85	30,69	30,48
06/08/2024	30,25	30,01	29,78	29,57	29,36	29,18	29,03	28,88	28,82	29,00	29,34	29,82	30,37	30,82	31,29	31,64	31,51	31,01	30,73	30,54	30,37	30,18	30,01	29,84
07/08/2024	29,68	29,52	29,38	29,24	29,09	28,95	28,82	28,69	28,66	28,87	29,30	29,86	30,44	30,93	31,27	31,48	31,39	31,35	31,23	31,06	30,88	30,71	30,53	30,34
08/08/2024	30,14	29,97	29,80	29,62	29,45	29,32	29,17	29,06	29,00	29,14	29,54	30,11	31,69	31,98	32,47	32,94	33,23	33,26	33,06	32,77	32,54	32,32	32,07	30,34
09/08/2024	31,82	31,59	31,34	31,09	30,88	30,68	30,49	30,31	30,20	30,25	30,58	31,08	31,64	32,19	32,71	33,25	33,68	33,81	33,78	33,62	33,43	33,24	32,99	32,73
10/08/2024	32,46	32,17	31,88	31,59	31,27	30,99	30,75	30,54	30,40	30,49	30,86	31,43	32,04	32,66	33,25	33,71	34,07	34,25	34,29	34,12	33,94	33,74	33,47	33,15
11/08/2024	32,80	32,49	32,22	31,92	31,67	31,42	31,20	30,99	30,86	30,93	31,26	31,76	32,27	32,76	33,09	33,24	33,52	33,77	33,91	33,78	33,58	33,35	33,08	32,77
12/08/2024	32,47	32,19	31,90	31,61	31,36	31,11	30,88	30,69	30,57	30,66	30,96	31,42	31,91	32,42	32,63	32,60	32,36	32,15	31,85	31,53	31,20	30,84	30,53	30,25
13/08/2024	30,01	29,81	29,62	29,43	29,27	29,11	28,95	28,81	28,73	28,95	29,37	29,91	30,51	31,11	31,66	32,50	33,16	33,49	33,72	33,72	33,47	33,22	32,95	32,71
14/08/2024	32,46	32,18	31,88	31,60	31,32	31,07	30,84	30,64	30,56	30,63	30,92	31,33	31,49	31,89	32,51	33,08	33,53	33,67	33,56	33,28	33,13	32,87	32,57	32,30
15/08/2024	32,02	31,73	31,47	31,22	30,98	30,78	30,59	30,41	30,36	30,45	30,74	31,17	31,67	32,12	32,62	33,10	33,43	33,62	33,64	33,43	33,09	32,76	32,46	32,17
16/08/2024	31,89	31,64	31,40	31,18	30,96	30,76	30,57	30,40	30,30	30,40	30,67	31,11	31,65	32,15	32,69	33,29	33,67	33,53	32,99	32,62	32,30	31,98	31,68	31,39
17/08/2024	31,14	30,90	30,69	30,47	30,26	30,07	29,91	29,78	29,71	29,85	30,20	30,72	31,30	31,71	31,96	32,33	32,73	32,92	32,59	32,32	32,11	31,89	31,67	31,42
18/08/2024	31,18	30,94	30,73	30,52	30,29	29,98	29,72	29,54	29,50	29,67	30,02	30,52	31,07	31,59	32,08	32,51	32,90	33,25	33,45	33,29	32,98	32,72	32,51	32,30
19/08/2024	32,06	31,83	31,61	31,39	31,17	30,95	30,76	30,60	30,56	30,62	30,93	31,38	31,86	32,30	32,76	33,28	33,69	33,89	33,91	33,71	33,50	33,32	32,99	32,64
20/08/2024	32,33	32,01	31,69	31,41	31,14	30,89	30,66	30,45	30,36	30,47	30,82	31,30	31,82	32,31	32,73	33,15	33,42	33,12	32,55	32,12	31,74	31,38	31,05	30,76
21/08/2024	30,47	30,22	29,99	29,79	29,62	29,46	29,31	29,15	29,10	29,18	29,42	29,78	30,18	30,61	31,06	31,40	31,59	31,44	31,37	31,18	30,97	30,81	30,66	30,51
22/08/2024	30,34	30,17	30,02	29,89	29,74	29,62	29,51	29,38	29,29	29,41	29,64	29,99	30,42	30,85	31,27	31,65	32,05	32,38	32,35	31,96	31,63	31,42	31,23	31,06
23/08/2024	30,89	30,71	30,61	30,44	30,29	30,12	29,96	29,86	29,77	29,84	30,07	30,44	30,84	31,24	31,65	32,06	31,92	31,58	31,41	31,27	31,11	30,93	30,77	30,61
24/08/2024	30,43	30,25	30,09	29,93	29,80	29,65	29,53	29,42	29,38	29,50	29,83	30,29	30,61	31,41	31,81	32,33	32,86	33,17	32,91	32,50	32,22	31,99	31,77	31,55
25/08/2024	31,34	31,15	30,94	30,76	30,59	30,41	30,24	30,08	30,00	30,10	30,41	30,81	31,31	31,85	32,38	32,82	33,09	33,07	32,69	32,26	31,87	31,51	31,16	30,86
26/08/2024	30,58	30,30	30,05	29,83	29,62	29,44	29,27	29,13	29,02	29,08	29,31	29,67	30,17	30,68	31,18	31,55	31,40	31,17	30,98	30,79	30,61	30,42	30,25	30,09
27/08/2024	29,96	29,83	29,70	29,59	29,48	29,35	29,24	29,13	29,10	29,18	29,50	30,01	30,51	30,82	30,78	30,54	30,39	30,36	30,31	30,26	30,16	30,05	29,93	29,83
28/08/2024	29,72	29,62	29,51	29,38	29,27	29,16	29,05	28,94	28,91	29,01	29,33	29,75	30,20	30,52	30,46	30,44	30,34	30,26	30,21	30,10	30,00	29,90	29,82	29,74
29/08/2024	29,66	29,54	29,43	29,32	29,20	29,05	28,87	28,70	28,59	28,53	28,63	28,89	29,21	29,56	29,97	30,38	30,73	31,02	31,11	30,97	30,77	30,59	30,45	30,33
30/08/2024	30,21	30,04	29,92	29,80	29,66	29,55	29,44	29,37	29,29	29,47	29,91	30,46	31,01	31,57	31,90	32,01	32,01	31,92	31,73	31,57	31,42	31,24	31,01	30,33
31/08/2024	30,77	30,55	30,33	30,09	29,91	29,73	29,57	29,43	29,35	29,42	29,62	29,90	30,15	30,39	30,65	30,88	31,05	30,97	30,84	30,74	30,66	30,54	27,89	30,25

Thông số lưu lượng đầu vào (m ³ /giờ)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	13,74	0,00	0,00	27,07	4,28	0,00	1,36	15,45	10,24	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	13,86	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	9,08	0,00	0,00	0,00	9,15	4,55	0,00	0,00	0,00	5,42	16,44	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	37,26
04/08/2024	18,31	18,13	0,00	0,00	22,38	0,00	13,51	0,00	18,25	4,60	18,45	36,34	31,72	31,92	35,88	9,19	51,51	53,90	35,66	27,13	9,11	18,00	4,49	22,62
05/08/2024	9,04	4,55	9,05	9,03	13,64	13,30	0,00	4,58	27,14	4,59	9,05	13,61	8,90	9,20	18,19	4,55	15,74	9,00	9,12	9,06	4,57	17,93	0,00	4,54
06/08/2024	4,50	12,85	9,21	9,53	9,01	0,00	13,47	13,82	18,17	8,95	9,09	18,45	18,68	31,57	27,13	9,31	43,61	31,17	37,91	23,72	34,19	51,52	36,48	0,00
07/08/2024	23,02	9,64	36,73	0,00	4,69	53,65	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	6,75	13,74	0,00	4,58	0,00	9,18	13,61	0,00	0,00	31,25	0,00	9,31	14,09
08/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	13,99	0,00	4,63	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,61	0,00	13,77	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	18,61	4,56	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	17,89	0,00	0,00	0,00	9,13	0,42	4,46	0,00	8,87	0,00	9,18
13/08/2024	9,06	9,06	0,00	13,72	32,19	4,57	0,00	8,92	9,01	13,66	9,17	17,73	18,41	31,72	22,85	32,23	9,08	13,68	9,09	0,00	0,00	9,07	9,35	0,00
14/08/2024	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	4,55	13,73	0,00	4,61	9,24	13,68	26,92	0,00	22,83	9,13	18,15	4,51	9,05	9,16	18,11	4,55	4,47
15/08/2024	13,68	13,31	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	32,07	32,01	13,79	9,00	9,08	4,61	27,41	8,90	18,25	4,53	4,62	13,64	17,76	0,00	18,10	17,58	0,73
16/08/2024	16,88	14,95	7,25	11,32	21,96	45,32	13,58	26,29	3,51	14,12	27,51	22,81	4,53	8,92	8,99	4,63	30,40	38,18	24,14	42,72	32,54	17,98	9,29	22,34
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	12,30	0,00	13,75	13,53	27,44	8,58	9,04	0,00	9,19	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	4,60	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,57	0,00	4,61	22,36	0,00	0,00	0,00	18,21	35,19	0,00	0,00	4,33	12,84	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	22,78	22,53	4,36	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	4,49	22,80	8,97	40,01	7,05	25,02	5,32	9,08	22,80	9,16	13,98	14,09	33,00	41,01	22,85	23,03	22,94	9,54	39,53	9,72	9,15	0,00	24,76
23/08/2024	1,94	6,40	3,35	14,13	8,86	4,78	5,67	23,65	22,05	0,00	8,62	48,99	13,08	0,00	9,11	23,18	27,58	21,20	42,42	29,43	0,00	23,47	43,22	47,80
24/08/2024	36,93	20,62	28,53	0,00	23,20	37,03	9,59	37,92	38,13	34,14	39,19	18,06	0,00	7,64	0,00	9,20	22,97	29,20	37,87	39,37	41,46	41,73	33,85	39,97
25/08/2024	8,05	19,53	46,78	49,86	38,43	48,45	48,26	40,45	49,16	24,99	11,90	31,38	19,54	1,34	31,94	48,95	25,48	27,58	18,24	35,41	44,29	41,44	25,29	22,01
26/08/2024	39,31	25,15	40,43	42,66	33,14	30,89	28,12	7,33	26,02	10,38	11,97	4,57	18,51	37,34	39,63	39,60	43,67	39,61	34,37	18,97	6,61	19,78	42,71	45,39
27/08/2024	46,59	46,54	44,64	36,26	45,76	46,15	45,91	43,62	30,52	29,75	20,00	0,00	27,06	44,93	22,36	0,00	36,19	20,19	23,66	38,47	46,79	46,73	46,04	9,01
28/08/2024	20,39	21,99	21,85	32,97	34,10	23,76	7,37	26,15	35,87	41,50	34,12	0,00	0,00	33,66	32,95	40,45	30,90	38,66	46,98	27,17	13,88	16,66	25,81	27,21
29/08/2024	22,39	14,03	41,02	30,29	36,73	54,82	27,75	31,34	30,22	9,04	0,00	0,00	9,11	12,01	0,00	0,00	14,06	38,03	28,89	31,95	23,01	3,78	13,83	13,89
30/08/2024	26,58	31,74	4,41	31,86	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	8,96	4,51	4,50	8,02	1,40	13,49	4,57	22,50	0,00	0,00	11,37	9,38	0,00	13,89
31/08/2024	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	11,76	20,03	8,97	0,00	7,93

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2024	2,33	2,28	2,23	2,20	2,16	2,13	2,09	2,05	2,02	2,02	2,07	2,15	2,24	2,35	2,46	2,58	2,68	2,69	2,65	2,58	2,50	2,42	2,33	2,26
02/08/2024	2,21	2,17	2,13	2,08	2,04	2,02	2,63	2,50	1,95	1,93	1,98	2,05	2,17	2,28	2,38	2,47	2,56	2,67	2,73	2,71	2,69	2,65	2,57	2,51
03/08/2024	2,46	2,39	2,33	2,27	2,23	2,19	2,15	2,11	2,08	2,09	2,14	2,21	2,28	2,37	2,48	2,57	2,60	2,56	2,50	2,43	2,36	2,31	2,25	2,22
04/08/2024	2,19	2,16	2,12	2,08	2,05	2,02	1,99	1,97	1,95	1,95	2,00	2,08	2,19	2,30	2,38	2,40	2,36	2,30	2,26	2,21	2,15	2,12	2,08	2,05
05/08/2024	2,01	1,98	1,95	1,91	1,88	1,86	1,84	1,82	1,80	1,80	1,85	1,93	2,04	2,15	2,25	2,36	2,47	2,52	2,54	2,52	2,49	2,44	2,39	2,35
06/08/2024	2,30	2,26	2,21	2,15	2,11	2,08	2,04	2,00	1,98	1,99	2,04	2,12	2,22	2,31	2,41	2,49	2,52	2,50	2,44	2,39	2,34	2,30	2,27	2,23
07/08/2024	2,19	2,15	2,12	2,10	2,06	2,03	2,01	1,98	1,96	1,98	2,04	2,13	2,23	2,34	2,42	2,49	2,52	2,52	2,51	2,50	2,47	2,44	2,39	2,35
08/08/2024	2,31	2,28	2,25	2,20	2,16	2,13	2,11	2,08	2,06	2,06	2,11	2,20	2,52	2,60	2,72	2,87	2,98	3,04	3,05	3,05	2,99	2,94	2,88	2,35
09/08/2024	2,82	2,77	2,70	2,63	2,58	2,52	2,47	2,43	2,40	2,65	3,12	3,22	3,35	3,06	2,88	3,01	3,13	3,19	3,21	3,21	3,21	3,17	3,12	3,05
10/08/2024	2,97	2,90	2,82	2,74	2,66	2,59	2,52	2,46	2,42	2,41	2,46	2,55	2,69	2,84	2,97	3,10	3,21	3,31	3,36	3,39	3,39	3,33	3,26	3,18
11/08/2024	3,09	3,00	2,91	2,84	2,77	2,71	2,65	2,58	2,53	2,52	2,57	2,66	2,79	2,90	2,95	3,01	3,02	3,08	3,14	3,18	3,10	3,03	2,96	2,89
12/08/2024	2,81	2,73	2,67	2,59	2,52	2,46	2,41	2,36	2,32	2,31	2,36	2,44	2,56	2,67	2,75	2,77	2,76	2,73	2,67	2,59	2,52	2,43	2,35	2,30
13/08/2024	2,26	2,21	2,16	2,13	2,10	2,06	2,03	2,00	1,98	2,00	2,06	2,17	2,27	2,40	2,53	2,68	2,80	2,90	2,98	3,01	3,03	3,00	2,84	2,50
14/08/2024	2,49	2,39	2,30	2,23	2,17	2,11	2,06	2,01	1,98	1,97	2,02	2,09	2,17	2,23	2,29	2,38	2,46	2,52	2,61	2,53	2,26	2,10	2,05	1,99
15/08/2024	1,94	1,89	1,84	1,80	1,75	1,72	1,69	1,66	1,65	1,64	1,69	1,74	1,82	1,90	1,99	2,05	2,11	2,17	2,20	2,19	2,18	2,11	2,05	2,00
16/08/2024	1,95	1,90	1,87	1,83	1,78	1,75	1,72	1,70	1,68	1,66	1,71	1,77	1,84	1,93	2,03	2,10	2,19	2,21	2,20	2,13	2,06	2,00	1,95	1,89
17/08/2024	1,84	1,80	1,76	1,73	1,71	1,69	1,66	1,64	1,61	1,61	1,66	1,74	1,83	1,91	1,95	2,02	2,11	2,16	2,14	2,11	2,08	2,04	1,99	1,95
18/08/2024	1,91	1,86	1,82	1,78	1,76	1,63	1,64	1,58	1,55	1,49	1,45	1,52	1,59	1,66	1,73	1,79	1,86	1,93	1,96	1,97	1,96	1,95	1,91	1,87
19/08/2024	1,82	1,78	1,75	1,73	1,69	1,67	1,64	1,61	1,59	1,58	1,63	1,69	1,77	1,85	1,92	2,00	2,10	2,15	2,17	2,16	2,15	2,14	2,09	2,03
20/08/2024	1,98	1,92	1,86	1,83	1,79	1,74	1,71	1,67	1,66	1,65	1,70	1,76	1,85	1,94	2,01	2,07	2,13	2,15	2,12	2,03	1,94	1,86	1,80	1,75
21/08/2024	1,71	1,68	1,65	1,61	1,57	1,55	1,53	1,51	1,50	1,48	1,52	1,57	1,62	1,70	1,78	1,84	1,89	1,90	1,90	1,88	1,86	1,84	1,81	1,79
22/08/2024	1,76	1,74	1,72	1,69	1,67	1,64	1,62	1,61	1,60	1,58	1,61	1,66	1,72	1,79	1,86	1,94	2,01	2,08	2,12	2,10	2,05	2,01	1,96	1,93
23/08/2024	1,90	1,86	1,83	1,80	1,78	1,76	1,72	1,71	1,67	1,65	1,68	1,73	1,80	1,86	1,93	2,00	2,02	2,20	2,32	1,94	1,93	1,89	1,87	1,84
24/08/2024	1,81	1,78	1,76	2,16	1,97	1,68	1,66	1,65	1,63	1,62	1,67	1,74	1,78	1,95	2,02	2,11	2,22	2,32	2,34	2,32	2,26	2,35	2,20	2,09
25/08/2024	2,04	2,00	1,96	1,92	1,89	1,86	1,83	1,80	1,79	1,77	1,83	1,88	1,96	2,04	2,14	2,24	2,32	2,34	2,34	2,27	2,18	2,11	2,04	1,96
26/08/2024	1,91	1,86	1,82	1,77	1,73	1,71	1,69	1,66	1,64	1,62	2,08	1,72	1,77	1,85	1,94	2,01	2,03	2,01	2,00	1,96	1,93	1,90	1,86	1,84
27/08/2024	1,82	1,79	1,77	1,75	1,73	1,71	1,69	1,68	1,66	1,65	1,71	1,77	1,86	1,92	1,94	1,93	1,91	1,88	1,87	1,87	1,86	1,86	1,84	1,82
28/08/2024	1,80	1,77	1,75	1,73	1,71	1,68	1,67	1,66	1,65	1,63	1,61	1,69	2,11	2,44	2,40	1,86	1,85	1,84	1,83	1,80	1,77	1,75	1,78	1,77
29/08/2024	1,69	1,67	1,66	1,64	1,62	1,60	1,57	1,54	1,53	1,51	1,50	1,54	1,68	1,65	1,71	1,76	1,83	1,88	1,91	1,91	1,90	1,87	1,84	1,80
30/08/2024	1,78	1,76	1,74	1,71	1,82	1,66	1,65	1,64	1,59	1,63	1,69	1,81	1,86	1,97	2,04	2,09	2,11	2,11	2,10	2,04	2,03	2,01	1,98	1,80
31/08/2024	1,95	2,01	1,85	1,81	1,77	1,74	1,71	1,74	1,67	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,86	1,92	1,96	2,00	2,00	1,93	1,92	1,91	1,72	1,86

Thông số lưu lượng đầu ra (m ³ /giờ)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
02/08/2024	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	9,06	100,31	78,88	5,87	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
03/08/2024	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
04/08/2024	0,32	73,06	100,24	14,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,35	2,94	0,75	0,32	0,32	0,32	7,50	113,73	86,67	7,31
05/08/2024	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	62,81	116,73	40,99	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
06/08/2024	0,32	0,32	0,31	105,94	104,02	31,19	0,34	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	1,25	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	103,38
07/08/2024	113,70	11,60	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	18,90	111,03	82,23	5,83	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
08/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	15,72	119,67	105,43	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
09/08/2024	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
10/08/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
11/08/2024	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	62,17	85,80	12,26	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
12/08/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32
13/08/2024	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	51,42	107,24	23,56	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
14/08/2024	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	15,20	96,70	57,24	0,54	0,37	0,37	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
15/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	16,35	113,96	63,08	0,61	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33
16/08/2024	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,34	78,87	88,59	13,74	0,32	0,32	0,32
17/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	4,68	106,93	101,21	9,19	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
18/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	34,37	114,47	70,73	2,21	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
19/08/2024	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32
20/08/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,93	0,37	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
21/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,36	0,37	0,36	0,38	0,38	0,38	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33
22/08/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	50,19	107,36	25,36	0,38	0,38	0,38	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
23/08/2024	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	28,64	107,68	59,16	0,86	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	66,93
24/08/2024	121,28	42,72	0,41	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	59,70	103,20	33,21	0,35	0,33	0,33
25/08/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	35,63	111,25	46,27	0,37	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
26/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	72,55	105,59	31,33	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33
27/08/2024	0,33	47,33	117,64	39,72	0,37	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
28/08/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	1,89	106,79	85,61	6,49	0,35	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	21,07	120,21
29/08/2024	64,29	0,82	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	20,98	107,79	59,40	1,09
30/08/2024	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36	0,37	73,79	112,99	23,32	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	1,09
31/08/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32