



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@biasaigonbentre.com.vn

## KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 09 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép  $\leq 45$  mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số  $Kq = 0,9$  và  $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	
01/09/2024	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,83	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	
02/09/2024	2,85	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85
03/09/2024	2,89	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83	
04/09/2024	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,82	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83	2,89	2,98	2,94	2,93	2,92	2,91	
05/09/2024	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,86	2,87	2,87	2,87	2,86	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,85	2,86	2,86	2,87	
06/09/2024	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,90	3,02	3,07	3,02	2,96	2,90	2,88	2,87	2,88	2,90	2,90	2,90	2,91	2,91	2,92	2,92	
07/09/2024	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,92	2,92	2,91	2,90	2,89	2,88	2,85	2,84	2,83	2,83	2,84	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,87	
08/09/2024	2,93	2,91	2,92	2,92	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,92	2,91	2,91	2,90	2,89	2,88	2,88	2,87	2,88	2,90	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	
09/09/2024	2,91	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,91	2,91	2,91	2,96	2,97	2,96	2,91	2,90	2,90	2,90	2,90	2,92	2,92	3,01	2,95	2,93	2,92	
10/09/2024	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,93	2,93	2,94	2,93	2,92	2,90	2,89	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,89	
11/09/2024	2,89	2,89	2,90	2,90	2,91	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,90	2,89	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,87	2,88	2,89	2,89	2,90	
12/09/2024	2,90	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,90	2,88	2,86	2,85	2,86	2,87	2,87	2,87	2,88	2,88	2,89	3,01	
13/09/2024	3,03	3,02	3,01	3,01	3,01	3,00	3,00	2,99	2,99	2,98	2,97	2,95	2,93	2,91	2,93	2,89	2,89	2,89	2,89	2,90	2,91	2,91	2,91	2,92	
14/09/2024	2,92	2,92	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,92	2,92	2,91	2,90	2,88	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	
15/09/2024	2,88	2,89	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,87	2,86	2,85	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,86	2,89	
16/09/2024	2,93	2,94	2,93	2,93	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,91	2,91	2,90	2,89	2,87	2,85	2,84	2,85	2,84	2,85	2,86	2,87	2,88	2,88	2,89	
17/09/2024	2,89	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,91	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	
18/09/2024	2,87	2,87	2,87	2,89	2,90	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,88	2,87	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	
19/09/2024	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	3,06	3,43	3,30	3,23	3,20	3,16	3,15	3,11	3,07	3,05	3,03	3,00	3,01	3,06	3,06	3,07	3,07	3,07	
20/09/2024	3,07	3,07	3,07	3,07	3,06	3,06	3,05	3,05	3,04	3,04	3,02	3,00	3,00	3,00	2,99	2,97	2,95	2,96	2,96	2,95	2,97	2,98	2,98	2,99	
21/09/2024	2,99	2,99	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	2,98	2,98	2,98	2,99	2,95	2,96	2,95	2,96	2,95	2,95	2,95	2,97	2,97	2,97	2,96	2,96	2,96	
22/09/2024	2,95	2,95	2,94	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,91	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,91	
23/09/2024	2,91	2,91	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90	2,89	2,87	2,62	2,87	3,41	3,35	3,25	3,18	3,16	3,15	3,14	
24/09/2024	3,14	3,11	3,10	3,10	3,09	3,09	3,08	3,07	3,06	3,05	3,04	3,00	2,99	2,98	2,96	2,95	2,95	2,95	2,94	2,96	2,93	2,93	2,94	2,94	
25/09/2024	2,94	2,94	2,94	2,95	2,95	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97	2,95	2,92	2,89	2,89	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90	2,90	2,91	2,91	
26/09/2024	2,92	2,93	2,93	2,94	2,95	2,97	2,98	2,98	2,98	2,97	2,94	2,92	2,90	2,88	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,88	2,88	
27/09/2024	2,88	2,89	2,89	2,89	2,90	2,90	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,91	2,89	2,87	2,86	2,86	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,86	2,86	2,85	
28/09/2024	2,85	2,85	2,85	2,86	2,87	2,87	2,88	2,89	2,89	2,88	2,86	2,85	2,84	2,85	2,86	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	
29/09/2024	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,84	2,85	2,85	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,85	2,85	
30/09/2024	2,85	2,85	2,84	2,84	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84	

**Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2024	15,09	15,13	15,14	15,37	15,56	15,62	15,63	15,63	15,64	15,69	15,81	15,91	15,97	15,97	15,79	15,69	15,62	15,59	15,60	15,59	15,35	15,43	15,50	15,59
02/09/2024	15,60	15,61	15,60	15,56	15,51	15,34	15,36	15,30	15,34	15,42	15,51	15,57	15,39	15,32	15,32	15,40	15,47	15,46	15,44	15,29	15,25	15,27	15,32	15,38
03/09/2024	15,34	15,32	15,34	15,34	15,31	15,28	15,32	15,38	15,46	15,48	15,46	14,88	14,86	14,87	14,90	14,84	14,69	14,68	14,57	14,51	14,41	14,46	14,46	14,47
04/09/2024	14,52	14,58	14,58	14,59	14,59	14,63	14,69	14,70	14,71	14,79	14,84	14,74	14,76	14,74	14,76	14,80	14,71	14,44	14,65	15,19	15,32	15,43	15,59	15,73
05/09/2024	15,86	15,85	15,88	15,96	16,01	16,06	16,13	16,18	16,20	16,27	16,36	16,43	16,47	16,53	16,48	16,35	16,29	16,27	16,18	16,09	16,07	16,11	16,13	16,14
06/09/2024	16,11	16,20	16,25	16,31	16,34	16,42	16,47	16,50	16,55	17,56	18,05	18,24	18,25	18,17	18,36	18,34	18,29	18,22	18,29	16,40	15,70	15,65	15,66	15,66
07/09/2024	15,66	15,78	15,94	16,01	16,05	16,11	16,10	16,17	16,19	16,30	16,36	16,41	16,53	16,52	16,53	16,45	16,43	16,32	16,30	16,30	16,32	16,35	16,36	16,52
08/09/2024	16,72	16,87	17,08	17,11	17,18	17,27	17,34	17,40	17,50	17,61	17,74	17,74	17,69	17,79	17,84	17,78	17,73	17,80	17,90	18,06	18,17	18,11	18,11	18,15
09/09/2024	18,09	18,01	18,14	18,13	18,17	18,26	18,30	18,32	18,41	18,50	18,94	20,20	20,17	20,11	20,06	20,45	20,34	20,19	20,08	19,98	20,82	20,23	20,00	20,02
10/09/2024	20,05	20,05	20,09	20,09	20,14	20,22	20,32	20,45	20,53	20,59	20,68	20,80	20,83	20,87	20,71	20,61	20,58	20,54	20,50	20,52	20,59	20,61	20,68	20,72
11/09/2024	20,73	20,75	20,76	20,82	20,87	20,89	20,94	20,96	20,99	21,07	21,15	21,20	21,20	21,20	20,47	20,18	20,08	20,06	20,14	20,15	20,14	20,27	20,31	19,86
12/09/2024	19,75	19,79	19,85	19,94	19,95	19,97	20,05	20,07	20,16	20,18	20,20	20,32	20,28	20,39	20,52	20,58	20,36	20,27	20,25	20,33	20,25	20,36	20,53	21,26
13/09/2024	21,28	21,34	21,46	21,53	21,61	21,69	21,67	21,81	21,81	22,02	22,03	22,13	22,11	22,09	22,08	22,01	21,89	21,83	21,81	21,80	21,88	21,89	21,91	21,97
14/09/2024	21,98	21,99	22,03	22,16	22,22	22,20	22,25	22,37	22,43	22,42	22,46	22,58	22,62	22,67	22,70	22,57	22,36	22,24	22,25	22,20	22,25	22,20	22,21	22,18
15/09/2024	22,27	22,25	22,31	22,27	22,29	22,26	22,34	22,41	22,43	22,54	22,62	22,66	22,79	22,75	22,68	22,61	22,56	22,48	22,45	22,43	22,47	22,47	22,48	22,62
16/09/2024	23,06	23,08	23,09	23,17	23,20	23,23	23,28	23,26	23,30	23,39	23,42	23,61	23,73	23,66	23,49	23,51	23,39	23,03	23,12	23,08	22,75	22,51	22,55	22,63
17/09/2024	22,64	22,71	22,72	22,75	22,77	23,35	23,32	23,36	23,40	23,56	23,69	23,71	23,64	23,66	23,72	23,68	23,51	23,47	23,44	23,44	23,47	23,52	23,50	23,53
18/09/2024	23,53	23,51	23,66	23,78	23,83	23,78	23,80	23,85	23,86	23,92	24,07	24,06	24,10	24,02	24,00	23,99	24,03	24,04	24,03	23,95	23,99	23,98	23,98	23,98
19/09/2024	23,97	24,05	24,03	24,01	24,04	24,10	25,09	26,96	27,63	28,17	28,60	28,74	28,53	28,27	28,03	27,85	27,69	27,52	27,43	27,52	27,50	27,41	27,41	27,43
20/09/2024	27,44	27,50	27,53	27,60	27,66	27,72	27,78	27,84	27,89	27,99	28,11	28,16	28,20	28,06	28,05	28,10	28,11	28,05	27,88	27,84	27,88	27,88	27,94	28,00
21/09/2024	27,99	28,05	28,11	28,16	28,17	28,23	28,24	28,26	28,26	28,33	28,37	28,46	28,48	28,37	28,34	28,30	28,30	28,15	27,73	27,50	27,49	27,53	27,63	27,66
22/09/2024	27,67	27,66	27,65	27,69	27,71	27,74	27,75	27,59	27,51	27,56	27,62	27,45	27,17	27,35	27,29	27,21	27,10	27,08	27,08	27,05	27,08	27,08	27,13	27,17
23/09/2024	27,18	27,19	27,08	27,12	27,20	27,21	27,22	27,24	27,26	27,30	27,41	27,42	27,45	27,51	27,45	24,85	26,95	27,34	27,38	28,02	28,10	28,22	28,31	28,35
24/09/2024	28,46	28,65	28,84	28,65	28,65	28,71	28,92	28,98	29,11	29,24	29,39	29,50	29,54	29,51	29,50	29,38	29,39	29,33	29,21	29,05	28,88	28,93	28,96	29,00
25/09/2024	29,03	29,09	29,15	29,19	29,23	29,26	29,37	29,42	29,47	29,51	29,60	29,70	29,74	30,05	30,07	29,79	29,80	29,82	29,81	29,85	29,83	29,90	29,91	29,98
26/09/2024	29,99	30,03	30,07	30,14	30,18	30,25	30,35	30,44	30,59	30,73	30,73	30,76	30,79	30,85	30,86	30,70	30,55	30,48	30,39	30,37	30,38	30,37	30,45	30,48
27/09/2024	30,51	30,54	30,59	30,61	30,64	30,68	30,71	30,79	30,81	30,86	30,91	30,94	31,00	30,94	30,94	30,96	30,88	30,65	30,50	30,43	30,44	30,45	30,50	30,54
28/09/2024	30,61	30,69	30,74	30,78	30,91	30,95	30,97	30,99	31,09	31,15	31,21	31,23	31,20	31,21	31,21	31,11	30,94	30,68	30,53	30,51	30,50	30,50	30,50	30,55
29/09/2024	30,77	30,74	30,75	30,72	30,74	30,78	30,88	30,98	31,09	31,11	31,07	31,11	31,14	31,04	31,00	30,98	30,97	30,91	30,78	30,76	30,70	30,71	30,68	30,68
30/09/2024	30,84	30,84	30,88	31,03	31,04	31,17	31,23	31,22	31,30	31,43	31,52	31,49	31,53	31,48	31,46	31,39	31,35	31,27	31,22	31,19	31,18	31,23	31,27	31,27

**Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,77	8,78	8,77	8,77	8,77	8,76	8,75	8,78	8,80	8,80	8,80	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79
02/09/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,79	8,78	8,77	8,78	8,79	8,78	8,78	8,77	8,76	8,75	8,79	8,80	8,79	8,80	8,80
03/09/2024	8,80	8,80	8,80	8,80	8,79	8,80	8,80	8,80	8,79	8,79	8,78	8,77	8,76	8,78	8,77	8,76	8,76	8,80	8,80	8,79	8,80	8,80	8,80	8,80
04/09/2024	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,80	8,79	8,77	8,77	8,78	8,80	8,80	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78
05/09/2024	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78	8,77	8,76	8,76	8,77	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
06/09/2024	8,80	8,80	8,79	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,76	8,75	8,71	8,70	8,70	8,71	8,73	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79
07/09/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,76	8,76	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79
08/09/2024	8,79	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,78	8,78	8,77	8,77	8,78	8,78	8,77	8,77	8,78	8,79	8,77	8,75	8,76	8,76	8,75	8,75	8,76
09/09/2024	8,76	8,76	8,77	8,77	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,76	8,72	8,65	8,62	8,64	8,62	8,63	8,64	8,65	8,61	8,65	8,70	8,70	8,71
10/09/2024	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,71	8,70	8,71	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,72	8,71	8,72	8,73	8,72	8,72	8,73	8,72	8,72
11/09/2024	8,73	8,73	8,73	8,72	8,72	8,73	8,72	8,72	8,72	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,73	8,74	8,74	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74
12/09/2024	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73	8,74	8,74	8,73	8,72	8,72	8,71	8,70	8,66	8,65	8,66	8,68	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73
13/09/2024	8,73	8,73	8,73	8,72	8,72	8,71	8,73	8,73	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72	8,71	8,71	8,72	8,73	8,74	8,73	8,74	8,74	8,73	8,73
14/09/2024	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,74	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
15/09/2024	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,75	8,75	8,74	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,76	8,77
16/09/2024	8,75	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,72	8,72	8,72	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,72	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
17/09/2024	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,74	8,72	8,71	8,72	8,72	8,72	8,73	8,74	8,76	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
18/09/2024	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,73	8,74	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,77	8,77	8,76	8,77	8,77
19/09/2024	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,74	8,69	8,63	8,61	8,60	8,59	8,59	8,58	8,60	8,59	8,59	8,61	8,65	8,67	8,67	8,67	8,68
20/09/2024	8,68	8,68	8,67	8,68	8,69	8,68	8,68	8,69	8,67	8,67	8,67	8,66	8,66	8,66	8,67	8,67	8,68	8,68	8,69	8,69	8,68	8,68	8,68	8,68
21/09/2024	8,68	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,68	8,69	8,68	8,69	8,68	8,67	8,67	8,68	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,70
22/09/2024	8,71	8,71	8,71	8,70	8,70	8,71	8,70	8,71	8,70	8,71	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	8,72	8,72	8,71	8,71	8,70	8,70	8,71	8,70
23/09/2024	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,71	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	7,97	8,72	8,73	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72
24/09/2024	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,69	8,70	8,69	8,70	8,70	8,69	8,68	8,68	8,69	8,69	8,70	8,69	8,70	8,70	8,71	8,72	8,72	8,71	8,71
25/09/2024	8,71	8,71	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,72	8,72	8,71	8,70	8,70	8,71	8,71	8,72	8,74	8,72	8,71	8,72	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74
26/09/2024	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,72	8,73	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74
27/09/2024	8,74	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,75	8,75	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,73	8,73	8,73	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75
28/09/2024	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,75	8,75	8,75	8,74	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,78	8,77	8,76	8,76	8,77
29/09/2024	8,77	8,76	8,76	8,77	8,78	8,77	8,76	8,76	8,75	8,76	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
30/09/2024	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79

**Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2024	30,02	29,81	29,62	29,46	29,33	29,21	29,11	29,02	28,95	28,98	29,20	29,59	30,11	30,54	30,62	30,53	30,15	29,95	29,73	29,54	29,41	29,27	29,16	29,06
02/09/2024	28,94	28,82	28,68	28,57	28,46	28,35	28,26	28,16	28,16	28,26	28,62	29,06	29,13	28,95	28,99	29,18	29,46	29,69	29,84	29,82	29,68	29,56	29,48	29,40
03/09/2024	29,30	29,17	29,06	28,95	28,84	28,71	28,58	28,47	28,39	28,58	28,95	29,28	29,56	29,91	30,29	30,51	30,52	30,38	30,24	30,12	29,99	29,84	29,70	29,56
04/09/2024	29,43	29,30	29,16	29,05	28,93	28,82	28,70	28,60	28,59	28,71	29,03	29,18	29,10	29,12	29,27	29,48	29,51	29,27	29,10	28,92	28,74	28,59	28,47	28,37
05/09/2024	28,27	28,17	28,08	28,01	27,94	27,83	27,83	27,74	27,77	27,98	28,36	28,83	29,34	29,90	30,30	30,51	30,64	30,76	30,76	30,62	30,45	30,33	30,22	30,08
06/09/2024	29,93	29,79	29,64	29,53	29,42	29,31	29,22	29,14	29,10	29,14	29,34	29,63	30,00	30,44	30,82	31,14	31,35	31,25	31,08	30,92	30,80	30,64	30,46	30,27
07/09/2024	30,08	29,91	29,76	29,64	29,54	29,48	29,38	29,32	29,30	29,43	29,66	29,99	30,37	30,69	31,03	31,35	31,48	31,48	31,42	31,31	31,19	31,09	30,96	30,82
08/09/2024	30,67	30,51	30,34	30,21	30,04	29,90	29,73	29,59	29,48	29,59	29,84	29,95	29,89	30,12	30,43	30,37	30,36	30,40	30,46	30,44	30,36	30,29	30,18	30,08
09/09/2024	29,96	29,86	29,74	29,64	29,53	29,42	29,31	29,21	29,13	29,22	29,41	29,74	30,25	30,80	31,31	31,74	32,04	32,32	32,45	32,26	32,04	31,86	31,73	31,55
10/09/2024	31,39	31,22	31,06	30,90	30,74	30,60	30,46	30,35	30,26	30,26	30,44	30,81	31,19	31,58	31,79	31,72	31,77	31,74	31,54	31,40	31,25	31,11	30,98	30,84
11/09/2024	30,71	30,59	30,44	30,33	30,20	30,07	29,98	29,89	29,86	29,89	30,12	30,52	31,02	31,50	31,88	31,75	31,30	31,01	30,77	30,57	30,37	30,20	30,03	29,90
12/09/2024	29,74	29,61	29,50	29,39	29,29	29,21	29,15	29,10	29,10	29,19	29,41	29,74	30,11	30,57	31,06	31,51	31,48	31,07	30,79	30,61	30,43	30,24	30,03	29,84
13/09/2024	29,64	29,48	29,33	29,22	29,13	29,04	28,97	28,91	28,91	29,06	29,37	29,75	30,20	30,57	30,87	31,07	31,15	31,03	30,82	30,66	30,52	30,41	30,30	30,18
14/09/2024	30,05	29,94	29,83	29,72	29,57	29,42	29,27	29,14	29,05	29,00	29,14	29,43	29,73	30,02	30,38	30,70	30,76	30,72	30,62	30,50	30,39	30,30	30,20	30,09
15/09/2024	29,98	29,87	29,75	29,64	29,54	29,44	29,32	29,21	29,12	29,10	29,23	29,50	29,89	30,25	30,49	30,70	30,84	30,79	30,61	30,47	30,33	30,19	30,04	29,92
16/09/2024	29,77	29,61	29,50	29,39	29,29	29,21	29,14	29,09	29,00	29,11	29,34	29,68	30,08	30,53	30,99	31,47	31,65	31,23	30,87	30,61	30,38	30,17	29,99	29,82
17/09/2024	29,64	29,47	29,33	29,19	29,07	28,94	28,78	28,65	28,57	28,59	28,69	28,84	28,96	29,16	29,44	29,71	29,68	29,48	29,31	29,20	29,09	28,98	28,89	28,78
18/09/2024	28,70	28,61	28,57	28,49	28,49	28,39	28,38	28,36	28,33	28,39	28,53	28,70	28,90	29,02	29,10	29,11	29,21	29,32	29,36	29,29	29,19	29,12	29,07	28,99
19/09/2024	28,91	28,81	28,70	28,62	28,54	28,48	28,38	28,25	28,11	28,22	28,45	28,81	29,18	29,62	30,02	30,29	30,47	30,61	30,46	30,28	30,10	29,96	29,84	29,71
20/09/2024	29,60	29,49	29,38	29,28	29,18	29,07	28,96	28,84	28,81	28,87	29,13	29,46	29,88	30,06	30,06	30,22	30,48	30,64	30,62	30,48	30,31	30,11	29,96	29,82
21/09/2024	29,68	29,53	29,39	29,24	29,10	28,96	28,85	28,73	28,70	28,81	29,08	29,45	29,80	29,86	29,80	29,76	29,67	29,56	29,39	29,23	29,05	28,92	28,78	28,66
22/09/2024	28,54	28,42	28,29	28,18	28,07	27,98	27,88	27,76	27,72	27,72	27,81	28,13	28,52	28,92	29,18	29,13	29,02	28,99	28,91	28,78	28,67	28,55	28,44	28,34
23/09/2024	28,24	28,14	28,05	27,95	27,86	27,81	27,72	27,65	27,67	27,96	28,47	29,02	29,52	30,02	30,61	28,37	30,71	30,32	30,03	29,86	29,72	29,60	29,46	29,35
24/09/2024	29,25	29,14	29,03	28,90	28,77	28,69	28,57	28,49	28,41	28,52	28,79	29,21	29,65	30,05	30,47	30,87	31,24	31,49	31,52	31,34	31,15	30,99	30,83	30,71
25/09/2024	30,59	30,47	30,34	30,21	30,03	29,89	29,74	29,61	29,52	29,51	29,76	30,26	30,91	31,57	31,66	31,23	31,06	30,96	30,93	30,82	30,67	30,50	30,32	30,12
26/09/2024	29,95	29,78	29,61	29,44	29,29	29,14	28,98	28,86	28,81	28,99	29,33	29,77	30,31	30,91	31,50	31,90	32,13	32,16	31,93	31,66	31,45	31,26	31,06	30,88
27/09/2024	30,71	30,55	30,40	30,26	30,12	29,98	29,82	29,62	29,43	29,30	29,33	29,60	30,07	30,64	31,27	31,89	32,31	32,45	32,30	32,02	31,78	31,58	31,37	31,17
28/09/2024	30,96	30,75	30,55	30,33	30,12	29,95	29,81	29,66	29,62	29,82	30,17	30,60	31,16	31,82	32,54	33,12	33,39	33,45	33,41	33,12	32,84	32,62	32,38	32,15
29/09/2024	32,87	33,15	33,41	33,60	33,77	33,99	34,01	33,76	33,36	32,81	32,24	31,74	31,26	30,83	30,56	30,46	30,55	30,71	30,89	31,05	31,24	31,46	31,68	31,91
30/09/2024	32,56	32,25	31,97	31,70	31,45	31,21	30,99	30,80	30,66	30,65	30,83	31,19	31,72	32,30	32,79	33,22	33,58	33,83	33,84	33,58	33,36	33,11	32,86	32,59



Thông số lưu lượng đầu vào (m <sup>3</sup> /h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2024	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	36,54	3,71	25,59	22,51	33,23
02/09/2024	2,37	17,16	24,12	28,86	30,05	30,53	12,71	4,52	0,00	0,00	0,00	28,96	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	18,17	0,00	5,21	24,93
03/09/2024	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	13,07	22,28	19,23	0,00	13,68	0,00	17,94	0,00	0,00	19,29	15,46	0,00	9,05	17,73	0,00	5,00	11,74	14,77	0,00
04/09/2024	0,00	4,78	27,70	32,23	4,55	18,23	27,25	18,25	9,11	0,00	26,97	27,58	18,02	17,82	0,00	9,28	9,03	9,29	18,25	10,98	27,51	8,93	1,74	22,66
05/09/2024	11,80	36,39	34,42	1,42	34,35	1,49	6,90	9,64	9,15	10,21	41,88	9,23	24,07	33,14	31,82	26,82	18,32	45,94	44,01	35,26	22,28	15,68	19,85	29,07
06/09/2024	32,98	42,76	29,91	43,01	42,25	44,55	13,56	26,64	22,38	31,48	28,20	4,51	9,09	13,56	0,00	18,25	28,20	26,79	34,91	1,36	13,37	30,06	36,33	28,76
07/09/2024	34,04	32,76	25,88	34,19	44,44	39,32	24,11	36,12	34,54	44,83	32,79	33,56	33,29	23,94	29,84	38,12	31,41	24,00	47,59	54,93	4,49	50,02	31,16	14,37
08/09/2024	13,43	14,46	5,25	27,50	27,94	11,99	19,23	20,89	16,41	1,03	29,48	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	18,15	0,00	4,57	13,44	0,00	0,00
09/09/2024	22,73	12,66	34,22	5,15	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	8,98	0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	27,47	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	9,14	0,00	11,98	4,55	10,02	32,33	14,10	25,33	15,13	22,16	25,34	7,72
11/09/2024	23,65	4,50	5,06	7,33	16,80	42,88	4,60	13,63	0,00	17,98	0,00	27,84	28,31	8,62	32,88	44,31	31,30	46,89	27,46	36,55	17,86	22,86	5,31	24,47
12/09/2024	28,71	34,80	24,81	14,35	30,42	33,80	35,27	44,29	22,73	20,84	17,98	13,10	9,04	0,00	0,00	26,80	58,42	57,39	29,28	28,65	32,90	27,09	23,61	25,30
13/09/2024	30,39	36,76	39,28	33,96	43,23	33,22	40,66	36,50	9,04	0,00	23,77	15,66	50,95	13,50	27,36	9,10	37,31	17,86	25,89	31,36	31,47	34,47	33,25	43,16
14/09/2024	43,37	43,44	36,89	44,48	41,19	44,69	0,00	13,94	9,05	9,07	4,59	9,36	32,18	37,75	8,55	28,82	13,06	10,10	14,84	18,57	18,06	18,07	23,10	20,11
15/09/2024	38,53	39,15	16,23	45,64	25,69	29,00	41,29	27,13	0,00	0,00	49,41	24,68	9,03	21,34	9,64	9,32	21,58	36,81	42,88	13,57	23,27	18,85	36,62	28,30
16/09/2024	20,34	36,88	46,12	30,08	43,65	38,51	32,67	4,50	36,65	9,05	4,49	13,39	4,56	8,91	0,00	23,75	12,98	22,80	22,45	18,00	27,35	17,03	29,86	23,82
17/09/2024	21,18	26,88	31,93	22,55	23,91	50,42	36,43	27,37	33,17	41,12	18,51	18,55	27,54	18,00	4,49	26,01	31,58	23,65	27,00	13,79	18,23	22,18	23,18	19,23
18/09/2024	14,44	23,26	23,18	41,72	41,30	19,49	20,64	14,38	40,46	31,62	35,29	13,81	0,00	9,06	9,32	18,42	13,77	13,68	32,98	27,91	0,00	27,44	34,79	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	13,61	4,44	0,00	0,00	4,59	13,77	14,82	0,00	0,00	0,00	4,59	18,06	22,43	13,64	4,47	18,57	14,12	5,28	4,49	22,05	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	12,90	8,45	25,67	4,09	0,00	0,00	0,00	0,71	14,56	23,32	17,49	16,81	28,06
21/09/2024	2,24	14,93	20,39	22,50	22,58	21,98	14,97	24,72	0,00	0,00	13,44	0,00	49,52	26,83	27,57	18,51	39,41	41,06	36,16	31,56	24,98	46,03	25,46	37,44
22/09/2024	26,15	18,90	31,22	32,81	33,91	34,96	24,09	38,15	16,47	31,35	39,84	0,00	0,00	0,00	33,59	38,74	36,78	19,25	25,80	19,02	42,22	14,87	29,85	14,12
23/09/2024	9,05	35,96	24,56	36,45	18,68	23,96	17,87	8,96	35,60	26,20	8,82	22,00	13,33	26,73	28,34	36,31	49,16	32,92	28,26	17,07	17,89	21,73	28,31	10,56
24/09/2024	10,71	7,09	1,31	20,03	30,73	21,54	16,02	15,51	7,49	11,38	7,57	19,18	14,83	18,47	14,47	0,00	3,60	8,26	21,76	38,97	7,92	14,61	33,25	14,71
25/09/2024	25,02	8,44	21,19	24,87	41,70	36,55	25,69	45,60	20,98	0,51	16,39	29,22	16,71	10,64	29,94	8,29	13,12	17,09	25,79	4,20	11,45	29,57	8,55	16,81
26/09/2024	17,12	19,80	14,69	0,00	0,00	17,06	8,71	17,37	8,43	13,07	4,40	17,75	17,28	21,99	18,07	12,95	17,06	12,80	16,89	9,04	20,03	24,39	0,00	16,34
27/09/2024	32,31	45,70	18,53	45,67	25,15	42,13	43,45	40,72	33,66	14,31	19,95	17,41	17,44	30,62	21,46	12,79	4,33	21,23	0,00	17,28	8,74	6,36	19,51	32,24
28/09/2024	30,00	0,00	26,47	35,03	17,90	16,81	13,31	9,22	9,21	40,95	31,45	22,54	26,87	21,84	12,89	17,52	29,84	0,00	12,96	16,79	24,35	0,00	2,43	1,49
29/09/2024	8,75	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	39,93	0,00	16,45	12,60	0,00
30/09/2024	21,69	0,00	0,00	0,00	4,42	12,81	0,00	17,38	12,75	20,69	33,72	4,29	26,26	21,63	17,49	29,02	8,47	8,54	8,61	12,87	4,24	4,29	17,25	0,00

**Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0**

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2024	1,84	1,80	1,76	1,73	1,71	1,68	1,87	2,22	2,11	1,62	1,65	1,73	1,82	1,90	1,94	1,92	1,94	1,86	1,81	1,76	1,74	1,72	1,70	1,68
02/09/2024	1,66	1,63	1,63	1,61	1,60	1,58	1,56	1,55	1,67	1,53	1,58	1,64	1,67	1,68	1,67	1,69	1,74	1,78	1,80	1,81	1,81	1,90	1,78	1,77
03/09/2024	1,75	1,73	1,70	1,69	1,67	1,66	1,80	1,62	1,60	1,60	1,65	1,71	1,76	1,82	1,88	1,94	2,03	2,58	2,56	2,55	2,36	2,39	1,85	1,82
04/09/2024	1,80	1,77	1,75	1,72	1,69	1,68	1,66	1,66	1,65	1,64	1,69	1,72	1,74	1,73	1,76	1,80	1,81	1,98	1,77	1,74	1,69	1,64	1,60	1,58
05/09/2024	1,56	1,55	1,53	1,52	1,51	1,53	1,51	1,48	1,47	1,49	1,52	1,59	1,67	1,78	1,85	1,90	1,93	1,97	2,18	2,09	1,97	1,94	1,93	1,90
06/09/2024	1,88	1,85	1,82	1,79	1,77	1,75	1,74	1,72	1,70	1,69	1,72	1,77	1,82	1,90	1,98	2,04	2,07	2,09	2,06	2,04	2,29	1,98	1,95	1,92
07/09/2024	1,88	1,84	1,81	1,78	1,76	1,74	1,73	1,73	1,70	1,70	1,74	1,79	1,86	1,91	1,98	2,05	2,09	2,11	2,29	2,10	2,09	2,08	2,05	2,02
08/09/2024	1,99	1,96	1,93	1,89	1,84	1,78	1,75	1,72	1,69	1,67	1,71	1,74	1,75	1,78	1,82	1,83	1,84	1,96	1,87	1,86	1,86	1,83	1,79	1,77
09/09/2024	1,84	1,76	1,72	1,69	1,67	1,65	1,64	1,63	1,61	1,59	1,61	1,79	1,72	1,79	1,87	1,94	2,00	2,04	2,08	2,09	2,07	2,03	1,97	1,88
10/09/2024	1,81	1,78	1,75	1,72	1,69	1,66	1,64	1,62	1,61	1,59	1,61	1,80	1,72	1,79	1,83	1,84	1,85	1,86	1,85	1,83	1,80	1,78	1,77	1,75
11/09/2024	1,73	1,70	1,68	1,82	1,64	1,62	1,61	1,59	1,59	1,56	1,60	1,66	1,74	1,82	1,89	1,91	1,89	1,84	1,78	1,94	1,70	1,67	1,65	1,62
12/09/2024	1,59	1,57	1,56	1,54	1,53	1,52	1,51	1,50	1,48	1,48	1,52	1,57	1,80	1,69	1,77	1,84	1,87	1,85	1,80	1,75	1,71	1,68	1,80	1,61
13/09/2024	1,58	1,54	1,50	1,46	1,44	1,42	1,41	1,40	1,39	1,40	1,45	1,50	1,56	1,62	1,68	1,77	1,74	1,74	1,73	1,70	1,67	1,65	1,64	1,62
14/09/2024	1,74	1,59	1,58	1,56	1,56	1,53	1,50	1,48	1,47	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,64	1,74	1,75	1,74	1,73	1,72	1,70	1,68	1,67	1,84
15/09/2024	1,64	1,62	1,60	1,58	1,57	1,55	1,54	1,53	1,53	1,49	1,51	1,55	1,60	1,67	1,71	1,75	1,78	1,79	1,94	2,32	2,10	2,08	2,05	1,98
16/09/2024	1,95	1,92	1,88	1,83	1,78	1,73	1,69	1,66	1,65	1,64	1,68	1,76	1,84	1,93	2,01	2,10	2,16	2,14	2,06	1,98	1,92	1,88	1,86	1,83
17/09/2024	2,06	1,77	1,75	1,72	1,70	1,68	1,66	1,64	1,63	1,61	1,64	1,68	1,69	1,72	1,78	1,83	1,81	1,93	1,85	1,70	1,67	1,64	1,62	1,60
18/09/2024	1,59	1,65	1,68	1,67	1,66	1,64	1,63	1,62	1,60	1,57	1,58	1,61	1,80	1,69	1,67	1,67	1,70	1,71	1,72	1,72	1,71	1,68	1,66	1,64
19/09/2024	1,62	1,60	1,59	1,57	1,57	1,59	1,59	1,55	1,47	1,33	1,34	1,39	1,45	1,50	1,55	1,59	1,73	1,63	1,61	1,58	1,54	1,50	1,47	1,44
20/09/2024	1,42	1,40	1,38	1,37	1,35	1,34	1,33	1,31	1,30	1,44	1,81	1,89	1,96	1,99	1,59	1,52	1,57	1,60	1,59	1,58	1,55	1,53	1,50	1,67
21/09/2024	1,46	1,43	1,41	1,39	1,36	1,34	1,33	1,32	1,31	1,32	1,36	1,42	1,48	1,49	1,48	1,48	1,47	1,46	1,44	1,41	1,38	1,38	1,37	1,33
22/09/2024	1,31	1,52	1,29	1,28	1,26	1,24	1,24	1,22	1,21	1,21	1,22	1,25	1,32	1,39	1,44	1,42	1,39	1,39	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,33
23/09/2024	1,32	1,30	1,28	1,27	1,26	1,24	1,23	1,22	1,22	1,26	1,33	1,42	1,50	1,70	1,73	1,58	1,72	1,66	1,60	1,56	1,52	1,49	1,45	1,43
24/09/2024	1,41	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29	1,28	1,27	1,26	1,27	1,34	1,41	1,47	1,54	1,75	1,68	1,71	1,72	1,70	1,68	1,65	1,64	1,60
25/09/2024	1,58	1,56	1,54	1,52	1,50	1,48	1,45	1,43	1,41	1,40	1,42	1,55	1,65	1,73	1,77	1,73	1,67	1,64	1,64	1,63	1,60	1,56	1,53	1,51
26/09/2024	1,48	1,45	1,42	1,39	1,37	1,34	1,32	1,30	1,28	1,28	1,47	1,39	1,47	1,56	1,67	1,75	1,78	1,77	1,75	1,73	1,72	1,69	1,65	1,63
27/09/2024	1,76	1,57	1,54	1,51	1,49	1,47	1,44	1,42	1,39	1,37	1,35	1,39	1,45	1,86	1,64	1,75	1,84	1,86	1,86	1,83	1,80	1,76	1,73	1,69
28/09/2024	1,66	1,61	1,58	1,54	1,61	1,47	1,45	1,43	1,41	1,43	1,47	1,54	1,62	1,73	1,86	1,98	2,05	2,06	2,07	2,06	2,16	2,12	1,95	1,91
29/09/2024	2,03	2,08	2,12	2,16	2,16	2,18	2,17	2,29	2,05	1,95	1,84	1,76	1,68	1,62	1,58	1,58	1,80	1,63	1,67	1,70	1,73	1,77	1,82	1,86
30/09/2024	1,97	1,90	1,85	1,79	1,75	1,70	1,74	1,75	1,60	1,58	1,60	1,65	1,73	1,83	1,92	2,00	2,09	2,16	2,19	2,19	2,33	2,11	2,05	2,00

Thông số lưu lượng đầu ra (m <sup>3</sup> /h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	14,54	102,94	58,82	0,66	0,35	0,34	0,33	1,52	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33
02/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
03/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
04/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	61,66	111,83	32,45	0,34	0,32	0,31	0,32
05/09/2024	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	10,42	99,06	73,08	3,73	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
06/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	26,15	115,20	54,38	0,46	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,33	47,87	110,71
07/09/2024	61,42	1,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	96,77
08/09/2024	93,59	6,88	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,33	0,34	0,35	0,34	73,37	103,00	38,68	0,36	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
09/09/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	22,31	119,95	60,79	0,47	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
10/09/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
11/09/2024	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	57,70	96,61	37,28	1,95	0,74	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
12/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	65,87	120,30	28,50	0,35	0,35	0,37	0,36	0,92	7,18	0,44	0,32	0,32	0,32	0,32	74,47	212,82
13/09/2024	75,28	3,91	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	88,07	110,84	19,23	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
14/09/2024	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	93,18	100,57	28,20	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
15/09/2024	0,32	6,16	112,04	82,90	2,62	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	99,43
16/09/2024	87,84	9,46	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,53	0,71	91,44	122,19	20,58	0,55
17/09/2024	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	10,78	103,32	81,29	7,60	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	24,66
18/09/2024	120,99	86,24	6,25	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	58,67	104,09	49,49	1,85	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
19/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	95,50	117,55	34,79	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32
20/09/2024	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	25,42	104,26	60,31	3,70	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33
21/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,53	0,48	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
22/09/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,36	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	21,66	115,78	75,74	2,75	0,32	0,32	0,32
23/09/2024	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	47,04	96,55	49,75	4,70	0,36	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33
24/09/2024	4,90	110,28	121,48	42,12	0,52	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,35	0,36	16,50	110,87	90,24	14,75	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
25/09/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	30,10	116,00	52,12	0,40	0,37	0,52	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32
26/09/2024	0,32	0,32	0,32	22,18	107,85	70,62	2,84	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	48,28	107,45	37,98	0,41	0,33
27/09/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	72,90	94,17	22,17	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
28/09/2024	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	0,35	32,84	111,55	53,44	0,43	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34
29/09/2024	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,49	36,11	108,73	78,11	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,33	22,66	97,99	106,62	0,70	0,33	0,33
30/09/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34