

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 1152/03-26

Mã mẫu: 2603NT445 (185/03-26) Trang : 1/1

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE
Địa chỉ lấy mẫu : Ấp Phước Hậu (Thửa đất số 379; Tờ bản đồ số 7), Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long
Ngày lấy (nhận) mẫu : 17/03/2026 **Ngày trả kết quả**: 24/03/2026
Thời gian lưu mẫu : 5 ngày kể từ ngày trả kết quả
Loại mẫu : Nước thải
Mô tả mẫu : Nước trong
Điều kiện lấy mẫu : Trời nắng, các hoạt động bình thường
Ký hiệu/vị trí lấy mẫu: Nước thải sau xử lý, trước khi đầu nối vào đường cống thoát nước thoát ra kênh Huyện

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp Phân tích	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (K _f = 1 ; K _q = 0,9)
1	Nhiệt độ ^(a)	°C	SMEWW 2550.B:2023	30,8	40
2	pH ^(a)	-	TCVN 6492:2011	8,02	6 – 9
3	Clo dư ^(a)	mg/L	SMEWW 4500.C1.G:2023	0,21	0,9
4	TSS ^(a)	mg/L	TCVN 6625:2000	<6	45
5	BOD ₅ ^(a)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	26	27
6	COD ^(a)	mg/L	SMEWW 5220.C:2023	58	67,5
7	NH ₄ ⁺ (tính theo N) ^(a)	mg/L	TCVN 5988:1995	KPH MDL=0,6	4,5
8	Tổng N ^(a)	mg/L	TCVN 6638:2000	10,3	18
9	Tổng P ^(a)	mg/L	TCVN 6202:2008	2,18	3,6
10	Thủy ngân (Hg) ^(a)	mg/L	SMEWW 3112.B:2023	KPH MDL=0,0003	0,0045
11	Chì (Pb) ^(a)	mg/L	US EPA 200.7	KPH MDL=0,014	0,09
12	Cadimi (Cd) ^(a)	mg/L	US EPA 200.7	KPH MDL=0,0017	0,045
13	Asen (As) ^(a)	mg/L	US EPA 200.7	KPH MDL=0,008	0,045
14	Tổng dầu, mỡ khoáng ^(a)	mg/L	SMEWW 5520.B&F:2023	KPH MDL=1,0	4,5
15	Tổng Coliform ^(a)	MPN/100mL	SMEWW 9221.B:2023	5,8 x 10 ²	3.000

Ghi chú:

KPH: Không phát hiện (<MDL)

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

(a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận

(b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận

(c): Thông số gửi nhà thầu phụ

PHÒNG THỬ NGHIỆM

Trưởng phòng

HOÀNG VĂN NAM

KT GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc

HOÀNG VĂN TÍN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 1153/03-26

Mã mẫu: 2603KT446-2603KT448 (185/03-26) Trang: 1/1

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE
Địa chỉ lấy mẫu : Ấp Phước Hậu (Thửa đất số 379; Tờ bản đồ số 7), Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long
Ngày lấy (nhận) mẫu : 17/03/2026 Ngày trả kết quả: 24/03/2026
Thời gian lưu mẫu : Không lưu
Loại mẫu : Khí thải
Điều kiện lấy mẫu : Trời nắng, các hoạt động bình thường
Ký hiệu/vị trí lấy mẫu : KT1 Sau hệ thống xử lý bụi hệ nhập liệu
: KT2 Sau hệ thống xử lý bụi hệ nghiền gạo
: KT3 Sau hệ thống xử lý bụi hệ nghiền malt

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả			QCVN 19:2009/BTNMT - Cột B ($K_p = 0,9$; $K_v = 0,8$)
				KT1	KT2	KT3	
1	Bụi tổng (PM) ^(a)	mg/Nm ³	US EPA Method 5	42,8	67,1	53,9	144

Ghi chú:

KPH: Không phát hiện (<MDL)

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp

QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

(a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận

(b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận

(c): Thông số gửi nhà thầu phụ

PHÒNG THỬ NGHIỆM
Trưởng phòng

HOÀNG VĂN NAM

KT GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc

HOÀNG VĂN TÍN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 1154/03-26

Mã mẫu: 2603KT449-2603KT450 (185/03-26) Trang: 1/1

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE
Địa chỉ lấy mẫu : Ấp Phước Hậu (Thửa đất số 379; Tờ bản đồ số 7), Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long
Ngày lấy (nhận) mẫu : 17/03/2026 **Ngày trả kết quả**: 24/03/2026
Thời gian lưu mẫu : Không lưu
Loại mẫu : Khí thải
Điều kiện lấy mẫu : Trời nắng, các hoạt động bình thường
Ký hiệu/vị trí lấy mẫu : KT4 Ống khói lò hơi đốt biomass
: KT5 Ống khói lò hơi đốt dầu dự phòng DO

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả		QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (K _p = 0,9 ; K _v = 0,8)
				KT4	KT5	
1	Bụi tổng (PM) ^(a)	mg/Nm ³	US EPA Method 5	73,5	41,2	144
2	SO ₂ ^(a)	mg/Nm ³	SOP-HT.KT 06	<3	<3	360
3	NO _x (tính theo NO ₂) ^(a)	mg/Nm ³	SOP-HT.KT 06	68	93	612
4	CO ^(a)	mg/Nm ³	SOP-HT.KT 06	220	268	720

Ghi chú:

KPH: Không phát hiện (<MDL)
MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp
QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

(a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận
(b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận
(c): Thông số gửi nhà thầu phụ

PHÒNG THỬ NGHIỆM
Trưởng phòng

HOÀNG VĂN NAM

KT, GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc
TRUNG TÂM
MÔI TRƯỜNG VÀ
SINH THÁI
ỨNG DỤNG
HOÀNG VĂN TÍN