



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@biasaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 02 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l. QCVN 40:2011/BTNMT cột A. các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2024	7,73	7,70	7,67	7,66	7,62	7,63	7,64	7,66	7,68	7,69	7,70	7,63	7,58	7,60	7,65	7,72	7,77	7,77	7,76	7,80	7,82	7,82	7,80	7,78
02/02/2024	7,74	7,71	7,68	7,67	7,66	7,68	7,70	7,73	7,78	7,78	7,77	7,72	7,66	7,65	7,68	7,75	7,80	7,83	7,85	7,86	7,87	7,85	7,82	7,80
03/02/2024	7,76	7,73	7,72	7,72	7,73	7,77	7,78	7,81	7,84	7,87	7,85	7,84	7,73	7,70	7,73	7,82	7,89	7,89	7,87	7,90	7,95	7,96	7,93	7,90
04/02/2024	7,86	7,82	7,79	7,78	7,78	7,79	7,80	7,83	7,86	7,87	8,10	7,88	8,00	8,09	8,21	8,32	8,28	8,20	8,16	8,30	8,41	8,49	8,51	8,52
05/02/2024	8,49	8,46	8,42	8,37	8,34	8,31	8,29	8,28	8,29	8,29	8,27	8,23	8,23	8,26	8,33	8,39	8,39	8,40	8,37	8,39	8,46	8,48	8,49	8,47
06/02/2024	8,44	8,41	8,36	8,33	8,31	8,30	8,30	8,32	8,35	8,34	8,33	8,29	8,27	8,30	8,39	6,73	4,80	4,77	4,56	4,53	4,59	4,66	4,63	4,57
07/02/2024	4,51	4,45	4,39	4,33	4,27	4,22	4,18	4,14	4,11	4,08	4,00	3,88	3,77	3,76	3,74	3,71	3,67	3,64	3,65	3,68	3,75	3,79	3,77	3,76
08/02/2024	3,73	3,71	3,68	3,65	3,62	3,60	3,59	3,57	3,56	3,56	3,53	3,46	3,41	3,37	3,38	3,38	3,36	3,34	3,35	3,38	3,43	3,44	3,43	3,41
09/02/2024	3,39	3,37	3,36	3,34	3,33	3,32	3,31	3,31	3,31	3,31	3,28	3,24	3,20	3,19	3,19	3,20	3,19	3,17	3,19	3,20	3,23	3,23	3,23	3,23
10/02/2024	3,21	3,20	3,19	3,18	3,17	3,16	3,15	3,15	3,15	3,76	3,13	3,11	3,08	3,11	3,09	3,07	3,06	3,05	3,06	3,08	3,10	3,11	3,11	3,10
11/02/2024	3,10	3,09	3,12	3,07	3,06	3,06	3,05	3,05	3,05	3,06	3,05	3,03	3,01	3,00	3,00	3,01	3,00	2,99	3,00	3,02	3,03	3,03	3,02	3,02
12/02/2024	3,01	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	2,99	3,00	3,01	3,02	3,01	3,00	2,97	2,95	2,94	2,95	2,96	2,95	2,96	2,96	2,98	2,98	2,97	2,96
13/02/2024	2,96	2,95	2,94	2,94	2,94	2,94	2,95	2,95	2,96	2,96	2,95	2,93	2,91	2,90	2,91	2,92	2,92	2,91	2,92	2,93	2,94	2,94	2,94	2,93
14/02/2024	2,93	2,92	2,92	2,91	2,91	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89	2,89	2,89	2,90	2,89	2,88	2,86	2,85	2,86	2,88	2,89	2,90	2,90	2,91
15/02/2024	2,91	2,91	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87	2,88	2,87	2,85	2,83	2,83	2,83	2,85	2,86	2,87	2,88	2,88
16/02/2024	2,88	2,89	2,88	2,88	2,88	2,87	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,86	3,87	3,40	3,79	3,95	4,06	4,04	4,02	4,01	3,99
17/02/2024	3,96	3,92	3,90	3,86	3,82	3,79	3,77	3,75	3,73	3,71	3,67	3,56	3,49	3,50	3,48	3,50	3,46	3,52	3,58	3,75	3,83	3,84	3,86	3,83
18/02/2024	3,81	3,79	3,76	3,73	3,70	3,68	3,65	3,63	3,63	3,61	3,57	3,48	3,44	3,43	3,46	3,39	3,33	3,33	3,30	3,61	3,58	3,61	3,62	3,62
19/02/2024	3,61	3,60	3,58	3,57	3,55	3,52	3,50	3,49	3,47	3,46	3,43	3,39	3,37	3,37	3,36	3,30	3,38	3,23	3,24	3,26	3,30	3,32	3,33	3,33
20/02/2024	3,33	3,33	3,33	3,32	3,30	3,29	3,27	3,26	3,25	3,24	3,22	3,20	3,19	3,19	3,19	3,18	3,14	3,11	3,08	3,12	3,15	3,17	3,18	3,18
21/02/2024	3,19	3,19	3,18	3,17	3,15	3,13	3,13	3,12	3,12	3,11	3,10	3,26	3,22	3,16	3,13	3,10	3,06	3,03	3,00	3,02	3,06	3,08	3,09	3,09
22/02/2024	3,10	3,09	3,09	3,07	3,06	3,05	3,04	3,04	3,04	3,04	6,63	9,13	8,41	7,81	7,25	7,03	6,61	6,20	6,09	5,83	5,60	5,35	5,13	5,00
23/02/2024	4,89	4,77	4,65	4,55	4,44	4,35	4,25	4,18	4,11	4,05	3,94	3,86	3,82	3,77	3,75	3,73	3,64	3,62	3,62	3,66	3,71	3,72	3,73	3,73
24/02/2024	3,74	3,74	3,74	3,75	3,75	3,76	3,77	3,77	3,78	3,78	3,77	3,74	3,74	3,70	3,65	3,62	3,59	3,62	3,65	3,68	3,69	3,71	3,73	3,75
25/02/2024	3,77	3,78	3,78	3,79	3,78	3,77	3,76	3,75	3,74	3,73	3,72	3,71	3,71	3,68	3,63	3,55	3,51	3,49	3,48	3,49	3,48	3,47	3,48	3,48
26/02/2024	3,48	3,48	3,47	3,46	3,45	3,44	3,43	3,42	3,41	3,40	3,39	3,38	3,38	3,37	3,34	3,30	3,29	3,31	3,32	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37
27/02/2024	3,38	3,39	3,40	3,41	3,41	3,41	3,40	3,39	3,38	3,37	3,36	3,35	3,32	3,29	3,24	3,21	3,40	3,39	3,31	3,28	3,27	3,25	3,24	3,25
28/02/2024	3,25	3,24	3,23	3,23	3,22	3,21	3,20	3,20	3,19	3,18	3,17	3,17	3,15	3,13	3,10	3,08	3,07	3,06	3,30	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
29/02/2024	3,31	3,31	3,31	3,30	3,30	3,29	3,28	3,27	3,26	3,25	3,63	3,64	3,54	3,45	3,38	3,45	3,33	3,85	3,98	4,10	4,13	4,17	4,16	4,11

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l. QCVN 40:2011/BTNMT cột A. các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2024	45,48	45,43	45,44	45,45	45,46	45,43	45,37	45,34	45,31	45,32	45,33	45,35	45,36	45,36	45,34	45,33	45,32	45,32	45,29	45,23	45,25	45,25	45,22	45,22
02/02/2024	45,21	45,23	45,27	45,27	45,27	45,27	45,29	45,29	45,27	45,30	45,33	45,39	45,42	45,41	45,41	45,38	45,37	45,33	45,27	45,21	45,17	45,19	45,20	45,20
03/02/2024	45,16	45,18	45,14	45,13	45,12	45,12	45,16	45,15	45,13	45,11	45,13	45,13	45,14	45,17	45,15	45,16	45,12	45,09	45,06	44,98	44,97	44,97	44,96	44,96
04/02/2024	44,93	44,93	44,87	44,86	44,87	44,86	44,86	44,85	44,86	44,82	45,23	45,31	45,27	45,31	45,33	45,36	45,35	45,39	45,34	45,29	45,29	45,34	45,36	45,39
05/02/2024	45,44	45,45	45,45	45,48	45,54	45,57	45,59	45,59	45,63	45,62	45,49	45,50	45,54	45,54	45,56	45,58	45,58	45,57	45,57	45,54	45,56	45,57	45,58	45,59
06/02/2024	45,57	45,56	45,56	45,52	45,55	45,54	45,56	45,52	45,52	45,49	45,52	45,55	45,58	45,60	45,62	44,48	44,31	44,52	44,62	44,68	44,76	44,86	44,97	45,03
07/02/2024	45,15	45,21	45,32	45,38	45,48	45,58	45,65	45,73	45,79	45,84	45,95	46,03	46,03	45,99	45,97	45,97	45,86	45,81	45,84	45,83	45,88	45,88	45,94	45,97
08/02/2024	45,94	45,95	45,97	46,06	46,01	45,88	45,88	45,82	45,84	45,90	45,88	45,77	45,62	45,68	45,55	45,56	45,48	45,52	45,48	45,41	45,34	45,23	44,79	44,73
09/02/2024	44,75	44,75	44,65	44,58	44,57	44,59	44,55	44,53	44,53	44,49	44,52	44,51	44,48	44,49	44,47	44,47	44,46	44,44	44,42	44,35	44,33	44,34	44,35	44,35
10/02/2024	44,34	44,34	44,37	44,38	44,40	44,43	44,45	44,47	44,50	44,52	44,51	44,53	44,51	44,55	44,55	44,56	44,55	44,47	44,45	44,43	44,45	44,43	44,40	44,43
11/02/2024	44,45	44,45	44,48	44,45	44,40	44,41	44,46	44,44	44,45	44,45	44,44	44,43	44,44	44,39	44,43	44,40	44,38	44,35	44,33	44,34	44,35	44,37	44,37	44,38
12/02/2024	44,37	44,36	44,29	44,29	44,30	44,32	44,29	44,29	44,24	44,17	44,18	44,18	44,20	44,20	44,19	44,24	44,22	44,16	44,10	44,10	44,11	44,13	44,09	44,10
13/02/2024	44,07	44,05	44,06	44,05	44,05	44,05	44,06	44,06	44,06	44,06	44,08	44,09	44,11	44,11	44,13	44,16	44,18	44,15	44,13	44,05	44,02	44,02	44,03	43,97
14/02/2024	43,97	43,93	43,85	43,89	43,93	43,93	43,94	43,94	43,94	44,01	44,02	44,02	44,01	43,99	43,99	43,98	43,94	43,92	43,84	43,81	43,83	43,85	43,88	43,86
15/02/2024	43,85	43,85	43,81	43,79	43,77	43,78	43,77	43,79	43,81	43,82	43,82	43,84	43,84	43,85	43,84	43,83	43,82	43,78	43,72	43,69	43,64	43,66	43,67	43,68
16/02/2024	43,69	43,70	43,71	43,72	43,71	43,74	43,74	43,72	43,74	43,73	43,74	43,73	43,68	43,72	43,73	44,14	44,25	44,17	44,20	44,35	44,47	44,58	44,63	44,75
17/02/2024	44,81	44,86	44,91	44,91	44,96	45,01	44,99	44,99	44,96	44,99	45,04	45,08	45,12	45,16	45,19	45,22	45,31	45,38	45,43	45,46	45,45	45,41	45,47	45,56
18/02/2024	45,61	45,75	45,82	45,88	45,88	45,86	45,81	45,82	45,91	45,97	46,02	46,07	46,13	46,19	46,25	46,26	46,29	46,29	46,25	46,26	46,16	46,17	46,20	46,21
19/02/2024	46,26	46,24	46,13	46,13	46,13	46,17	46,22	46,29	46,23	46,12	46,08	46,17	46,20	46,19	46,19	46,08	46,06	46,07	45,90	45,60	45,62	45,62	45,65	45,66
20/02/2024	45,70	45,70	45,66	45,59	45,59	45,63	45,62	45,64	45,74	45,82	45,88	45,90	45,80	45,78	45,78	45,74	45,60	45,47	45,41	45,19	45,17	45,10	45,05	45,02
21/02/2024	45,01	44,97	44,92	44,94	44,79	44,68	44,47	44,37	44,38	44,32	44,29	43,32	42,48	42,58	42,65	42,68	42,71	42,72	42,67	42,60	42,61	42,66	42,69	42,70
22/02/2024	42,72	42,74	42,75	42,77	42,80	42,82	42,79	42,74	42,77	42,77	42,61	41,19	41,13	41,42	41,59	41,61	41,70	41,84	42,02	42,17	42,40	42,68	42,97	43,35
23/02/2024	43,66	43,94	44,17	44,39	44,56	44,69	44,79	44,88	45,00	45,11	45,18	45,30	45,35	45,41	45,45	45,49	45,51	45,54	45,54	45,52	45,54	45,55	45,58	45,62
24/02/2024	45,66	45,69	45,73	45,78	45,82	45,86	45,89	45,93	45,98	46,03	46,08	46,12	46,15	46,17	46,19	46,21	46,21	46,20	46,20	46,24	46,27	46,29	46,31	46,35
25/02/2024	46,36	46,38	46,40	46,43	46,45	46,50	46,54	46,55	46,56	46,59	46,61	46,62	46,64	46,66	46,66	46,66	46,66	46,63	46,59	46,64	46,68	46,70	46,68	46,67
26/02/2024	46,72	46,76	46,78	46,82	46,86	46,90	46,96	46,95	46,96	46,80	46,65	46,64	46,62	46,52	46,53	46,38	46,22	46,16	46,13	46,07	45,97	45,88	45,91	45,91
27/02/2024	45,64	45,50	45,51	45,55	45,56	45,57	45,61	45,63	45,65	45,68	45,70	45,71	45,72	45,74	45,76	45,77	41,53	37,36	37,34	37,37	37,39	37,42	37,43	37,45
28/02/2024	37,48	37,50	37,50	37,50	37,53	37,53	37,53	37,55	37,57	37,59	37,60	37,60	37,61	37,63	37,64	37,61	37,60	37,64	37,73	37,70	37,75	37,79	37,81	37,84
29/02/2024	37,88	37,92	37,96	37,98	38,00	38,02	38,05	38,08	38,12	38,12	38,23	38,48	38,54	38,58	38,46	38,14	37,96	37,96	38,06	38,06	38,02	38,06	38,08	38,09

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9. QCVN 40:2011/BTNMT cột A. các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2024	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,76	8,75	8,73	8,71	8,72	8,71	8,70	8,70	8,70	8,70	8,74	8,76	8,74	8,75	8,75	8,75
02/02/2024	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,74	8,75	8,74	8,75	8,73	8,72	8,72	8,74	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76
03/02/2024	8,77	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,74	8,73	8,73	8,71	8,73	8,71	8,72	8,72	8,73	8,77	8,76	8,76	8,75	8,76
04/02/2024	8,76	8,76	8,77	8,78	8,76	8,77	8,76	8,76	8,75	8,75	8,74	8,74	8,73	8,72	8,71	8,69	8,71	8,70	8,72	8,76	8,75	8,74	8,74	8,76
05/02/2024	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,75	8,73	8,73	8,73	8,73	8,72	8,73	8,73	8,71	8,71	8,70	8,71	8,76	8,74	8,74	8,75	8,76
06/02/2024	8,76	8,77	8,77	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,74	8,73	8,72	8,73	8,74	8,72	8,72	8,60	8,60	8,65	8,69	8,67	8,67	8,67	8,68
07/02/2024	8,69	8,69	8,69	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,67	8,67	8,66	8,65	8,63	8,65	8,61	8,62	8,61	8,62	8,66	8,69	8,67	8,66	8,69	8,70
08/02/2024	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,70	8,69	8,69	8,68	8,68	8,69	8,68	8,67	8,67	8,70	8,72	8,70	8,72	8,72	8,72
09/02/2024	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,71	8,71	8,70	8,69	8,68	8,67	8,67	8,65	8,66	8,72	8,73	8,73	8,72	8,73	8,73
10/02/2024	8,73	8,73	8,73	8,72	8,74	8,73	8,74	8,74	8,73	8,74	8,74	8,73	8,71	8,70	8,71	8,69	8,68	8,71	8,76	8,74	8,74	8,74	8,75	8,74
11/02/2024	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,75	8,76	8,76	8,75	8,76	8,76	8,73	8,74	8,73	8,72	8,72	8,72	8,72	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77
12/02/2024	8,76	8,75	8,75	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,77	8,76	8,74	8,73	8,74	8,74	8,74	8,73	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
13/02/2024	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,78	8,77	8,76	8,76	8,75	8,75	8,74	8,76	8,75	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79
14/02/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,78	8,78	8,77	8,75	8,76	8,76	8,76	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
15/02/2024	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,77	8,76	8,74	8,76	8,77	8,75	8,75	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
16/02/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,77	8,76	8,77	8,78	8,74	8,71	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,74
17/02/2024	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,75	8,73	8,72	8,71	8,70	8,72	8,71	8,69	8,68	8,72	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
18/02/2024	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,73	8,73	8,71	8,73	8,70	8,69	8,69	8,71	8,74	8,72	8,75	8,74	8,73	8,74	8,74
19/02/2024	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,71	8,71	8,73	8,72	8,71	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76
20/02/2024	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,76	8,76	8,76	8,77	8,76	8,76	8,76	8,75	8,74	8,73	8,77	8,76	8,76	8,76	8,77
21/02/2024	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,77	8,77	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78	8,76	8,76	8,78	8,77	8,76	8,75	8,76	8,78	8,78	8,77	8,77	8,78
22/02/2024	8,78	8,78	8,78	8,79	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,54	7,99	7,99	7,98	7,96	7,96	7,99	7,98	7,99	8,00	8,00	8,01	8,02	8,03
23/02/2024	8,04	8,06	8,07	8,08	8,09	8,10	8,11	8,12	8,12	8,12	8,13	8,12	8,15	8,16	8,21	8,21	8,17	8,15	8,17	8,21	8,17	8,17	8,18	8,18
24/02/2024	8,20	8,19	8,20	8,21	8,22	8,23	8,23	8,24	8,24	8,24	8,20	8,20	8,27	8,24	8,28	8,29	8,22	8,26	8,29	8,29	8,29	8,29	8,30	8,29
25/02/2024	8,30	8,31	8,32	8,33	8,34	8,34	8,35	8,35	8,35	8,36	8,36	8,38	8,38	8,37	8,35	8,36	8,37	8,38	8,40	8,38	8,39	8,39	8,39	8,39
26/02/2024	8,40	8,41	8,39	8,38	8,38	8,40	8,41	8,41	8,42	8,43	8,43	8,43	8,46	8,46	8,49	8,44	8,43	8,43	8,46	8,45	8,45	8,46	8,46	8,46
27/02/2024	8,47	8,47	8,47	8,48	8,49	8,49	8,50	8,50	8,50	8,50	8,51	8,51	8,51	8,52	8,51	8,51	8,51	8,54	8,53	8,52	8,52	8,51	8,52	8,52
28/02/2024	8,52	8,52	8,52	8,53	8,53	8,54	8,54	8,55	8,55	8,56	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,58	8,57	8,58	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,58
29/02/2024	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,59	8,59	8,59	8,59	8,60	8,56	8,56	8,55	8,56	8,54	8,54	8,55	8,57	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C. QCVN 40:2011/BTNMT cột A. các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2024	29,83	29,64	29,46	29,29	29,14	28,96	28,81	28,64	28,49	28,38	28,52	28,82	29,18	29,60	30,04	30,41	30,80	31,16	31,24	30,96	30,72	30,51	30,31	30,09
02/02/2024	29,89	29,69	29,48	29,29	29,11	28,94	28,73	28,53	28,35	28,27	28,32	28,59	29,01	29,44	29,85	30,18	30,46	30,75	30,95	30,72	30,43	30,23	30,03	29,83
03/02/2024	29,62	29,43	29,24	29,07	28,89	28,71	28,53	28,33	28,19	28,06	28,15	28,46	28,92	29,38	29,86	30,32	30,78	31,22	31,35	31,05	30,75	30,53	30,30	30,07
04/02/2024	29,85	29,64	29,46	29,30	29,14	28,98	28,80	28,62	28,46	28,38	28,53	28,90	29,36	29,86	30,32	30,79	31,25	31,66	31,87	31,58	31,26	31,03	30,80	30,59
05/02/2024	30,36	30,13	29,94	29,74	29,55	29,36	29,20	29,06	28,94	28,91	28,94	29,12	29,42	29,78	30,14	30,46	30,75	31,13	31,33	31,11	30,86	30,69	30,49	30,30
06/02/2024	30,08	29,89	29,69	29,50	29,31	29,14	28,97	28,80	28,66	28,59	28,68	28,94	29,28	29,75	30,23	30,67	31,55	31,82	31,87	31,55	31,26	31,04	30,84	30,62
07/02/2024	30,39	30,16	29,94	29,74	29,54	29,36	29,18	29,04	28,91	28,83	28,95	29,22	29,60	30,08	30,58	30,94	31,32	31,65	31,70	31,43	31,18	30,97	30,76	30,55
08/02/2024	30,32	30,09	29,88	29,67	29,47	29,29	29,12	28,95	28,80	28,70	28,77	28,96	29,25	29,68	30,11	30,54	30,92	31,19	31,31	31,06	30,81	30,60	30,38	30,14
09/02/2024	29,93	29,70	29,50	29,30	29,14	28,97	28,83	28,67	28,55	28,49	28,61	28,85	29,18	29,64	30,19	30,73	31,15	31,36	31,37	31,12	30,89	30,71	30,51	30,31
10/02/2024	30,10	29,92	29,75	29,61	29,44	29,27	29,11	28,92	28,74	28,68	28,77	29,07	29,48	29,99	30,56	31,11	31,47	31,66	31,57	31,28	31,05	30,85	30,65	30,45
11/02/2024	30,23	30,02	29,84	29,64	29,43	29,22	29,02	28,79	28,52	28,32	28,36	28,63	29,00	29,45	29,96	30,54	30,97	31,22	31,19	30,88	30,67	30,47	30,30	30,10
12/02/2024	29,93	29,75	29,54	29,34	29,12	28,86	28,54	28,20	27,85	27,60	27,57	27,88	28,43	29,05	29,60	30,21	30,70	30,96	31,00	30,71	30,46	30,26	30,05	29,86
13/02/2024	29,68	29,51	29,33	29,14	28,95	28,72	28,49	28,27	28,07	27,94	28,09	28,52	29,05	29,59	30,15	30,62	30,97	31,14	31,07	30,78	30,60	30,42	30,23	30,08
14/02/2024	29,92	29,76	29,62	29,50	29,36	29,26	29,13	29,02	28,91	28,85	29,04	29,31	29,74	30,27	30,84	31,34	31,66	31,80	31,67	31,40	31,20	31,00	30,80	30,60
15/02/2024	30,39	30,19	30,00	29,83	29,66	29,52	29,36	29,21	29,08	29,03	29,21	29,57	30,10	30,64	31,09	31,46	31,79	31,90	31,82	31,57	31,37	31,16	30,93	30,71
16/02/2024	30,49	30,29	30,07	29,89	29,71	29,54	29,37	29,23	29,09	29,03	29,16	29,41	29,76	30,21	30,70	31,08	31,60	31,69	31,62	31,42	31,21	30,98	30,76	30,54
17/02/2024	30,29	30,06	29,85	29,64	29,45	29,25	29,07	28,86	28,66	28,59	28,69	29,02	29,42	29,88	30,34	30,83	31,36	31,81	31,96	31,64	31,35	31,10	30,83	30,57
18/02/2024	30,32	30,06	29,85	29,64	29,43	29,24	29,04	28,84	28,66	28,59	28,72	29,08	29,52	29,98	30,45	30,88	31,34	31,79	31,99	31,74	31,43	31,21	30,99	30,78
19/02/2024	30,57	30,36	30,16	29,98	29,80	29,63	29,48	29,33	29,20	29,15	29,28	29,57	29,95	30,38	30,78	31,21	31,67	32,03	32,16	31,86	31,58	31,37	31,15	30,91
20/02/2024	30,67	30,43	30,18	29,97	29,76	29,57	29,40	29,23	29,08	29,01	29,12	29,33	29,63	29,98	30,40	30,84	31,24	31,66	31,88	31,65	31,34	31,11	30,89	30,66
21/02/2024	30,43	30,17	29,95	29,73	29,51	29,30	29,12	28,92	28,74	28,70	28,85	29,14	29,54	29,95	30,32	30,70	31,24	31,72	31,94	31,70	31,37	31,15	30,93	30,68
22/02/2024	30,45	30,21	29,97	29,73	29,49	29,26	29,05	28,82	28,63	28,56	29,87	32,72	32,63	32,71	32,85	33,01	33,10	33,21	33,21	33,02	32,73	32,37	32,00	31,64
23/02/2024	31,27	30,95	30,66	30,36	30,09	29,86	29,60	29,39	29,22	29,19	29,28	29,59	29,98	30,43	30,82	31,25	31,69	32,11	32,25	31,94	31,65	31,45	31,21	30,97
24/02/2024	30,75	30,55	30,37	30,20	30,02	29,87	29,70	29,54	29,42	29,42	29,64	29,98	30,46	30,94	31,43	31,80	32,03	32,17	32,06	31,82	31,62	31,39	31,16	30,93
25/02/2024	30,71	30,49	30,29	30,07	29,87	29,68	29,50	29,34	29,23	29,20	29,35	29,66	30,12	30,71	31,31	31,82	32,17	32,27	32,00	31,75	31,53	31,29	31,06	30,84
26/02/2024	30,60	30,37	30,14	29,95	29,74	29,59	29,42	29,25	29,07	29,01	29,16	29,46	29,92	30,52	31,16	31,70	32,05	32,25	32,18	31,99	31,81	31,62	31,41	31,22
27/02/2024	31,03	30,86	30,68	30,48	30,26	30,04	29,86	29,66	29,51	29,50	29,64	29,95	30,46	31,04	31,62	32,07	32,30	32,23	32,07	31,85	31,66	31,49	31,29	31,08
28/02/2024	30,89	30,69	30,47	30,27	30,05	29,88	29,68	29,53	29,40	29,32	29,54	29,87	30,36	30,84	31,19	31,41	31,53	31,54	31,52	31,36	31,20	31,00	30,82	30,63
29/02/2024	30,42	30,25	30,06	29,90	29,74	29,58	29,41	29,25	29,12	29,09	29,25	29,62	30,07	30,57	30,94	31,33	31,67	31,77	31,73	31,56	31,40	31,21	31,00	30,81

Thông số lưu lượng dầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,61	4,58	0,00	13,66
02/02/2024	0,00	0,00	9,29	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	13,79	0,00	0,00	13,83	9,28	0,00	27,91	13,99	0,00	9,26	9,02	0,00	9,19	9,17
03/02/2024	0,00	9,15	0,00	18,23	0,00	4,49	18,11	0,00	9,22	0,00	4,49	0,00	18,34	22,39	0,00	27,46	13,39	0,00	5,30	17,10	0,00	8,86	0,00	9,14
04/02/2024	4,51	4,66	0,00	0,00	0,00	23,12	32,39	18,42	18,48	31,92	0,00	9,41	28,01	27,62	18,50	9,24	13,85	23,12	27,73	13,91	4,66	9,46	23,25	4,62
05/02/2024	18,80	0,00	0,00	0,00	5,14	56,70	21,78	4,96	4,63	4,54	22,61	4,50	20,03	27,39	37,45	27,49	13,53	13,65	13,71	0,00	0,00	4,59	23,09	13,92
06/02/2024	4,62	13,78	0,00	4,67	0,00	47,15	9,08	18,33	4,52	9,03	4,54	4,51	9,06	31,13	4,25	0,00	13,90	0,00	41,94	22,64	4,44	4,43	31,42	17,57
07/02/2024	4,46	4,42	8,90	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	13,12	8,84	0,00	0,00	18,19	22,50	13,06	0,00	13,26	4,40
08/02/2024	0,00	0,00	20,97	7,86	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	12,84	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	25,61	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00
15/02/2024	4,30	0,00	13,30	0,00	0,00	26,62	8,93	8,78	18,48	22,52	13,69	27,73	9,36	32,02	13,72	23,08	32,52	18,22	4,53	4,58	22,48	0,00	0,00	0,00
16/02/2024	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	13,88	0,00	13,92	18,46	13,67	18,25	13,69	13,48	0,00	9,06	0,00	13,66	0,00	22,39	0,43	5,33	13,11	0,00	0,00
17/02/2024	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	31,30	4,35	4,45	4,48	8,78	8,92	17,57	0,00	0,00	35,45	35,81	17,88	17,78	0,00	4,42	13,41	17,65	9,14	13,40
18/02/2024	4,53	7,69	0,00	0,00	9,25	4,66	0,00	0,00	18,34	22,45	8,84	0,00	9,46	54,55	26,44	4,52	17,99	17,80	4,43	13,51	9,04	9,10	4,56	9,05
19/02/2024	4,55	9,23	9,22	0,00	9,18	23,15	0,00	18,44	31,65	27,16	9,13	0,00	32,03	50,47	3,96	4,35	6,21	40,33	4,46	22,37	13,62	13,76	9,07	35,42
20/02/2024	8,93	9,07	0,00	0,00	0,00	28,13	31,69	11,33	27,29	18,23	18,17	23,12	22,76	18,09	4,50	18,11	32,85	4,47	9,00	4,50	0,00	0,00	18,16	13,44
21/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	13,35	0,00	0,00	18,87	32,48	5,58	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	4,17	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00
22/02/2024	4,51	4,46	0,00	3,20	4,60	9,03	9,04	31,63	17,40	13,59	26,63	0,00	17,60	13,32	0,00	13,37	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2024	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	12,49	13,44	0,00	0,00	26,01	4,03	0,00	0,00	0,00	22,47	19,85	4,54	9,20	18,10	0,00
24/02/2024	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	28,17	40,59	0,00	4,54	4,47	0,00	27,61	13,26	26,45	8,41	0,00	17,82	0,00	18,02	0,00	4,51	8,85	4,56	27,35
25/02/2024	9,06	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	13,33	4,37	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	8,72	0,00	8,97	31,08	4,44
26/02/2024	3,44	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00	0,00	21,27	8,56	8,85	0,00	13,21	4,38	17,54	0,00	0,00	36,15	21,83	13,40	22,47	36,03	26,84
27/02/2024	18,16	9,00	0,00	0,00	0,00	18,03	8,96	13,31	9,01	4,41	13,55	13,51	18,26	27,68	13,63	9,15	4,59	9,12	13,76	13,70	17,77	8,41	9,23	14,08
28/02/2024	13,73	0,00	9,25	4,57	0,00	27,51	36,97	27,73	27,32	27,47	0,00	22,09	9,00	22,25	12,97	0,00	18,44	18,15	13,24	21,88	0,00	0,00	13,12	8,92
29/02/2024	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	23,35	32,27	54,62	4,37	17,91	9,02	13,64	4,54	17,67	13,51	30,93	0,00	13,92	36,23	26,75	25,64	0,00	13,66	4,48

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4,5 mg/l. QCVN 40:2011/BTNMT cột A. các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2024	1,98	1,95	1,92	1,89	1,87	1,87	1,87	1,84	1,81	1,78	1,77	1,82	1,88	1,91	1,95	1,99	2,04	2,11	2,16	2,18	2,18	2,14	2,13	2,06
02/02/2024	2,03	2,05	2,02	1,97	1,96	1,96	1,93	1,90	1,73	1,71	1,80	1,85	1,90	1,96	1,98	2,04	2,09	2,13	2,18	2,20	2,22	2,19	2,14	2,13
03/02/2024	2,09	2,05	2,02	2,00	1,99	1,97	1,94	1,92	1,88	1,86	1,86	1,84	1,92	2,03	2,06	2,11	2,17	2,24	2,30	2,32	2,34	2,32	2,27	2,22
04/02/2024	2,19	2,16	2,13	2,09	2,08	2,07	2,05	2,02	2,00	1,96	1,95	1,99	2,05	2,08	2,15	2,21	2,26	2,35	2,40	2,43	2,46	2,44	2,39	2,35
05/02/2024	2,31	2,25	2,21	2,19	2,16	2,12	2,09	2,09	2,09	2,07	2,03	2,09	2,13	2,15	2,20	2,22	2,28	2,36	2,44	2,47	2,50	2,48	2,44	2,41
06/02/2024	2,35	2,34	2,31	2,26	2,22	2,18	2,19	2,18	2,15	2,12	2,10	2,16	2,22	2,27	2,31	2,32	2,17	2,13	2,17	2,22	2,23	2,20	2,17	2,13
07/02/2024	2,09	2,05	2,01	2,00	1,96	1,93	1,91	1,89	1,88	1,87	1,84	1,92	1,94	1,98	2,03	2,08	2,16	2,23	2,27	2,29	2,30	2,30	2,27	2,23
08/02/2024	2,19	2,14	2,12	2,09	2,05	2,01	1,99	1,99	1,95	1,94	1,89	1,94	2,01	2,04	2,08	2,13	2,19	2,25	2,31	2,33	2,35	2,34	2,30	2,25
09/02/2024	2,20	2,17	2,14	2,08	2,06	2,04	2,03	2,02	2,00	1,97	1,95	2,02	2,10	2,14	2,18	2,24	2,31	2,40	2,42	2,44	2,46	2,45	2,40	2,36
10/02/2024	2,38	2,35	2,26	2,22	2,19	2,16	2,12	2,13	2,10	2,06	2,05	2,11	2,16	2,21	2,27	2,36	2,44	2,50	2,54	2,57	2,57	2,53	2,49	2,44
11/02/2024	2,40	2,35	2,33	2,29	2,24	2,19	2,17	2,15	2,10	2,06	2,03	2,06	2,12	2,19	2,24	2,30	2,37	2,45	2,51	2,52	2,54	2,50	2,45	2,40
12/02/2024	2,37	2,34	2,29	2,26	2,21	2,17	2,12	2,07	2,03	1,98	1,94	1,98	2,08	2,15	2,24	2,30	2,37	2,45	2,50	2,53	2,53	2,51	2,45	2,42
13/02/2024	2,40	2,38	2,35	2,32	2,28	2,24	2,21	2,17	2,11	2,05	2,04	2,08	2,14	2,24	2,31	2,39	2,47	2,54	2,60	2,61	2,63	2,59	2,54	2,50
14/02/2024	2,48	2,46	2,43	2,41	2,38	2,37	2,30	2,25	2,24	2,25	2,27	2,32	2,38	2,44	2,52	2,64	2,74	2,81	2,83	2,86	2,87	2,86	2,81	2,78
15/02/2024	2,73	2,69	2,64	2,63	2,60	2,56	2,52	2,48	2,46	2,44	2,46	2,51	2,58	2,66	2,74	2,86	2,95	3,00	2,95	3,01	3,04	3,01	2,98	2,92
16/02/2024	2,84	2,67	2,71	2,71	2,68	2,65	2,60	2,56	2,56	2,55	2,56	2,59	2,64	2,69	2,73	2,70	2,75	2,74	2,79	2,76	2,72	2,67	2,62	2,55
17/02/2024	2,48	2,41	2,39	2,36	2,32	2,26	2,22	2,14	2,08	2,17	2,17	2,22	2,29	2,33	2,39	2,47	2,58	2,68	2,71	2,69	2,67	2,64	2,58	2,52
18/02/2024	2,45	2,38	2,36	2,32	2,27	2,22	2,21	2,18	2,15	2,13	2,12	2,19	2,26	2,32	2,36	2,43	2,54	2,66	2,72	2,74	2,77	2,71	2,67	2,62
19/02/2024	2,52	2,47	2,45	2,41	2,38	2,33	2,31	2,27	2,29	2,26	2,28	2,31	2,31	2,41	2,47	2,50	2,67	2,77	2,75	2,76	2,82	2,84	2,81	2,76
20/02/2024	2,71	2,66	2,61	2,56	2,54	2,50	2,45	2,41	2,41	2,40	2,39	2,46	2,48	2,55	2,58	2,65	2,75	2,87	2,93	2,97	2,99	2,96	2,91	2,85
21/02/2024	2,78	2,71	2,65	2,63	2,58	2,53	2,50	2,47	2,43	2,40	2,39	2,47	2,56	2,60	2,65	2,72	2,83	2,96	3,05	3,10	3,11	3,07	3,02	2,97
22/02/2024	2,91	2,82	2,76	2,71	2,66	2,61	2,58	2,54	2,50	2,46	1,79	0,49	0,54	0,55	0,55	0,57	0,60	0,60	0,63	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65
23/02/2024	0,65	0,63	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,60	0,61	0,61	0,60	0,65	0,67	0,69	0,71	0,75	0,78	0,80	0,81	0,80	0,84	0,87	0,87	0,87
24/02/2024	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,85	0,85	0,83	0,84	0,86	0,89	0,94	0,97	1,03	1,05	1,09	1,15	1,13	1,14	1,13	1,11	1,10
25/02/2024	1,09	1,08	1,06	1,05	1,05	1,03	1,03	1,01	1,01	1,02	1,02	1,05	1,08	1,12	1,17	1,22	1,26	1,29	1,30	1,34	1,35	1,33	1,31	1,30
26/02/2024	1,29	1,27	1,25	1,24	1,24	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,21	1,23	1,27	1,30	1,36	1,44	1,52	1,57	1,61	1,63	1,64	1,64	1,63	1,63
27/02/2024	1,61	1,59	1,58	1,57	1,55	1,50	1,50	1,50	1,48	1,46	1,48	1,52	1,57	1,64	1,72	1,80	1,85	1,87	1,87	1,93	1,93	1,93	1,91	1,88
28/02/2024	1,80	1,76	1,77	1,72	1,75	1,75	1,72	1,70	1,67	1,68	1,67	1,73	1,78	1,84	1,92	2,00	2,09	2,15	2,17	2,17	2,15	2,12	2,09	2,07
29/02/2024	2,04	2,02	1,98	1,98	1,90	1,86	1,84	1,74	1,87	1,90	1,92	1,90	1,98	2,04	2,09	2,18	2,26	2,32	2,38	2,40	2,40	2,36	2,32	2,28

Thông số lưu lượng dầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	44,19	45,04	0,51
02/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,33
03/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	66,28	4,11	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
04/02/2024	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	4,93	75,12	60,35	2,56	0,36	0,36	0,37	0,36	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
05/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	29,16	63,71	2,90	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
06/02/2024	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	57,37	76,19	39,67	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
07/02/2024	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	31,08	98,22	32,17	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
08/02/2024	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
09/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	47,84	63,41	3,60	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
10/02/2024	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
11/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
12/02/2024	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32
13/02/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
14/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
15/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	89,65	62,24
16/02/2024	0,85	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	3,13	83,72	91,33	54,57	1,09	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
17/02/2024	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	56,98	74,67	11,69	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
18/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	49,90	81,89	34,83	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33
19/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	44,19	45,04	0,51
20/02/2024	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	67,33	32,07	0,34	0,33	35,77	0,43	0,32
21/02/2024	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	43,41	87,56	33,63	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33
22/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	74,71	79,51	3,93	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
23/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	48,74	70,86	25,74	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
24/02/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	13,54	93,25	79,65	3,56	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
25/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
26/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	3,81	63,4	7,56	0,34	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
27/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	45,16	88,78	30,6	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
28/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	12,03	31,68	0,4	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
29/02/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	30,8	70,27	8,73	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33