



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@biasaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 03 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2024	4,06	4,00	3,97	3,94	3,92	3,90	3,85	3,86	3,92	3,92	3,92	3,91	3,90	3,90	3,88	3,85	3,84	3,84	3,88	3,91	3,93	3,95	3,96	3,97
02/03/2024	3,97	3,96	3,96	3,96	3,96	3,95	3,95	3,94	3,93	3,93	3,95	3,97	4,01	3,98	3,91	3,87	3,87	3,89	3,91	3,96	3,99	4,01	4,04	4,06
03/03/2024	4,09	4,11	4,13	4,13	4,14	4,13	4,12	4,11	4,10	4,09	4,08	4,08	4,09	4,06	3,98	3,90	3,89	3,90	4,36	4,39	4,51	4,55	4,59	4,61
04/03/2024	4,62	4,63	4,63	4,62	4,61	4,59	4,56	4,54	4,52	4,50	4,50	4,47	4,46	4,43	4,37	4,27	4,20	4,21	4,22	4,25	4,29	4,26	4,25	4,26
05/03/2024	4,27	4,27	4,28	4,28	4,26	4,26	4,22	4,18	4,15	4,13	4,06	3,95	3,88	3,83	3,79	3,71	3,63	3,58	3,56	3,55	3,54	3,57	3,56	3,54
06/03/2024	3,52	3,52	3,51	3,50	3,49	3,47	3,44	3,41	3,38	3,38	3,33	3,28	3,24	3,21	3,43	3,85	3,93	3,98	3,94	3,67	3,63	3,61	3,60	3,59
07/03/2024	3,59	3,59	3,60	3,61	3,62	3,62	3,61	3,61	3,60	4,21	7,98	7,65	7,21	6,60	6,43	6,42	6,45	6,40	6,45	6,59	6,80	7,07	7,15	7,27
08/03/2024	7,39	7,54	7,67	7,85	7,97	8,07	8,20	8,28	8,39	8,49	8,53	8,93	8,97	8,73	8,54	8,47	8,41	8,44	8,48	8,61	8,67	8,76	8,85	8,90
09/03/2024	8,98	9,05	9,07	9,09	9,08	9,07	9,09	9,15	9,11	9,06	9,04	9,09	4,96	3,82	3,67	3,56	3,53	3,53	3,56	3,60	3,60	3,60	3,60	3,63
10/03/2024	3,63	3,63	3,62	3,61	3,59	3,58	3,56	3,54	3,53	3,51	3,48	3,46	3,44	3,42	3,37	3,34	3,32	3,34	3,36	3,39	3,39	3,39	3,40	3,41
11/03/2024	3,41	3,41	3,41	3,40	3,40	3,38	3,38	3,36	3,35	3,35	3,34	3,32	3,31	3,30	3,25	3,22	3,21	3,21	3,23	3,23	3,24	3,24	3,25	3,26
12/03/2024	3,27	3,28	3,29	3,30	3,30	3,30	3,30	4,14	5,37	5,01	4,57	4,25	4,10	4,05	4,03	3,99	3,99	4,03	4,14	4,16	4,16	4,11	4,08	4,06
13/03/2024	4,06	4,06	4,07	4,07	4,87	4,84	4,84	4,80	4,75	4,66	4,57	4,40	4,24	4,13	4,05	4,00	4,04	4,03	4,04	4,09	4,09	4,07	4,06	4,06
14/03/2024	4,06	4,06	4,06	4,05	4,05	4,03	4,02	4,00	3,98	3,94	3,89	3,80	3,76	3,70	3,63	3,58	3,58	3,57	3,65	3,65	3,67	3,64	3,63	3,64
15/03/2024	3,64	3,65	3,66	3,67	3,67	3,67	3,67	3,65	3,63	3,62	3,60	3,57	3,55	3,52	3,46	3,41	3,38	3,39	3,42	3,43	3,45	3,45	3,46	3,48
16/03/2024	3,49	3,51	3,51	3,51	3,51	3,50	3,49	3,48	3,68	3,56	3,50	3,46	3,45	3,43	3,38	3,34	3,33	3,36	3,54	3,53	3,51	3,50	3,51	3,53
17/03/2024	3,54	3,55	3,56	3,57	3,58	3,56	3,56	3,54	3,54	3,53	3,51	3,48	3,46	3,42	3,38	3,35	3,35	3,42	3,45	3,39	3,39	3,39	3,39	3,40
18/03/2024	3,42	3,43	3,45	3,46	3,46	3,46	3,46	3,45	3,45	3,44	3,43	3,42	3,40	3,37	3,35	3,32	3,30	4,57	4,93	4,90	4,72	4,59	4,53	4,49
19/03/2024	4,48	4,49	4,51	4,51	4,47	4,42	4,38	4,33	4,30	4,24	4,17	4,12	4,04	3,99	3,89	3,84	3,82	3,85	3,86	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
20/03/2024	3,90	3,88	3,87	3,84	3,81	3,78	3,75	3,73	3,71	3,68	3,64	3,60	3,56	3,55	3,51	3,45	3,41	3,45	3,46	3,48	3,48	3,48	3,49	3,50
21/03/2024	3,50	3,50	3,50	3,50	3,49	3,48	3,48	3,46	3,45	3,44	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,73	5,17	5,38	6,02	5,89	5,51	5,30	5,18	5,09
22/03/2024	5,01	4,95	4,90	4,87	4,85	4,83	4,82	4,81	4,77	4,67	4,55	4,45	4,36	4,26	4,23	4,21	4,22	4,27	4,24	4,27	4,26	4,25	4,24	4,24
23/03/2024	4,24	4,25	4,25	4,25	4,25	4,24	4,23	4,21	4,20	4,17	4,15	4,11	4,08	4,04	3,98	3,96	3,93	3,92	3,94	3,96	3,99	3,98	3,98	3,98
24/03/2024	3,99	4,00	4,00	4,01	4,01	4,01	4,01	4,00	4,00	3,98	3,97	3,94	3,89	3,83	3,81	3,84	3,88	3,91	3,93	3,93	3,93	3,92	3,90	3,89
25/03/2024	3,88	3,89	3,90	3,91	3,92	3,94	3,96	3,97	3,98	3,97	3,94	3,92	3,88	3,85	3,84	3,84	3,87	3,90	3,94	3,94	3,95	3,95	3,99	3,99
26/03/2024	3,99	3,99	3,99	4,00	4,01	4,02	4,03	4,04	4,05	4,03	4,01	3,96	3,93	3,92	3,91	3,96	4,00	4,04	4,05	4,07	4,07	4,05	4,04	4,03
27/03/2024	4,02	4,01	4,01	4,01	4,02	4,04	4,04	4,05	4,06	4,04	4,02	3,97	3,94	3,92	3,96	4,01	4,03	4,05	4,07	4,12	4,14	4,15	4,14	4,12
28/03/2024	4,10	4,08	4,08	4,09	4,09	4,10	4,10	4,11	4,12	4,09	4,09	4,11	4,06	4,03	4,02	4,06	4,08	4,11	4,13	4,16	4,15	4,13	4,12	4,10
29/03/2024	4,08	4,07	4,06	4,05	4,06	4,06	4,07	4,08	4,08	4,06	4,03	3,96	3,92	3,93	3,94	3,96	4,00	4,01	4,08	4,11	4,11	4,09	4,07	4,05
30/03/2024	4,03	4,01	4,00	4,00	4,00	4,01	4,02	4,03	4,03	4,01	3,97	3,90	3,86	3,88	3,90	3,93	3,98	4,00	4,02	4,04	4,04	4,03	4,01	3,99
31/03/2024	3,97	3,95	3,94	3,94	3,94	3,94	3,95	3,96	3,96	3,95	3,89	3,85	3,84	3,86	3,89	3,91	3,90	3,88	3,90	3,95	3,98	4,00	4,00	4,00

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2024	38,09	38,11	38,18	38,20	38,17	38,19	38,22	38,27	38,34	38,38	38,41	38,45	38,48	38,49	38,49	38,49	38,49	38,48	38,47	38,49	38,53	38,56	38,59	38,61
02/03/2024	38,65	38,69	38,73	38,76	38,78	38,82	38,84	38,87	38,91	38,96	39,00	39,06	39,11	39,16	39,19	39,22	39,25	39,27	39,28	39,30	39,35	39,39	39,44	39,53
03/03/2024	39,55	39,58	39,64	39,70	39,73	39,77	39,80	39,84	39,87	39,89	39,91	39,96	40,01	40,04	40,09	40,12	40,12	40,13	40,32	40,53	40,63	40,70	40,77	40,84
04/03/2024	40,88	40,92	40,94	40,96	41,02	41,03	41,06	41,09	41,14	41,18	41,24	41,27	41,31	41,33	41,36	41,38	41,41	41,43	41,43	41,41	41,48	41,53	41,57	41,62
05/03/2024	41,67	41,70	41,73	41,79	41,81	41,84	41,90	41,92	41,96	42,04	42,07	42,05	42,05	42,09	42,10	42,06	42,07	42,09	42,07	42,03	42,06	42,15	42,20	42,30
06/03/2024	42,36	42,41	42,46	42,51	42,58	42,64	42,66	42,69	42,72	42,75	42,77	42,82	42,85	42,89	43,14	43,31	43,29	43,41	43,58	43,50	43,43	43,44	43,45	43,47
07/03/2024	43,57	43,57	43,60	43,67	43,71	43,74	43,77	43,80	43,78	43,87	45,64	46,03	46,01	45,95	46,04	46,19	46,36	46,44	46,53	47,92	47,60	47,41	47,51	47,63
08/03/2024	47,74	47,83	47,98	48,01	48,12	48,18	48,25	48,31	48,40	48,42	48,56	48,58	48,70	48,74	48,72	48,73	48,75	48,69	48,67	48,72	48,78	48,83	48,89	48,95
09/03/2024	49,01	49,06	49,09	49,13	49,20	49,30	49,36	49,39	49,39	49,43	49,44	49,30	40,73	39,30	39,43	39,49	39,50	39,50	39,51	39,54	39,60	39,66	39,74	39,83
10/03/2024	39,88	39,91	39,96	40,01	40,04	40,06	40,09	40,12	40,12	40,17	40,19	40,21	40,23	40,23	40,25	40,25	40,23	40,21	40,21	40,26	40,27	40,31	40,35	40,34
11/03/2024	40,35	40,36	40,40	40,43	40,44	40,42	40,41	40,44	40,47	40,50	40,52	40,55	40,58	40,59	40,61	40,61	40,62	40,61	40,59	40,60	40,61	40,62	40,65	40,67
12/03/2024	40,66	40,70	40,73	40,77	40,78	40,79	40,80	41,10	41,91	42,36	42,60	42,80	42,94	43,04	43,12	43,21	43,28	43,18	43,15	43,21	43,30	43,40	43,48	43,59
13/03/2024	43,68	43,76	43,85	43,92	44,34	44,52	44,67	44,80	44,92	45,02	45,13	44,57	44,53	44,60	44,67	44,73	44,79	44,82	44,83	44,90	44,95	45,04	45,11	45,18
14/03/2024	45,26	45,34	45,42	45,52	45,39	44,91	45,01	45,06	45,14	45,21	45,29	45,33	45,38	45,40	45,44	45,49	45,51	45,53	45,51	45,53	45,59	45,64	45,70	45,77
15/03/2024	45,84	45,88	45,92	45,96	45,99	46,01	46,05	46,11	46,16	46,21	46,26	46,28	46,34	46,35	46,38	46,39	45,78	45,75	45,73	45,72	45,72	45,72	45,75	45,79
16/03/2024	45,85	45,87	45,91	45,94	45,97	45,98	45,99	46,03	44,05	42,78	42,89	42,93	42,97	42,98	42,99	43,00	43,04	43,02	43,04	43,11	43,09	43,11	43,17	43,20
17/03/2024	43,22	43,25	43,28	43,30	43,36	43,40	43,41	43,45	43,50	43,51	43,54	43,57	43,60	43,61	43,63	43,64	43,63	43,62	43,60	43,61	43,64	43,66	43,68	43,71
18/03/2024	43,73	43,76	43,77	43,80	43,82	43,84	43,86	43,87	43,88	43,91	43,93	43,97	43,97	43,99	43,99	43,99	44,01	43,07	42,80	43,20	43,45	43,64	43,78	43,90
19/03/2024	44,00	44,10	44,21	44,33	44,41	44,46	44,50	44,53	44,58	44,53	44,50	44,54	44,58	44,60	44,61	44,62	44,62	44,60	44,61	44,62	44,65	44,67	44,69	44,70
20/03/2024	44,72	44,72	44,73	44,75	44,76	44,77	44,80	44,82	44,85	44,87	44,89	44,92	44,94	44,96	44,95	44,97	44,96	44,94	44,92	44,92	44,93	44,95	44,96	44,98
21/03/2024	44,99	44,99	45,01	45,03	45,05	45,05	45,04	45,05	45,05	44,97	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48	40,00	26,78	31,56	36,68	46,12	48,89	50,23	51,84	53,45
22/03/2024	54,90	56,16	57,37	58,57	59,67	60,71	61,70	62,53	63,35	45,33	39,48	39,79	40,15	40,44	40,63	40,91	41,12	41,46	41,42	41,76	42,15	42,52	42,84	43,22
23/03/2024	43,51	43,76	43,98	44,21	44,64	44,86	45,03	45,21	45,33	45,48	45,72	45,91	46,05	46,17	46,25	46,30	46,38	46,48	46,42	46,40	46,72	46,93	47,17	47,36
24/03/2024	47,58	47,78	48,01	48,20	48,35	48,52	48,72	48,82	48,88	49,03	49,15	49,28	49,40	49,70	49,81	49,99	50,11	50,24	50,36	50,34	50,42	50,38	50,58	50,70
25/03/2024	50,92	51,12	51,07	51,21	51,03	51,24	51,41	51,60	51,82	51,88	51,95	52,01	52,22	52,33	52,45	52,50	52,63	52,73	52,81	52,76	53,13	53,46	53,82	53,97
26/03/2024	54,09	54,31	54,50	54,73	54,94	55,14	55,32	55,37	55,51	55,58	55,71	55,83	55,99	56,09	56,23	56,36	56,57	56,69	56,75	57,11	57,46	57,57	57,59	57,86
27/03/2024	57,95	57,11	57,37	57,00	57,03	57,19	57,41	57,60	57,75	57,90	58,02	58,12	58,24	58,45	58,53	58,70	58,91	58,96	58,73	59,05	59,37	59,70	59,95	60,16
28/03/2024	60,47	60,72	60,93	60,96	60,81	60,96	60,61	60,76	60,91	61,07	57,56	39,45	39,74	39,87	40,06	40,19	40,19	40,14	40,20	40,43	40,70	40,81	41,04	41,32
29/03/2024	41,52	41,60	41,87	42,11	42,29	42,54	42,82	42,99	43,23	43,52	43,69	43,90	44,09	44,08	44,37	44,48	44,34	44,30	44,16	44,32	44,53	44,72	44,91	45,16
30/03/2024	45,33	45,58	45,87	45,99	46,03	46,16	46,34	46,53	46,68	46,81	46,99	46,86	46,83	46,96	46,97	46,99	46,99	46,97	46,74	46,85	47,02	47,15	47,33	47,59
31/03/2024	47,74	47,75	47,91	48,06	48,23	48,31	48,43	48,53	48,69	48,79	48,92	49,02	49,06	49,08	48,66	48,56	48,52	48,41	48,33	48,35	48,53	48,66	48,46	48,48

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2024	8,59	8,60	8,60	8,60	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,60	8,61	8,61	8,61	8,60	8,60	8,59	8,59	8,60	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
02/03/2024	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,63	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,65	8,63	8,63	8,62	8,61	8,61	8,62	8,65	8,65	8,65	8,64	8,65	8,65
03/03/2024	8,64	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,65	8,66	8,66	8,65	8,64	8,64	8,62	8,63	8,65	8,67	8,65	8,63	8,62	8,63	8,64
04/03/2024	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,66	8,65	8,66	8,65	8,64	8,64	8,64	8,64	8,63	8,63	8,62	8,63	8,63	8,64	8,66	8,65	8,64	8,65	8,65
05/03/2024	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,65	8,64	8,65	8,66	8,65	8,66	8,65	8,67	8,66	8,67	8,66	8,67	8,67	8,65	8,66	8,66
06/03/2024	8,66	8,67	8,67	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,67	8,62	8,55	8,58	8,63	8,66	8,66	8,65	8,65	8,65	8,66
07/03/2024	8,66	8,66	8,66	8,66	8,67	8,67	8,67	8,67	8,66	8,65	8,62	8,59	8,56	8,41	8,19	8,14	8,18	8,25	8,36	8,49	8,53	8,56	8,57	8,57
08/03/2024	8,58	8,57	8,57	8,58	8,59	8,59	8,59	8,58	8,57	8,56	8,56	8,56	8,55	8,54	8,55	8,55	8,55	8,57	8,56	8,58	8,58	8,58	8,58	8,59
09/03/2024	8,59	8,59	8,60	8,61	8,62	8,62	8,62	8,63	8,62	8,62	8,61	8,61	8,62	8,60	8,61	8,60	8,60	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,61	8,62
10/03/2024	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,65	8,64	8,62	8,62	8,61	8,62	8,61	8,62	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,64	8,63	8,65	8,67
11/03/2024	8,68	8,68	8,67	8,68	8,67	8,68	8,68	8,69	8,68	8,67	8,67	8,67	8,66	8,66	8,67	8,66	8,66	8,69	8,69	8,70	8,69	8,70	8,69	8,69
12/03/2024	8,70	8,70	8,71	8,70	8,70	8,71	8,72	8,73	8,71	8,69	8,67	8,70	8,70	8,69	8,70	8,68	8,68	8,69	8,71	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
13/03/2024	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	8,70	8,71	8,69	8,68	8,68	8,68	8,69	8,70	8,68	8,70	8,70	8,72	8,71	8,70	8,70	8,69	8,71
14/03/2024	8,71	8,72	8,73	8,73	8,74	8,73	8,73	8,73	8,73	8,71	8,70	8,70	8,73	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
15/03/2024	8,75	8,74	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,75	8,74	8,74	8,75	8,75	8,76	8,76	8,74	8,73	8,77	8,77	8,76	8,76	8,77	8,78
16/03/2024	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,76	8,76	8,79	8,80	8,79	8,78	8,78	8,78
17/03/2024	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,79	8,78	8,77	8,77	8,77	8,78	8,79	8,78	8,78	8,78	8,80	8,80	8,81	8,81	8,80	8,80
18/03/2024	8,80	8,79	8,80	8,80	8,80	8,81	8,82	8,81	8,80	8,80	8,80	8,81	8,82	8,80	8,80	8,80	8,79	8,80	8,81	8,83	8,81	8,81	8,80	8,81
19/03/2024	8,80	8,81	8,81	8,81	8,83	8,83	8,83	8,84	8,83	8,82	8,82	8,83	8,84	8,83	8,82	8,83	8,83	8,84	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,84
20/03/2024	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,85	8,85	8,84	8,84	8,83	8,83	8,84	8,83	8,82	8,82	8,83	8,85	8,85	8,85	8,84	8,84	8,84	8,84
21/03/2024	8,84	8,84	8,84	8,85	8,84	8,84	8,85	8,86	8,85	8,86	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,86	8,60	8,14	7,94	8,10	8,26	8,31	8,32	8,32
22/03/2024	8,32	8,33	8,34	8,34	8,34	8,35	8,36	8,36	8,36	8,34	8,32	8,30	8,29	8,29	8,30	8,32	8,34	8,34	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39
23/03/2024	8,40	8,41	8,41	8,41	8,42	8,42	8,42	8,43	8,42	8,42	8,37	8,38	8,40	8,39	8,35	8,35	8,34	8,35	8,42	8,45	8,44	8,44	8,45	8,45
24/03/2024	8,46	8,46	8,47	8,47	8,47	8,48	8,48	8,48	8,47	8,42	8,41	8,45	8,46	8,44	8,45	8,45	8,40	8,38	8,47	8,50	8,49	8,49	8,49	8,49
25/03/2024	8,49	8,50	8,50	8,51	8,51	8,52	8,52	8,52	8,52	8,48	8,47	8,49	8,50	8,51	8,50	8,46	8,44	8,45	8,48	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
26/03/2024	8,53	8,53	8,53	8,53	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,51	8,51	8,52	8,53	8,52	8,49	8,46	8,48	8,51	8,56	8,56	8,56	8,55	8,56	8,56
27/03/2024	8,56	8,57	8,57	8,58	8,57	8,58	8,58	8,58	8,58	8,57	8,57	8,57	8,56	8,55	8,54	8,52	8,54	8,58	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59
28/03/2024	8,60	8,60	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,61	8,60	8,60	8,61	8,61	8,60	8,60	8,59	8,59	8,57	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
29/03/2024	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,62	8,62	8,62	8,60	8,61	8,60	8,59	8,58	8,60	8,64	8,64	8,63	8,64	8,65	8,65
30/03/2024	8,65	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,63	8,61	8,59	8,60	8,61	8,61	8,60	8,58	8,58	8,60	8,66	8,66	8,65	8,65	8,66	8,67
31/03/2024	8,67	8,67	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,65	8,63	8,63	8,63	8,64	8,66	8,64	8,63	8,64	8,62	8,67	8,69	8,68	8,68	8,68	8,69

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2024	30,61	30,42	30,24	30,06	29,90	29,73	29,56	29,40	29,26	29,21	29,34	29,63	30,00	30,42	30,84	31,25	31,59	31,79	31,75	31,52	31,33	31,17	30,98	30,80
02/03/2024	30,62	30,43	30,27	30,09	29,93	29,78	29,61	29,44	29,29	29,20	29,35	29,69	30,18	30,70	31,18	31,53	31,82	32,00	31,86	31,60	31,42	31,22	31,01	30,81
03/03/2024	30,61	30,42	30,24	30,06	29,90	29,74	29,59	29,44	29,32	29,29	29,43	29,72	30,14	30,67	31,17	31,62	31,94	32,05	31,88	31,60	31,42	31,23	31,01	30,81
04/03/2024	30,60	30,39	30,19	30,00	29,82	29,63	29,47	29,32	29,18	29,15	29,31	29,60	29,99	30,43	30,90	31,43	31,98	32,34	32,41	32,07	31,79	31,59	31,36	31,12
05/03/2024	30,89	30,66	30,43	30,21	29,99	29,80	29,61	29,43	29,29	29,26	29,48	29,88	30,43	30,81	31,19	31,53	31,96	32,41	32,65	32,50	32,13	31,89	31,67	31,43
06/03/2024	31,18	30,93	30,69	30,47	30,25	30,03	29,82	29,62	29,47	29,38	29,50	29,86	30,39	30,98	31,68	32,32	32,81	33,08	33,08	32,73	32,42	32,19	31,93	31,69
07/03/2024	31,45	31,19	30,96	30,75	30,56	30,38	30,21	30,04	29,91	29,87	29,99	30,46	31,07	31,54	32,07	32,62	33,02	33,31	33,39	33,03	32,68	32,42	32,13	31,82
08/03/2024	31,52	31,22	30,92	30,66	30,40	30,14	29,91	29,68	29,51	29,48	29,58	29,82	30,20	30,61	31,00	31,36	31,62	31,70	31,66	31,46	31,28	31,09	30,89	30,71
09/03/2024	30,52	30,34	30,16	30,01	29,87	29,73	29,61	29,48	29,35	29,31	29,44	29,69	30,03	30,46	30,92	31,28	31,53	31,65	31,54	31,34	31,18	30,98	30,78	30,59
10/03/2024	30,39	30,20	30,02	29,86	29,70	29,55	29,41	29,25	29,13	29,13	29,29	29,58	30,00	30,51	31,00	31,33	31,54	31,55	31,35	31,20	31,02	30,85	30,69	30,50
11/03/2024	30,32	30,14	29,98	29,82	29,65	29,52	29,36	29,23	29,11	29,15	29,34	29,67	30,11	30,60	31,09	31,55	31,88	32,09	32,05	31,79	31,62	31,43	31,23	31,01
12/03/2024	30,81	30,64	30,43	30,24	30,07	29,93	29,80	29,61	29,42	29,43	29,65	30,02	30,56	31,14	31,70	32,16	32,52	32,83	32,76	32,45	32,22	31,95	31,70	31,45
13/03/2024	31,20	30,97	30,74	30,52	30,29	30,08	29,91	29,73	29,60	29,58	29,75	30,06	30,49	30,94	31,34	31,68	32,05	32,31	32,29	31,99	31,79	31,59	31,37	31,15
14/03/2024	30,93	30,72	30,52	30,33	30,14	29,96	29,79	29,63	29,50	29,51	29,70	30,04	30,49	30,96	31,46	31,97	32,50	32,84	32,76	32,38	32,12	31,88	31,63	31,38
15/03/2024	31,14	30,88	30,65	30,41	30,17	29,93	29,69	29,48	29,31	29,27	29,39	29,68	30,04	30,45	30,97	31,55	31,97	32,26	32,31	31,97	31,70	31,43	31,13	30,85
16/03/2024	30,56	30,29	30,03	29,81	29,62	29,43	29,25	29,10	28,99	29,02	29,22	29,59	30,07	30,53	30,95	31,38	31,78	32,17	32,28	31,93	31,63	31,43	31,23	30,99
17/03/2024	30,77	30,54	30,31	30,08	29,89	29,68	29,50	29,32	29,20	29,20	29,39	29,77	30,28	30,83	31,34	31,76	32,10	32,32	32,32	32,10	31,88	31,68	31,46	31,23
18/03/2024	30,98	30,75	30,51	30,29	30,08	29,90	29,71	29,53	29,40	29,40	29,59	29,92	30,34	30,72	31,07	31,49	31,91	31,94	31,78	31,66	31,48	31,26	31,03	30,80
19/03/2024	30,59	30,38	30,18	30,00	29,82	29,64	29,47	29,30	29,16	29,18	29,38	29,73	30,19	30,66	31,03	31,28	31,38	31,43	31,32	31,15	30,98	30,79	30,57	30,35
20/03/2024	30,09	29,86	29,64	29,45	29,25	29,06	28,83	28,58	28,36	28,34	28,58	29,03	29,54	30,11	30,65	31,05	31,25	31,22	31,13	30,91	30,80	30,64	30,49	30,31
21/03/2024	30,15	30,01	29,89	29,77	29,64	29,53	29,42	29,28	29,14	29,14	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,63	32,09	33,92	34,21	33,65	33,00	32,55	32,19	31,89
22/03/2024	31,61	31,34	31,11	30,90	30,71	30,49	30,29	30,08	29,96	29,96	30,13	30,39	30,67	30,99	31,27	31,57	31,91	32,20	32,17	31,92	31,74	31,53	31,31	31,09
23/03/2024	30,88	30,68	30,46	30,26	30,07	29,90	29,73	29,59	29,48	29,52	29,75	30,02	30,38	30,74	31,07	31,43	31,80	32,12	32,21	31,99	31,75	31,57	31,36	31,14
24/03/2024	30,92	30,71	30,51	30,31	30,11	29,94	29,78	29,63	29,51	29,55	29,79	30,20	30,68	31,16	31,63	32,15	32,68	33,07	33,17	32,84	32,54	32,31	32,04	31,78
25/03/2024	31,51	31,26	31,02	30,79	30,58	30,38	30,17	29,99	29,86	29,87	30,08	30,41	30,83	31,31	31,81	32,26	32,59	32,90	33,03	32,78	32,53	32,32	32,10	31,88
26/03/2024	31,66	31,44	31,25	31,06	30,89	30,72	30,58	30,43	30,33	30,35	30,55	30,89	31,34	31,84	32,32	32,74	33,05	33,23	33,09	32,87	32,69	32,50	32,28	32,05
27/03/2024	31,83	31,62	31,41	31,22	31,02	30,84	30,69	30,52	30,46	30,53	30,77	31,18	31,75	32,44	33,06	33,49	33,72	33,85	33,76	33,55	33,35	33,12	32,87	32,59
28/03/2024	32,34	32,09	31,83	31,61	31,40	31,21	31,01	30,85	30,71	30,74	30,99	31,33	31,74	32,14	32,40	32,63	32,84	33,03	33,04	32,84	32,68	32,49	32,26	32,03
29/03/2024	31,82	31,61	31,42	31,22	31,02	30,83	30,65	30,49	30,37	30,44	30,66	31,05	31,53	32,00	32,49	32,95	33,31	33,45	33,35	33,12	32,91	32,68	32,44	32,18
30/03/2024	31,93	31,70	31,47	31,25	31,02	30,82	30,62	30,42	30,36	30,42	30,68	31,08	31,59	32,10	32,51	32,80	33,13	33,33	33,21	32,97	32,80	32,60	32,39	32,16
31/03/2024	31,92	31,69	31,48	31,27	31,06	30,87	30,70	30,54	30,46	30,52	30,81	31,28	31,79	32,38	32,94	33,40	33,83	34,12	34,10	33,83	33,62	33,41	33,15	32,88

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2024	11,10	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	13,25	4,43	9,06	0,00	21,90	4,41	18,04	8,71
02/03/2024	0,00	0,00	0,00	31,72	25,55	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00
03/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	31,49	21,90	0,00	0,00	0,00	4,51	8,96	9,06
04/03/2024	4,53	8,92	27,24	4,47	0,00	21,66	0,00	0,00	4,43	13,45	18,38	9,08	8,88	26,85	0,00	32,02	48,88	17,70	0,00	13,15	4,49	13,06	13,42	0,00
05/03/2024	0,00	4,52	0,00	9,32	0,00	9,06	22,23	0,00	0,00	37,14	13,77	24,69	0,00	45,48	13,27	0,00	13,71	18,25	9,21	9,15	0,00	13,90	18,79	39,77
06/03/2024	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	32,66	31,95	13,60	4,53	9,02	0,00	13,68	8,88	4,55	0,00	13,02	0,00	30,56	49,81	30,70	20,92	8,75
07/03/2024	8,88	18,23	9,26	4,62	0,00	18,50	9,06	0,00	4,64	13,74	22,90	0,00	36,10	26,48	8,57	0,00	0,00	0,00	23,64	17,17	13,29	8,94	8,89	12,22
08/03/2024	17,89	8,82	22,36	12,89	17,14	2,56	17,74	18,73	13,15	22,43	26,76	4,58	35,45	31,67	22,50	27,10	8,96	0,00	26,61	0,00	13,35	17,57	8,78	17,85
09/03/2024	13,18	0,00	0,00	17,66	0,00	8,89	18,02	18,25	13,29	4,53	0,00	35,76	17,30	9,07	30,80	19,07	21,89	4,33	16,87	0,00	0,00	4,12	26,30	8,77
10/03/2024	13,39	4,45	0,00	4,61	18,26	4,59	13,62	4,52	26,57	8,89	13,33	8,96	8,78	22,42	22,27	8,21	4,47	13,47	22,46	0,00	17,77	21,93	28,18	18,14
11/03/2024	13,65	10,61	13,74	4,55	18,54	18,14	18,39	27,29	18,46	31,36	13,77	22,64	8,97	17,63	22,58	22,62	13,52	0,00	9,10	4,65	27,28	23,09	22,62	9,15
12/03/2024	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,51	0,00	0,00	23,33	4,61	4,59	0,00	27,11	0,00	0,00	9,10	9,06	0,00	0,00	4,52	0,00	19,98	4,48
13/03/2024	4,55	0,00	37,25	18,09	27,18	21,94	31,52	0,00	13,78	22,80	9,18	18,11	9,20	35,65	0,00	4,62	9,44	18,56	0,00	18,47	0,00	18,18	18,91	33,30
14/03/2024	14,21	23,60	9,13	27,44	4,44	0,00	22,11	9,05	4,57	27,29	22,87	18,21	8,99	18,28	13,64	18,79	23,07	9,24	0,00	32,33	0,00	18,35	14,24	32,51
15/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	24,92	0,00	0,00	44,40	26,71	4,52	26,73	22,23	4,44	17,76	0,00	17,79	26,52	27,07	0,00	12,95	8,69	13,50	4,57
16/03/2024	13,83	0,00	13,28	0,00	0,00	20,50	9,20	0,00	13,39	31,18	0,00	13,57	26,97	17,45	0,00	31,03	0,00	8,81	8,57	8,81	40,86	32,34	18,88	18,55
17/03/2024	27,90	22,95	13,62	0,00	0,00	27,65	4,59	22,91	9,21	9,07	0,00	13,63	13,62	21,29	0,00	22,35	9,01	13,36	4,46	0,00	18,45	18,39	0,00	28,55
18/03/2024	19,01	4,83	55,46	47,18	3,07	0,00	0,00	0,00	25,39	9,11	9,10	9,29	9,34	9,44	9,22	18,45	14,35	4,93	10,57	20,35	36,02	47,83	38,83	28,50
19/03/2024	23,91	39,92	20,67	28,15	28,62	28,45	34,61	26,90	4,50	9,07	27,54	13,50	9,04	22,33	4,41	31,16	0,00	31,14	6,66	17,87	9,06	25,32	27,44	9,06
20/03/2024	9,13	26,46	0,00	30,75	31,89	0,87	24,12	44,13	17,88	17,96	18,30	13,95	23,08	32,29	9,26	37,75	29,24	14,36	21,16	14,04	14,19	18,57	36,56	19,54
21/03/2024	13,85	18,02	4,53	39,71	11,68	15,39	22,66	13,30	18,23	9,27	26,84	0,00	13,66	0,00	44,85	19,93	22,64	26,79	17,65	4,48	8,98	9,23	40,87	22,90
22/03/2024	23,22	13,75	23,26	23,36	14,88	20,16	34,34	18,56	9,27	28,52	18,97	18,68	14,47	24,11	33,52	28,44	18,61	23,17	29,84	19,02	27,49	22,24	18,61	23,40
23/03/2024	17,49	13,81	4,54	11,42	24,30	26,71	43,00	49,62	18,60	21,90	12,35	27,80	0,00	41,64	5,19	33,00	28,24	22,81	9,60	13,31	0,47	0,00	26,74	8,77
24/03/2024	0,64	1,73	21,61	41,63	17,45	23,03	20,54	13,60	14,27	28,10	14,06	22,97	17,92	0,00	9,10	27,14	22,55	13,63	13,90	15,04	32,27	13,65	36,94	41,01
25/03/2024	9,05	9,21	0,00	0,00	48,02	27,84	28,12	18,92	27,82	18,46	27,54	13,75	9,10	9,02	18,14	0,00	27,49	23,03	4,56	13,74	9,08	22,60	13,65	7,86
26/03/2024	18,17	15,33	0,00	11,28	13,61	35,39	13,39	14,58	13,88	13,54	4,64	0,00	22,91	9,16	18,51	27,46	13,61	13,72	13,82	32,06	4,85	46,00	20,04	0,00
27/03/2024	18,60	15,23	8,32	17,25	4,30	29,76	28,24	38,32	12,75	4,35	8,45	8,35	4,40	17,70	8,40	22,14	17,70	4,33	0,00	17,74	0,00	23,18	54,17	30,92
28/03/2024	34,73	20,85	0,00	7,50	6,80	29,59	30,09	21,80	12,82	8,50	4,27	8,78	0,00	25,99	0,00	22,23	13,37	4,32	26,91	17,56	17,78	26,75	52,63	8,52
29/03/2024	4,47	12,96	33,84	0,00	9,05	52,32	12,98	27,82	8,78	23,17	4,72	13,97	23,10	13,73	14,03	36,12	13,18	17,51	12,73	4,06	8,05	0,00	9,29	7,32
30/03/2024	7,70	8,46	10,67	11,32	12,09	13,65	14,36	6,09	0,00	8,77	13,33	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	10,49	4,47	22,59	0,00	0,00	4,63
31/03/2024	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,46	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	35,84	42,55	41,97	41,37	41,10	40,60

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2024	2,25	2,23	2,21	2,18	2,16	2,14	2,11	2,06	1,99	1,96	1,98	2,08	2,13	2,20	2,25	2,33	2,42	2,50	2,55	2,57	2,56	2,51	2,47	2,43
02/03/2024	2,40	2,36	2,29	2,24	2,26	2,24	2,20	2,20	2,20	2,20	2,22	2,24	2,32	2,39	2,48	2,57	2,63	2,70	2,73	2,75	2,75	2,71	2,65	2,61
03/03/2024	2,57	2,53	2,49	2,46	2,45	2,42	2,40	2,37	2,35	2,33	2,33	2,38	2,45	2,53	2,61	2,70	2,79	2,86	2,77	2,47	2,35	2,34	2,51	2,53
04/03/2024	2,50	2,46	2,42	2,39	2,35	2,32	2,28	2,24	2,24	2,22	2,22	2,26	2,29	2,36	2,43	2,53	2,66	2,73	2,74	2,77	2,81	2,82	2,79	2,74
05/03/2024	2,69	2,63	2,59	2,54	2,50	2,47	2,44	2,38	2,35	2,34	2,37	2,43	2,51	2,60	2,67	2,76	2,87	2,95	2,97	2,99	3,02	2,99	3,02	2,99
06/03/2024	2,94	2,88	2,82	2,76	2,71	2,67	2,63	2,58	2,54	2,51	2,51	2,58	2,66	2,77	2,90	3,05	3,08	3,10	3,13	3,17	3,16	3,14	3,12	3,08
07/03/2024	3,03	2,96	2,91	2,86	2,82	2,78	2,74	2,73	2,71	2,65	2,52	2,54	2,55	2,60	2,71	2,79	2,83	2,87	2,92	2,98	2,98	2,88	2,76	2,73
08/03/2024	2,67	2,61	2,55	2,50	2,45	2,39	2,35	2,32	2,28	2,24	2,26	2,31	2,33	2,41	2,48	2,55	2,61	2,67	2,72	2,75	2,76	2,72	2,66	2,61
09/03/2024	2,56	2,53	2,50	2,48	2,46	2,45	2,42	2,38	2,36	2,35	2,36	2,42	2,48	2,56	2,64	2,71	2,78	2,85	2,89	2,93	2,92	2,89	2,84	2,78
10/03/2024	2,73	2,69	2,66	2,64	2,61	2,58	2,55	2,52	2,50	2,49	2,52	2,58	2,64	2,72	2,81	2,89	2,95	3,02	3,04	3,08	3,08	3,03	2,97	2,93
11/03/2024	2,88	2,83	2,80	2,77	2,73	2,69	2,61	2,58	2,56	2,56	2,60	2,65	2,73	2,82	2,94	3,07	3,22	3,32	3,35	3,38	3,40	3,35	3,30	3,24
12/03/2024	3,19	3,14	3,09	3,05	3,00	2,99	2,95	2,85	2,74	2,65	2,66	2,72	2,80	2,90	3,09	3,22	3,30	3,36	3,40	3,45	3,48	3,44	3,41	3,34
13/03/2024	3,28	3,23	3,16	3,10	3,02	2,93	2,87	2,79	2,77	2,74	2,77	2,82	2,90	3,00	3,09	3,19	3,31	3,39	3,44	3,45	3,46	3,41	3,34	3,27
14/03/2024	3,22	3,16	3,11	3,06	3,00	2,99	2,95	2,90	2,85	2,81	2,87	2,93	3,02	3,12	3,27	3,43	3,59	3,64	3,67	3,70	3,74	3,70	3,64	3,56
15/03/2024	3,49	3,43	3,35	3,27	3,19	3,16	3,09	3,02	2,97	2,95	2,98	3,04	3,12	3,21	3,34	3,49	3,64	3,75	3,82	3,86	3,87	3,79	3,70	3,59
16/03/2024	3,50	3,41	3,33	3,28	3,22	3,16	3,12	3,08	3,02	2,99	3,05	3,12	3,24	3,35	3,47	3,58	3,72	3,86	3,96	3,99	3,98	3,94	3,85	3,77
17/03/2024	3,69	3,62	3,54	3,47	3,44	3,37	3,30	3,24	3,22	3,19	3,23	3,30	3,43	3,57	3,71	3,86	4,01	4,11	4,19	4,22	4,25	4,20	4,12	4,02
18/03/2024	3,94	3,85	3,76	3,68	3,61	3,59	3,53	3,46	3,39	3,34	3,39	3,48	3,58	3,70	3,81	3,96	4,12	3,71	3,42	3,50	3,55	3,48	3,43	3,36
19/03/2024	3,29	3,22	3,16	3,13	3,10	3,05	3,00	2,96	2,93	2,89	2,93	2,96	3,04	3,13	3,21	3,29	3,38	3,44	3,48	3,51	3,47	3,41	3,35	3,29
20/03/2024	3,22	3,18	3,12	3,02	2,98	2,94	2,88	2,82	2,77	2,71	2,74	2,81	2,93	3,01	3,14	3,24	3,32	3,38	3,41	3,43	3,42	3,38	3,34	3,30
21/03/2024	3,26	3,22	3,22	3,19	3,17	3,13	3,08	3,04	3,03	2,99	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,89	2,23	2,01	1,83	1,69	1,22	1,08	1,16	1,15
22/03/2024	1,13	1,12	1,10	1,09	1,09	1,09	1,07	1,06	1,05	1,05	1,06	1,07	1,09	1,11	1,13	1,16	1,19	1,22	1,23	1,26	1,27	1,26	1,24	1,21
23/03/2024	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,12	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,28	1,33	1,36	1,39	1,39	1,41	1,41	1,39	1,36
24/03/2024	1,35	1,33	1,32	1,31	1,30	1,31	1,30	1,28	1,28	1,25	1,29	1,31	1,35	1,39	1,44	1,50	1,53	1,55	1,57	1,58	1,60	1,60	1,57	1,55
25/03/2024	1,52	1,49	1,47	1,47	1,45	1,43	1,41	1,40	1,39	1,37	1,39	1,42	1,46	1,49	1,54	1,60	1,64	1,68	1,71	1,72	1,75	1,74	1,72	1,68
26/03/2024	1,66	1,62	1,60	1,59	1,58	1,58	1,56	1,55	1,54	1,53	1,54	1,58	1,61	1,66	1,72	1,78	1,80	1,82	1,82	1,86	1,88	1,86	1,84	1,82
27/03/2024	1,80	1,78	1,76	1,74	1,71	1,70	1,68	1,67	1,66	1,66	1,69	1,73	1,79	1,85	1,91	1,96	1,98	2,00	2,03	2,07	2,07	2,06	2,04	2,01
28/03/2024	1,98	1,96	1,94	1,91	1,87	1,84	1,82	1,81	1,80	1,77	1,79	1,81	1,86	1,92	1,95	1,99	2,02	2,06	2,09	2,11	2,12	2,10	2,06	2,03
29/03/2024	1,99	1,96	1,94	1,92	1,91	1,88	1,86	1,85	1,83	1,81	1,84	1,89	1,93	1,98	2,05	2,11	2,16	2,20	2,22	2,24	2,24	2,23	2,20	2,16
30/03/2024	2,13	2,10	2,07	2,03	2,00	1,97	1,96	1,93	1,89	1,88	1,93	1,98	2,04	2,12	2,16	2,21	2,25	2,31	2,32	2,34	2,34	2,31	2,28	2,25
31/03/2024	2,21	2,18	2,15	2,12	2,08	2,06	2,04	2,03	2,01	1,97	2,01	2,06	2,14	2,23	2,30	2,37	2,42	2,45	2,49	2,52	2,55	2,53	2,50	2,48

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	2,14	85,69	82,66	4,90	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33
02/03/2024	55,54	81,20	16,26	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
03/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	70,64	84,05	2,22	0,33	0,33	0,33	0,33
04/03/2024	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
05/03/2024	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	69,60	34,96	0,36	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36	0,37	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
06/03/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,36	7,48	58,65	2,43	0,38	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
07/03/2024	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	10,60	88,00	58,17	1,05	0,38	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
08/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	72,95	26,89	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
09/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	46,25	74,77	8,38	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	48,89	80,31	1,03
10/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	6,58	72,71	17,32	0,33	0,33	0,33	0,33
11/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	42,39	29,02	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
12/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	56,22	100,9	79,70	12,42	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34
13/03/2024	0,33	0,33	0,33	23,30	99,65	72,17	1,57	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
14/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	8,59	63,92	4,95	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	3,35
15/03/2024	70,77	8,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	39,07	90,13	49,82	0,71	0,33	0,33	0,33	0,32
16/03/2024	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,37	75,96	39,60	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
17/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	38,73	73,75	8,95	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
18/03/2024	0,33	0,32	0,33	17,65	97,39	39,58	0,34	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	26,80
19/03/2024	67,50	17,21	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	61,78	81,54	3,95	0,33	0,33	0,33
20/03/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	40,73	88,57	34,24	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33
21/03/2024	0,33	0,33	0,34	52,57	88,92	11,03	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	31,98	83,49	71,67	31,52	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
22/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	61,24	48,61	0,37	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
23/03/2024	0,33	0,33	0,32	64,27	85,65	24,90	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	76,74	74,06	2,02	0,34	0,33	0,33
24/03/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	5,95	77,26	38,53	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
25/03/2024	0,32	0,33	0,32	36,52	97,02	31,54	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	35,72	78,44	16,81	0,33
26/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	75,83	87,39	7,75	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33
27/03/2024	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	54,74	39,86	0,52	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33
28/03/2024	0,33	88,28	66,02	1,08	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	44,93	49,22	0,71	0,33
29/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	55,82	95,12	28,87	0,37	0,36	0,35	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33
30/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	44,05	91,13	29,05	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
31/03/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34